


Mechanische dichting stator type SEO




Maattabel:

d1 mm	d7 mm	d8 mm	l4 mm
10	21	3	10
12	23	3	10
14	25	3	10
16	27	3	8.6
18	33	3	10
20	35	3	10
22	37	3	10
24	39	3	10
25	40	3	10
28	43	3	10
30	45	3	10
32	48	3	10
33	48	3	10
35	50	3	10
38	56	4	11
40	58	4	11
43	61	4	11
45	61	4	11
45	63	4	11
48	63	4	11
48	66	4	11
50	70	4	13
53	70	4	13
53	73	4	13
55	75	4	13
58	78	4	13
60	80	4	13
63	83	4	13
65	85	4	13



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.



Maattabel:

d1	d7	d8	l4
68	90	4	15.3
70	92	4	15.3
75	97	4	15.3
80	105	4	15.7
85	110	4	15.7
90	115	4	15.7
95	120	4	15.7
100	125	4	15.7

Materiaal tegenglijring	Materiaal nevenaafdichting	d1	d7	d8	l4	Artikel
		mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Keramiek	EPDM	10	21	3	10	12411623
Keramiek	FPM	10	21	3	10	12411627
Keramiek	NBR	10	21	3	10	12411625
Siliciumcarbide	EPDM	10	21	3	10	12411624
Siliciumcarbide	FPM	10	21	3	10	12411628
Siliciumcarbide	NBR	10	21	3	10	12411626
Keramiek	EPDM	12	23	3	10	12412043
Keramiek	FPM	12	23	3	10	12412061
Keramiek	NBR	12	23	3	10	12412052
Siliciumcarbide	EPDM	12	23	3	10	12412050
Siliciumcarbide	FPM	12	23	3	10	12412068
Siliciumcarbide	NBR	12	23	3	10	12412059
Keramiek	EPDM	14	25	3	10	12412572
Keramiek	FPM	14	25	3	10	12412590
Keramiek	NBR	14	25	3	10	12412581
Siliciumcarbide	EPDM	14	25	3	10	12412579
Siliciumcarbide	FPM	14	25	3	10	12412597
Siliciumcarbide	NBR	14	25	3	10	12412588
Keramiek	EPDM	16	27	3	8.6	12413342
Keramiek	FPM	16	27	3	8.6	12413361
Keramiek	NBR	16	27	3	8.6	12413352
Siliciumcarbide	EPDM	16	27	3	8.6	12413350
Siliciumcarbide	FPM	16	27	3	8.6	12413368
Siliciumcarbide	NBR	16	27	3	8.6	12413359
Keramiek	EPDM	18	33	3	10	12413800
Keramiek	FPM	18	33	3	10	12413816
Keramiek	NBR	18	33	3	10	12413808
Siliciumcarbide	EPDM	18	33	3	10	12326112
Siliciumcarbide	FPM	18	33	3	10	12326110
Siliciumcarbide	NBR	18	33	3	10	12326111
Keramiek	EPDM	20	35	3	10	12414365
Keramiek	FPM	20	35	3	10	12414382
Keramiek	NBR	20	35	3	10	12227281
Siliciumcarbide	EPDM	20	35	3	10	12414372
Siliciumcarbide	FPM	20	35	3	10	12414389
Siliciumcarbide	NBR	20	35	3	10	12414380

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal tegenlijring	Materiaal nevenaafdichting	d1	d7	d8	l4	Artikel
		mm	mm	mm	mm	
Keramiek	EPDM	22	37	3	10	12414812
Keramiek	FPM	22	37	3	10	12414829
Keramiek	NBR	22	37	3	10	12414821
Siliciumcarbide	EPDM	22	37	3	10	12414819
Siliciumcarbide	FPM	22	37	3	10	12414836
Siliciumcarbide	NBR	22	37	3	10	12414827
Keramiek	EPDM	24	39	3	10	12415327
Keramiek	FPM	24	39	3	10	12415345
Keramiek	NBR	24	39	3	10	12415336
Siliciumcarbide	EPDM	24	39	3	10	12415334
Siliciumcarbide	FPM	24	39	3	10	12415352
Siliciumcarbide	NBR	24	39	3	10	12415343
Keramiek	EPDM	25	40	3	10	12415726
Keramiek	FPM	25	40	3	10	12415743
Keramiek	NBR	25	40	3	10	12415734
Siliciumcarbide	EPDM	25	40	3	10	12415732
Siliciumcarbide	FPM	25	40	3	10	12415750
Siliciumcarbide	NBR	25	40	3	10	12415741
Keramiek	EPDM	28	43	3	10	12416224
Keramiek	FPM	28	43	3	10	12416242
Keramiek	NBR	28	43	3	10	12416233
Siliciumcarbide	EPDM	28	43	3	10	12416231
Siliciumcarbide	FPM	28	43	3	10	12416249
Siliciumcarbide	NBR	28	43	3	10	12416240
Keramiek	EPDM	30	45	3	10	12416755
Keramiek	FPM	30	45	3	10	12416773
Keramiek	NBR	30	45	3	10	12416764
Siliciumcarbide	EPDM	30	45	3	10	12416762
Siliciumcarbide	FPM	30	45	3	10	12416779
Siliciumcarbide	NBR	30	45	3	10	12416771
Keramiek	EPDM	32	48	3	10	12417225
Keramiek	FPM	32	48	3	10	12417243
Keramiek	NBR	32	48	3	10	12417234
Siliciumcarbide	EPDM	32	48	3	10	12417232
Siliciumcarbide	FPM	32	48	3	10	12417249
Siliciumcarbide	NBR	32	48	3	10	12417241
Keramiek	EPDM	33	48	3	10	12417633
Keramiek	FPM	33	48	3	10	12417650
Keramiek	NBR	33	48	3	10	12417641
Siliciumcarbide	EPDM	33	48	3	10	12417639
Siliciumcarbide	FPM	33	48	3	10	12417656
Siliciumcarbide	NBR	33	48	3	10	12417648
Keramiek	EPDM	35	50	3	10	12418081
Keramiek	FPM	35	50	3	10	12418099
Keramiek	NBR	35	50	3	10	12418090
Siliciumcarbide	EPDM	35	50	3	10	12418088
Siliciumcarbide	FPM	35	50	3	10	12418106
Siliciumcarbide	NBR	35	50	3	10	12418097
Keramiek	EPDM	38	56	4	11	12418487
Keramiek	FPM	38	56	4	11	12418505
Keramiek	NBR	38	56	4	11	12418496
Siliciumcarbide	EPDM	38	56	4	11	12418494

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal tegegenglijring	Materiaal nevenaafdichting	d1	d7	d8	l4	Artikel
		mm	mm	mm	mm	
Siliciumcarbide	FPM	38	56	4	11	12418512
Siliciumcarbide	NBR	38	56	4	11	12418503
Keramiek	EPDM	40	58	4	11	12418979
Keramiek	FPM	40	58	4	11	12356640
Keramiek	NBR	40	58	4	11	12418988
Siliciumcarbide	EPDM	40	58	4	11	12418986
Siliciumcarbide	FPM	40	58	4	11	12344483
Siliciumcarbide	NBR	40	58	4	11	12418995
Keramiek	EPDM	43	61	4	11	12419420
Keramiek	FPM	43	61	4	11	12419437
Keramiek	NBR	43	61	4	11	12419429
Siliciumcarbide	EPDM	43	61	4	11	12419427
Siliciumcarbide	NBR	43	61	4	11	12410721
Siliciumcarbide	FPM	45	61	4	11	12419443
Keramiek	EPDM	45	63	4	11	12419875
Keramiek	FPM	45	63	4	11	12419891
Keramiek	NBR	45	63	4	11	12419883
Siliciumcarbide	EPDM	45	63	4	11	11610098
Siliciumcarbide	NBR	45	63	4	11	12419889
Siliciumcarbide	FPM	48	63	4	11	12419898
Keramiek	EPDM	48	66	4	11	12420270
Keramiek	FPM	48	66	4	11	10034280
Keramiek	NBR	48	66	4	11	12420279
Siliciumcarbide	EPDM	48	66	4	11	12420277
Siliciumcarbide	NBR	48	66	4	11	12420286
Keramiek	EPDM	50	70	4	13	12420609
Keramiek	FPM	50	70	4	13	10034281
Keramiek	NBR	50	70	4	13	12420618
Siliciumcarbide	EPDM	50	70	4	13	12420616
Siliciumcarbide	NBR	50	70	4	13	12420625
Siliciumcarbide	FPM	53	70	4	13	12420633
Keramiek	EPDM	53	73	4	13	12421000
Keramiek	FPM	53	73	4	13	12421017
Keramiek	NBR	53	73	4	13	12421008
Siliciumcarbide	EPDM	53	73	4	13	12325578
Siliciumcarbide	NBR	53	73	4	13	12421015
Keramiek	EPDM	55	75	4	13	12365127
Keramiek	FPM	55	75	4	13	11369874
Keramiek	NBR	55	75	4	13	12421396
Siliciumcarbide	EPDM	55	75	4	13	12421394
Siliciumcarbide	FPM	55	75	4	13	12421411
Siliciumcarbide	NBR	55	75	4	13	12421403
Keramiek	EPDM	58	78	4	13	12421755
Keramiek	FPM	58	78	4	13	12421773
Keramiek	NBR	58	78	4	13	12421764
Siliciumcarbide	EPDM	58	78	4	13	12421762
Siliciumcarbide	FPM	58	78	4	13	12421780
Siliciumcarbide	NBR	58	78	4	13	12421771
Keramiek	EPDM	60	80	4	13	12422093
Keramiek	FPM	60	80	4	13	11397179
Keramiek	NBR	60	80	4	13	12422101
Siliciumcarbide	EPDM	60	80	4	13	12422099

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal tegenlijring	Materiaal nevenaafdichting	d1	d7	d8	l4	Artikel
		mm	mm	mm	mm	
Siliciumcarbide	FPM	60	80	4	13	12422116
Siliciumcarbide	NBR	60	80	4	13	12422108
Keramiek	EPDM	63	83	4	13	12422347
Keramiek	FPM	63	83	4	13	12422365
Keramiek	NBR	63	83	4	13	12422356
Siliciumcarbide	EPDM	63	83	4	13	12422354
Siliciumcarbide	FPM	63	83	4	13	12422372
Siliciumcarbide	NBR	63	83	4	13	12422363
Keramiek	EPDM	65	85	4	13	12422702
Keramiek	FPM	65	85	4	13	12422720
Keramiek	NBR	65	85	4	13	12422711
Siliciumcarbide	EPDM	65	85	4	13	12422709
Siliciumcarbide	FPM	65	85	4	13	12422727
Siliciumcarbide	NBR	65	85	4	13	12422718
Keramiek	EPDM	68	90	4	15.3	12423037
Keramiek	FPM	68	90	4	15.3	12423055
Keramiek	NBR	68	90	4	15.3	12423046
Siliciumcarbide	EPDM	68	90	4	15.3	12423044
Siliciumcarbide	FPM	68	90	4	15.3	12423062
Siliciumcarbide	NBR	68	90	4	15.3	12423053
Keramiek	EPDM	70	92	4	15.3	12423428
Keramiek	FPM	70	92	4	15.3	12423446
Keramiek	NBR	70	92	4	15.3	12423437
Siliciumcarbide	EPDM	70	92	4	15.3	12423435
Siliciumcarbide	FPM	70	92	4	15.3	12423453
Siliciumcarbide	NBR	70	92	4	15.3	12423444
Keramiek	EPDM	75	97	4	15.3	12423818
Keramiek	FPM	75	97	4	15.3	12423846
Keramiek	NBR	75	97	4	15.3	12423827
Siliciumcarbide	EPDM	75	97	4	15.3	12423825
Siliciumcarbide	FPM	75	97	4	15.3	12423853
Siliciumcarbide	NBR	75	97	4	15.3	12423844
Keramiek	EPDM	80	105	4	15.7	12424237
Keramiek	FPM	80	105	4	15.7	12424255
Keramiek	NBR	80	105	4	15.7	12424246
Siliciumcarbide	EPDM	80	105	4	15.7	12424244
Siliciumcarbide	FPM	80	105	4	15.7	12424262
Siliciumcarbide	NBR	80	105	4	15.7	12424253
Keramiek	EPDM	85	110	4	15.7	12424577
Keramiek	FPM	85	110	4	15.7	12424595
Keramiek	NBR	85	110	4	15.7	12424586
Siliciumcarbide	EPDM	85	110	4	15.7	12424584
Siliciumcarbide	FPM	85	110	4	15.7	12424602
Siliciumcarbide	NBR	85	110	4	15.7	12424593
Keramiek	EPDM	90	115	4	15.7	12424906
Keramiek	FPM	90	115	4	15.7	12424924
Keramiek	NBR	90	115	4	15.7	12424915
Siliciumcarbide	EPDM	90	115	4	15.7	12424913
Siliciumcarbide	FPM	90	115	4	15.7	12424931
Siliciumcarbide	NBR	90	115	4	15.7	12424922
Keramiek	EPDM	95	120	4	15.7	12425166
Keramiek	FPM	95	120	4	15.7	12425184

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal teggenglijring	Materiaal nevenaafdichting	d1 mm	d7 mm	d8 mm	l4 mm	Artikel
Keramiek	NBR	95	120	4	15.7	12425175
Siliciumcarbide	EPDM	95	120	4	15.7	12425173
Siliciumcarbide	FPM	95	120	4	15.7	12425191
Siliciumcarbide	NBR	95	120	4	15.7	12425182
Keramiek	EPDM	100	125	4	15.7	12425501
Keramiek	NBR	100	125	4	15.7	12425510
Siliciumcarbide	EPDM	100	125	4	15.7	12425508

Max. 200 artikelen in de tabel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.