



FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS MULTI ASME B16.21

Materiaal Novapress Multi, grafietylokken - NBR gebonden, kleur blauw. Allround kwaliteit, toepassing voor "dynamische" situaties. Hieronder worden verstaan verbindingen, die onderhevig zijn aan fysisch en geometrisch wisselende belastingen. Dit komt vooral voor bij lage druk stoomleiding. Daardoor is Multi geschikt bij verzadigde stoom tot +150 °C en 40 bar (max.2 mm). Temperatuur tot +250 °C. Certificaten: DVGW.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: NOVAPRESS

Type: MULTI

Norm: ASME B16.21

Met felsrand: Nee

Type vezel: Grafiet, Aramide

Anti-kleeflaag: Ja

Temperatuurgebied: -100 / 250 °C

Max. druk: 100 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Smeermiddel, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: TA-Luft, BS7531 Grade X, GL, BAM, DVGW

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	150lbs	48	21	1.5	10002803
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	10002813
1/2"	150lbs	48	21	2	11087357
1/2"	300/600lbs	54	21	2	11914688
1/2"	150lbs	48	21	3	11110996
1/2"	300/600lbs	54	21	3	11914689
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	10002814
3/4"	150lbs	57	27	1.5	10002804
3/4"	150lbs	57	27	2	11087358
3/4"	300/600lbs	67	27	2	11914696
3/4"	300/600lbs	67	27	3	11914697
3/4"	150lbs	57	27	3	11110997
1"	300/600lbs	73	33	1.5	10002809
1"	150lbs	67	33	1.5	10002795
1"	300/600lbs	73	33	2	11914682
1"	150lbs	67	33	2	11087360
1"	300/600lbs	73	33	3	11914683
1"	150lbs	67	33	3	11168257
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	10002805
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	10002815
1.1/4"	150lbs	76	42	2	11109018
1.1/4"	300/600lbs	83	42	2	11914686
1.1/4"	150lbs	76	42	3	11111001
1.1/4"	300/600lbs	83	42	3	11914687
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	10002816
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	10002806
1.1/2"	300/600lbs	95	48	2	11914684
1.1/2"	150lbs	86	48	2	11087361
1.1/2"	300/600lbs	95	48	3	11914685
1.1/2"	150lbs	86	48	3	11297278
2"	300/600lbs	111	60	1.5	10002810

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
2"	150lbs	105	60	1.5	10002796
2"	150lbs	105	60	2	11087362
2"	300/600lbs	111	60	2	11914690
2"	300/600lbs	111	60	3	11914691
2"	150lbs	105	60	3	11297279
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	10002807
2.1/2"	300/600lbs	130	73	2	11914692
2.1/2"	150lbs	124	73	2	11109019
2.1/2"	150lbs	124	73	3	11111002
2.1/2"	300/600lbs	130	73	3	11914693
3"	150lbs	137	89	1.5	10002797
3"	300/600lbs	149	89	1.5	10002812
3"	300/600lbs	149	89	2	11914694
3"	150lbs	137	89	2	11087393
3"	150lbs	137	89	3	11297280
3"	300/600lbs	149	89	3	11914695
3.1/2"	150lbs	162	102	1.5	10002808
4"	300lbs	181	114	1.5	10002817
4"	150lbs	175	114	1.5	10002798
4"	600lbs	194	114	1.5	11914719
4"	600lbs	194	114	2	11914720
4"	300lbs	181	114	2	11410187
4"	150lbs	175	114	2	11087394
4"	600lbs	194	114	3	11914721
4"	300lbs	181	114	3	11168255
4"	150lbs	175	114	3	11297281
5"	600lbs	241	141	1.5	11914722
5"	150lbs	197	141	1.5	10002799
5"	300lbs	216	141	1.5	11914678
5"	600lbs	241	141	2	11914723
5"	300lbs	216	141	2	11914679
5"	150lbs	197	141	2	11109020
5"	600lbs	241	141	3	11914724
5"	300lbs	216	141	3	11914680
5"	150lbs	197	141	3	11111025
6"	600lbs	267	168	1.5	11914725
6"	300lbs	251	168	1.5	10002818
6"	150lbs	222	168	1.5	10002800
6"	300lbs	251	168	2	11410188
6"	600lbs	267	168	2	11914726
6"	300lbs	251	168	3	11168256
6"	150lbs	222	168	3	11297282
6"	600lbs	267	168	3	11914727
8"	150lbs	279	219	1.5	10002801
8"	300lbs	308	219	1.5	10002819
8"	600lbs	321	219	1.5	11914728
8"	300lbs	308	219	2	11914681
8"	600lbs	321	219	2	11914729
8"	150lbs	279	219	2	11219454
8"	600lbs	321	219	3	11914730
8"	300lbs	308	219	3	11355344
8"	150lbs	279	219	3	11297323
10"	600lbs	400	273	1.5	11914698

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
10"	300lbs	362	273	1.5	10002820
10"	150lbs	340	273	1.5	10002802
10"	150lbs	340	273	2	11293894
10"	600lbs	400	273	2	11914699
10"	300lbs	362	273	2	11914665
10"	600lbs	400	273	3	11914700
10"	300lbs	362	273	3	11914666
10"	150lbs	340	273	3	11111028
12"	300lbs	422	324	1.5	11272392
12"	150lbs	410	324	1.5	11117431
12"	600lbs	457	324	1.5	11914701
12"	300lbs	422	324	2	11914667
12"	150lbs	410	324	2	11410176
12"	600lbs	457	324	2	11914702
12"	300lbs	422	324	3	11914668
12"	600lbs	457	324	3	11914703
12"	150lbs	410	324	3	11111029
14"	300lbs	486	356	1.5	11272403
14"	150lbs	451	356	1.5	11117432
14"	600lbs	492	356	1.5	11914704
14"	150lbs	451	356	2	11131335
14"	600lbs	492	356	2	11914705
14"	300lbs	486	356	2	11914669
14"	300lbs	486	356	3	11914670
14"	600lbs	492	356	3	11914706
14"	150lbs	451	356	3	11111030
16"	300lbs	540	406	1.5	11272404
16"	150lbs	514	406	1.5	11272388
16"	600lbs	565	406	1.5	11914707
16"	600lbs	565	406	2	11914708
16"	300lbs	540	406	2	11131336
16"	150lbs	514	406	2	11410177
16"	600lbs	565	406	3	11914709
16"	300lbs	540	406	3	11914671
16"	150lbs	514	406	3	11111031
18"	300lbs	597	457	1.5	11272405
18"	150lbs	549	457	1.5	11272389
18"	600lbs	613	457	1.5	11914710
18"	150lbs	549	457	2	11410179
18"	600lbs	613	457	2	11914711
18"	300lbs	597	457	2	11914672
18"	600lbs	613	457	3	11914712
18"	150lbs	549	457	3	11914662
18"	300lbs	597	457	3	11914673
20"	300lbs	654	508	1.5	11272406
20"	150lbs	606	508	1.5	11272390
20"	600lbs	683	508	1.5	11914713
20"	150lbs	606	508	2	11410180
20"	300lbs	654	508	2	11914674
20"	600lbs	683	508	2	11914714
20"	600lbs	683	508	3	11914715
20"	150lbs	606	508	3	11914663
20"	300lbs	654	508	3	11914675

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
24"	300lbs	775	610	1.5	11272407
24"	150lbs	718	610	1.5	11272391
24"	600lbs	791	610	1.5	11914716
24"	300lbs	775	610	2	11914676
24"	600lbs	791	610	2	11914717
24"	150lbs	718	610	2	11293895
24"	300lbs	775	610	3	11914677
24"	600lbs	791	610	3	11914718
24"	150lbs	718	610	3	11914664

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.