



ECON® Reflex peillichaam fig. 1590D staal aansluiting dubbel

Toepassingsgebied

- Reflex-peillichamen om het niveau in de tank te controleren.
- Veel gebruikt aan boord van schepen en voldoen volledig aan de eisen van SOLAS Part A, Chapter II-2 Regulation 15.
- Brandstof- en olietanks.

Bijzonderheden

- Aansluiting eenvoudig te wisselen van rechts (standaard) naar links.
- Met enkele (1590) en dubbele aansluiting (1590D) leverbaar.
- Verkrijgbaar met diverse typegoedkeuringen van Lloyds Register of Shipping, Bureau Veritas.
- Verkrijgbaar in speciale uitvoeringen zoals geheel roestvaststaal, met afleesschaal (liniaal), speciale verbindingen (ANSI-norm) of in delen gekoppelde peillichamen.
- Op verzoek kan ook de hart op hart (H.O.H.) maat aangepast worden.

LET OP: Alleen te gebruiken in combinatie met afsluiter fig. 1590X, zelfsluitend met drukknop of gewicht.

Kenmerken

Type: 1590D

Materiaal huis: Staal

Type aansluiting: Dubbel

Aansluitrichting: Rechts

Druktrap artikel: PN10

Materiaal peillichaam: S235JRH

Materiaal kap: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal glas: Borosilicaat

Kenmerken [2]

Materiaal afdichting: Novus 30

Afsluitbaar: Nee

Met aftap: Ja

Met ontluchting: Nee

Zelfsluitend: Nee

Zelfontluchtend: Nee

Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

Standard HOH													
230	290	350	460	520	580	640	700	750	810	870	930	990	1050
1160	1220	1280	1340	1400	1450	1510	1570	1630	1690	1750	1800	1860	1920
2040	2100	2150	2210	2270	2330	2390	2450	2500	2560	2620	2680	2740	2800
2910	2970	3030	3090	3150	3190	3250	3310	3370	3430	3490	3550	3610	3670
3790	3850												
Opmerking: bij bestelling dient u altijd de juiste hart op hart [HOH] op te geven.													

Maximale druk

10bar(g)

Maximale temperatuur

90 °C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Uitvoering	Aansluiting	Hoogte mm	Artikel
Peillichaam peilglastoestel	Buitendraad [BSPP]	1.86	12712261
Peillichaam peilglastoestel	Buitendraad [BSPP]	2.91	12712277
Peillichaam peilglastoestel	Buitendraad [BSPP]	520	12712242
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	290	12712239
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	350	12712240
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	460	12712241
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	580	12712284
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	640	12712285
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	640	12562758
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	700	12712243
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	700	12712286
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	810	12712244
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	810	12712287
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	870	12712245
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	870	12712288
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	930	12712247
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1050	12712248
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1100	12712289
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1100	12712249
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1220	12712250
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1280	12712251
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1340	12712252
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1400	12712253
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1450	12712254
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1510	12712290
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1510	12712255
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1570	12712256
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1630	12712257
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1690	12712258
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1690	12712291
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1750	12712259
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1800	12712260
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1860	12712292
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1920	12712262
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	1980	12712263
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2040	12712293
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2040	12712264
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2150	12712265
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2210	12712266
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2270	12712267
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2330	12712268
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2390	12712269
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2450	12712270
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2500	12712271
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2560	12712272
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2620	12712273
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2680	12712294
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2680	12712274
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2740	12712275
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2800	12712276
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	2970	12712278
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	3030	12712279
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	3150	12712280

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Uitvoering	Aansluiting	Hoogte mm	Artikel
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	3320	12712281
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	3500	12712282
Peillichaam peilglastoestel	Snelkoppeling	3670	12712283

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.