



OPTIBELT Tandriem ZR profiel XL

Kenmerken

Serie: ZR CLASSIC

Type: XL-025

Steek lengte mm	Steek lengte in	Breedte mm	Steek mm	Steek in	Dubbelzijdig	Materiaal	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel							
152.4	6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026307
152.4	6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026308
152.4	6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026309
218.44	8.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026431
218.44	8.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026432
218.44	8.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026433
223.52	8.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026437
223.52	8.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026438
247.32	10.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025817
259.08	10.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025799
259.08	10.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025800
259.08	10.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025801
269.24	10.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025808
269.24	10.6	7.94	5.08	1/5			12025809
269.24	10.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025810
274.32	10.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025818
274.32	10.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025819
284.48	11.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025836
284.48	11.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025838
294.64	11.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025842
294.64	11.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025843
294.64	11.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025844
299.72	11.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025851
299.72	11.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025852
299.72	11.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025853
304.8	12	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025861
314.96	12.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025866
314.96	12.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025867
320.04	12.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025874
320.04	12.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025875
320.04	12.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025876
325.12	12.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025883
325.12	12.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025884
325.12	12.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025885
340.36	13.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025889
340.36	13.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025890
340.36	13.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025891
345.44	13.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025895
345.44	13.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025896
345.44	13.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025897
350.52	13.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025898
350.52	13.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025899
350.52	13.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025900

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek lengte mm	Steek lengte in	Breedte mm	Steek mm	Steek in	Dubbelzijdig	Materiaal	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
355.6	14	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025914
360.68	14.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025915
360.68	14.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025916
360.68	14.2	9.525	5.08	1/5			12025917
375.92	14.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025924
375.92	14.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025925
375.92	14.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025926
381	15	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025927
396.24	15.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025937
396.24	15.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025938
411.48	16.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025946
411.48	16.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025947
411.48	16.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025948
421.64	16.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025952
421.64	16.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025953
421.64	16.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025954
426.72	16.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025955
426.72	16.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025956
426.72	16.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025957
431.8	17	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025964
441.96	17.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025968
441.96	17.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025969
441.96	17.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025970
447.04	17.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025978
447.04	17.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025979
447.04	17.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025980
452.12	17.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025981
452.12	17.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025982
452.12	17.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025983
457.2	18	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025991
457.2	18	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025992
462.28	18.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025993
462.28	18.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025994
462.28	18.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025995
467.36	18.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12025996
467.36	18.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12025997
467.36	18.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12025998
477.52	18.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026002
477.52	18.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026003
477.52	18.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026004
482.6	19	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026005
482.6	19	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026006
487.68	19.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026007
487.68	19.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026008
487.68	19.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026009
492.76	19.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026010
492.76	19.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026011
492.76	19.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026012
497.84	19.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026013
497.84	19.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026014
497.84	19.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026015
533.4	21	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026032
533.4	21	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026033

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek lengte mm	Steek lengte in	Breedte mm	Steek mm	Steek in	Dubbelzijdig	Materiaal	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
558.8	22	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026037
584.2	23	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026046
584.2	23	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026047
609.6	24	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026056
619.76	24.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026057
619.76	24.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026058
619.76	24.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026059
629.92	24.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026063
629.92	24.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026064
629.92	24.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026065
635	25	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026066
660.4	26	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026074
660.4	26	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026075
685.8	27	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026080
690.88	27.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026081
690.88	27.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026082
690.88	27.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026083
695.96	27.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026084
695.96	27.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026085
695.96	27.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026086
711.2	28	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026095
726.44	28.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026096
726.44	28.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026097
726.44	28.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026098
736.6	29	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026102
736.6	29	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026103
751.84	29.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026107
751.84	29.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026108
751.84	29.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026109
762	30	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026111
762	30	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026112
777.24	30.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026113
777.24	30.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026114
777.24	30.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026115
787.4	31	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026117
787.4	31	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026118
802.64	31.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026119
802.64	31.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026120
812.8	32	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026124
812.8	32	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026125
812.8	32	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026126
817.88	32.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026127
817.88	32.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026128
817.88	32.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026129
838.2	33	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026131
838.2	33	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026132
863.6	34	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026138
863.6	34	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026139
863.6	34	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026140
873.76	34.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026141
873.76	34.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026142
873.76	34.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026143
889	35	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026152

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek lengte mm	Steek lengte in	Breedte mm	Steek mm	Steek in	Dubbelzijdig	Materiaal	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
889	35	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026153
889	35	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026154
914.4	36	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026162
914.4	36	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026163
914.4	36	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026164
965.2	38	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026177
965.2	38	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026178
965.2	38	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026179
970.28	38.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026180
970.28	38.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026181
970.28	38.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026182
985.52	38.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026183
985.52	38.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026184
985.52	38.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026185
990.6	39	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026186
990.6	39	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026187
995.68	39.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026188
995.68	39.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026189
995.68	39.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026190
1046.48	41.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026201
1046.48	41.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026202
1046.48	41.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026203
1051.56	41.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026204
1051.56	41.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026205
1051.56	41.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026206
1097.28	43.2	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026216
1097.28	43.2	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026217
1097.28	43.2	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026218
1102.36	43.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026219
1102.36	43.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026220
1102.36	43.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026221
1112.52	43.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026225
1112.52	43.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026226
1112.52	43.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026227
1168.4	46	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026240
1168.4	46	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026241
1264.92	49.8	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026256
1264.92	49.8	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026257
1264.92	49.8	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026258
1285.24	50.6	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026259
1285.24	50.6	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026260
1285.24	50.6	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026261
1305.56	51.4	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026266
1305.56	51.4	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026267
1305.56	51.4	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026268
1473.2	58	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026297
1473.2	58	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026298
1473.2	58	9.525	5.08	1/5	Nee	CR	12026299
1600.2	63	6.35	5.08	1/5	Nee	CR	12026318
1600.2	63	7.94	5.08	1/5	Nee	CR	12026319

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.