


KTR ROTEX GS Klemnaaf type 2.0 met enkele zaagsnede zonder spiebaan

Kenmerken

Serie: Rotex GS



Type	Grootte	Uitvoering	Materiaal	Boring mm	Artikel
Naaf	5	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	2	23560372
Naaf	7	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	3	23560384
Naaf	7	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	4	23560385
Naaf	7	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	5	23560386
Naaf	7	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	6	23560387
Naaf	7	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	6.35	23560388
Naaf	7	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	7	23560389
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	3	23560415
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	4	23560416
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	5	23560417
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	6	23560419
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	6.35	23560420
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	7	23560421
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	8	23560423
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	9	23560425
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	10	23560428
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	11	23560429
Naaf	9	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	12	23560430
Naaf	12	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	5	23560438

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type	Grootte	Uitvoering	Materiaal	Boring mm	Artikel
Naaf	12	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	6	23560439
Naaf	12	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	6.35	23560440
Naaf	12	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	8	23560441
Naaf	12	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	9	23560442
Naaf	12	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	10	12647001
Naaf	12	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	11	23560444
Naaf	12	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	12	11954273
Naaf	12	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	14	13204429
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	4	23560485
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	5	23560486
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	6	23560487
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	6.35	23560488
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	7	23560489
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	8	24200069
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	9	23560493
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	9.5	23560494
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	10	24209306
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	11	23560499
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	12	24203766
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	14	23560503
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	15	23560505
Naaf	14	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	16	12367967
Naaf	19	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	22	23560577
Naaf	19	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	24	13032046

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type	Grootte	Uitvoering	Materiaal	Boring mm	Artikel
Naaf	19	Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan	Aluminium	24	13204456

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.