



KTR Bowex Stalen naaf voor tandkoppeling

Kenmerken

Serie: Bowex

Type	Grootte	Uitvoering	Materiaal	Boring mm	Artikel
Naaf	14	Deel 1.0	Staal	8	23559270
Naaf	14	Deel 1.0	Staal	11	23559273
Naaf	14	Deel 1.0	Staal	12	23559274
Naaf	14	Deel 1.0	Staal	14	23559276
Naaf	14	Deel 1.0	Staal	15	23559281
Naaf	14	Deel 1.0	Staal	15	23559277
Naaf	14	Deel 1.0	Staal		23208167
Naaf	14	Deel 1.0	Staal		23559283
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	10	23559296
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	11	23559297
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	12	23559298
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	14	23559299
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	15	23559300
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	16	23559301
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	17	23559302
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	18	23559303
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	19	23559304
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	19	23559307
Naaf	19	Deel 1.0	Staal	20	23559305
Naaf	19	Deel 1.0	Staal		23559306
Naaf	19	Deel 1.0	Staal		23559309
Naaf	19	Deel 1.0	Staal		23208168
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	10	23559333
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	12	23559335
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	14	23559346
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	15	23559337
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	16	23559338
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	17	23559339
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	18	23559340
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	19	23559347
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	19.05	23559349
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	20	23559342
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	22	23559343
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	22.22	23559350
Naaf	24	Deel 1.0	Staal	24	23559348
Naaf	24	Deel 1.0	Staal		23559354
Naaf	24	Deel 1.0	Staal		23559353
Naaf	24	Deel 1.0	Staal		23208169
Naaf	24	Deel 1.0	Staal		23559352
Naaf	24	Deel 1.0	Staal		23559345
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	14	23559360
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	15	23559361
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	16	23559362

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type	Grootte	Uitvoering	Materiaal	Boring mm	Artikel
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	17	23559363
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	18	23559364
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	19	23559365
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	19.05	23559374
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	22	23559367
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	24	23559368
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	28	23559370
Naaf	28	Deel 1.0	Staal	28	23559373
Naaf	28	Deel 1.0	Staal		23208170
Naaf	28	Deel 1.0	Staal		23559376
Naaf	28	Deel 1.0	Staal		23559371
Naaf	28	Deel 1.0	Staal		23559377
Naaf	28	Deel 1.0	Staal		23559378
Naaf	28	Deel 1.0	Staal		23559379
Naaf	32	Deel 1.0	Staal	19	23559387
Naaf	32	Deel 1.0	Staal	20	23559388
Naaf	32	Deel 1.0	Staal	25.4	23559396
Naaf	32	Deel 1.0	Staal	28	23559392
Naaf	32	Deel 1.0	Staal	32	23559394
Naaf	32	Deel 1.0	Staal		23559397
Naaf	32	Deel 1.0	Staal		23559395
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	18	23559401
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	19	23559402
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	19.05	23559414
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	20	23559403
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	22	23559404
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	24	23559405
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	25	23559406
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	28	23559407
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	28	23559413
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	30	23559408
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	32	23559409
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	35	23559410
Naaf	38	Deel 1.0	Staal	38	23559411
Naaf	38	Deel 1.0	Staal		23559416
Naaf	38	Deel 1.0	Staal		23559418
Naaf	38	Deel 1.0	Staal		23559417
Naaf	38	Deel 1.0	Staal		23208172
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	19.05	23559435
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	20	23559422
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	22	23559423
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	24	23559424
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	25	23559425
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	25.38	23559437
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	32	23559429
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	38	23559431
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	40	23559432
Naaf	42	Deel 1.0	Staal	42	23559434
Naaf	42	Deel 1.0	Staal		23559439
Naaf	42	Deel 1.0	Staal		23208173
Naaf	42	Deel 1.0	Staal		23559441
Naaf	42	Deel 1.0	Staal		23559440
Naaf	42	Deel 1.0	Staal		23559443

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type	Grootte	Uitvoering	Materiaal	Boring mm	Artikel
Naaf	42	Deel 1.0	Staal		23559442
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	28	23559461
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	30	23559462
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	32	23559463
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	38	23559465
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	40	23559466
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	42	23559471
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	42	23559467
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	45	23559468
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	48	23559472
Naaf	48	Deel 1.0	Staal	48	23559469
Naaf	48	Deel 1.0	Staal		23559470
Naaf	48	Deel 1.0	Staal		23208174
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	27	23559502
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	30	23559491
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	32	23559492
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	35	12340419
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	40	23559495
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	42	23559496
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	45	23559497
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	45	23559503
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	48	23559504
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	50	23559498
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	55	23559505
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	55	23559499
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	60	23559506
Naaf	65	Deel 1.0	Staal	60	23559500
Naaf	80				14424092
Naaf	80	Deel 1.0	Staal	25	23559516
Naaf	80	Deel 1.0	Staal	50	23559517
Naaf	80	Deel 1.0	Staal	55	23559518
Naaf	80	Deel 1.0	Staal	60	23559519
Naaf	100	Deel 1.0	Staal	38	23559525
Naaf	125	Deel 1.0	Staal	45	23559527

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.