



FAG Super precisie hoekcontactkogellager Serie: B719..-C

Kenmerken

Serie: B719..-C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Contacthoek °	Met afdichting	Artikel
B71900-C-T-P4S-UL	10	22	6	15	Nee	11833345
B71900-C-T-P4S-UM	10	22	6	15	Nee	12625332
B71900-C-T-P4S-DUL	10	22	12	15	Nee	12625330
B71901-C-T-P4S-UM	12	24	6	15	Nee	12625343
B71901-C-T-P4S-UL	12	24	6	15	Nee	12472558
B71901-C-T-P4S-DUL	12	24	12	15	Nee	12625341
B71902-C-T-P4S-UL	15	28	7	15	Nee	12625351
B71902-C-T-P4S-UM	15	28	7	15	Nee	12625353
B71902-C-T-P4S-DUL	15	28	14	15	Nee	12625349
B71903-C-T-P4S-UM	17	30	7	15	Nee	12625363
B71903-C-T-P4S-UL	17	30	7	15	Nee	11833346
B71903-C-T-P4S-DUL	17	30	14	15	Nee	12625361
B71904-C-T-P4S-UL	20	37	9	15	Nee	12625371
B71904-C-T-P4S-UM	20	37	9	15	Nee	12625373
B71904-C-T-P4S-DUL	20	37	18	15	Nee	12625369
B71905-C-T-P4S-UM	25	42	9	15	Nee	12625383
B71905-C-T-P4S-UL	25	42	9	15	Nee	11833349
B71905-C-T-P4S-DUL	25	42	18	15	Nee	12625381
B71906-C-T-P4S-UL	30	47	9	15	Nee	12625391
B71906-C-T-P4S-UM	30	47	9	15	Nee	12625393
B71906-C-T-P4S-DUL	30	47	18	15	Nee	12625390
B71906-C-T-P4S-QBCM	30	47	36	15	Nee	13250979
B71907-C-T-P4S-UL	35	55	10	15	Nee	11833351
B71907-C-T-P4S-UM	35	55	10	15	Nee	12625408
B71907-C-T-P4S-DUL	35	55	20	15	Nee	12625402
B71907-C-T-P4S-DUM	35	55	20	15	Nee	12625404
B71908-C-T-P4S-K5-UL	40	62	12	15	Nee	12625429
B71908-C-T-P4S-UL	40	62	12	15	Nee	12625430
B71908-C-T-P4S-UM	40	62	12	15	Nee	12625432
B71908-C-T-P4S-DUL	40	62	24	15	Nee	12625427
B71908-C-T-P4S-DBL	40	62	24	15	Nee	13250988
B71909-C-T-P4S-UM	45	68	12	15	Nee	12625445
B71909-C-T-P4S-K5-UL	45	68	12	15	Nee	12625443
B71909-C-T-P4S-UL	45	68	12	15	Nee	12958215
B71909-C-T-P4S-DUL	45	68	24	15	Nee	12625441
B71909-C-T-P4S-DBL	45	68	24	15	Nee	13250995
B71910-C-T-P4S-UL	50	72	12	15	Nee	11833352
B71910-C-T-P4S-UM	50	72	12	15	Nee	12625463
B71910-C-T-P4S-K5-UL	50	72	12	15	Nee	12625459
B71910-C-T-P4S-DUL	50	72	24	15	Nee	12625457
B71911-C-T-P4S-UM	55	80	13	15	Nee	12625481
B71911-C-T-P4S-K5-UL	55	80	13	15	Nee	12625479
B71911-C-T-P4S-UL	55	80	13	15	Nee	11833353

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Contacthoek	Met afdichting	Artikel
	mm	mm	mm	°		
B71911-C-T-P4S-DUL	55	80	26	15	Nee	23713099
B71912-C-T-P4S-UL	60	85	13	15	Nee	11833355
B71912-C-T-P4S-UM	60	85	13	15	Nee	12625499
B71912-C-T-P4S-DBM	60	85	26	15	Nee	13251002
B71912-C-T-P4S-DUM	60	85	26	15	Nee	11833354
B71912-C-T-P4S-DUL	60	85	26	15	Nee	12625495
B71912-C-T-P4S-QBCM	60	85	52	15	Nee	13251003
B71913-C-T-P4S-UL	65	90	13	15	Nee	11833357
B71913-C-T-P4S-K5-UL	65	90	13	15	Nee	12625516
B71913-C-T-P4S-UM	65	90	13	15	Nee	12625520
B71913-C-T-P4S-DUL	65	90	26	15	Nee	12625514
B71913-C-T-P4S-QUL	65	90	52	15	Nee	12625518
B71914-C-T-P4S-UL	70	100	16	15	Nee	11833359
B71914-C-T-P4S-K5-UL	70	100	16	15	Nee	12625536
B71914-C-T-P4S-UM	70	100	16	15	Nee	12625538
B71914-C-T-P4S-DBM	70	100	32	15	Nee	13251009
B71914-C-T-P4S-DUL	70	100	32	15	Nee	12625534
B71915-C-T-P4S-UL	75	105	16	15	Nee	12625556
B71915-C-T-P4S-UM	75	105	16	15	Nee	12625558
B71915-C-T-P4S-DUL	75	105	32	15	Nee	12625554
B71916-C-T-P4S-K5-UL	80	110	16	15	Nee	12625574
B71916-C-T-P4S-UM	80	110	16	15	Nee	12625576
B71916-C-T-P4S-UL	80	110	16	15	Nee	12119828
B71916-C-T-P4S-DUL	80	110	32	15	Nee	12625570
B71916-C-T-P4S-DUM	80	110	32	15	Nee	12625572
B71917-C-T-P4S-UM	85	120	18	15	Nee	12625596
B71917-C-T-P4S-UL	85	120	18	15	Nee	12625594
B71917-C-T-P4S-DUL	85	120	36	15	Nee	12625592
B71917-C-T-P4S-DBL	85	120	36	15	Nee	13251023
B71918-C-T-P4S-UM	90	125	18	15	Nee	12625610
B71918-C-T-P4S-UL	90	125	18	15	Nee	12625608
B71918-C-T-P4S-UL-GA21	90	125	18	15	Nee	14186798
B71918-C-T-P4S-DUL	90	125	36	15	Nee	12625606
B71918-C-T-P4S-DBL	90	125	36	15	Nee	13251026
B71919-C-T-P4S-K5-UM	95	130	18	15	Nee	13251032
B71919-C-T-P4S-UL	95	130	18	15	Nee	23713101
B71919-C-T-P4S-K5-UL	95	130	18	15	Nee	12625622
B71919-C-T-P4S-DUL	95	130	36	15	Nee	12625620
B71920-C-T-P4S-UM	100	140	20	15	Nee	12625643
B71920-C-T-P4S-K5-UL	100	140	20	15	Nee	12625640
B71920-C-T-P4S-UL	100	140	20	15	Nee	23713102
B71920-C-T-P4S-K5-UM	100	140	20	15	Nee	13251036
B71920-C-T-P4S-DUL	100	140	40	15	Nee	12625635
B71920-C-T-P4S-DBM	100	140	40	15	Nee	13251035
B71920-C-T-P4S-QBCH	100	140	80	15	Nee	13251037
B71921-C-T-P4S-UL	105	145	20	15	Nee	12625654
B71921-C-T-P4S-DUL	105	145	40	15	Nee	12625652
B71922-C-T-P4S-K5-UL	110	150	20	15	Nee	12625658
B71922-C-T-P4S-UL	110	150	20	15	Nee	12625660
B71922-C-T-P4S-UM	110	150	20	15	Nee	12625662
B71922-C-T-P4S-DUL	110	150	40	15	Nee	12625656
B71924-C-T-P4S-UL	120	165	22	15	Nee	12449673

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Contacthoek °	Met afdichting	Artikel
B71924-C-T-P4S-UM	120	165	22	15	Nee	12625679
B71924-C-T-P4S-DBM	120	165	44	15	Nee	13251047
B71924-C-T-P4S-DUL	120	165	44	15	Nee	12625676
B71924-C-T-P4S-QBCH	120	165	88	15	Nee	13251048
B71926-C-T-P4S-UL	130	180	24	15	Nee	12625695
B71926-C-T-P4S-UM	130	180	24	15	Nee	12625697
B71926-C-T-P4S-DBL	130	180	48	15	Nee	13251050
B71926-C-T-P4S-DUL	130	180	48	15	Nee	12625692
B71928-C-T-P4S-UM	140	190	24	15	Nee	12625714
B71928-C-T-P4S-UL	140	190	24	15	Nee	12625711
B71928-C-T-P4S-DUL	140	190	48	15	Nee	12625709
B71930-C-T-P4S-UM	150	210	28	15	Nee	12625728
B71930-C-T-P4S-UL	150	210	28	15	Nee	12625726
B71930-C-T-P4S-UH	150	210	28	15	Nee	13251061
B71930-C-T-P4S-DBL	150	210	56	15	Nee	13251060
B71930-C-T-P4S-DUL	150	210	56	15	Nee	12625724
B71930-C-T-P4S-DBL-GA21	150	210	56	15	Nee	14187345
B71932-C-T-P4S-UL	160	220	28	15	Nee	23713103
B71932-C-T-P4S-UM	160	220	28	15	Nee	12625743
B71932-C-T-P4S-DUL	160	220	56	15	Nee	12625739
B71932-C-T-P4S-DBM	160	220	56	15	Nee	13251065
B71934-C-T-P4S-UM	170	230	28	15	Nee	12625757
B71934-C-T-P4S-UL	170	230	28	15	Nee	12625755
B71934-C-T-P4S-DBL	170	230	56	15	Nee	13251068
B71936-C-T-P4S-UM	180	250	33	15	Nee	12625769
B71936-C-T-P4S-UL	180	250	33	15	Nee	12625767
B71936-C-T-P4S-DUL	180	250	66	15	Nee	12625765
B71938-C-T-P4S-UM	190	260	33	15	Nee	12625786
B71938-C-T-P4S-UL	190	260	33	15	Nee	12625785
B71938-C-T-P4S-DUL	190	260	66	15	Nee	12625783
B71938-C-T-P4S-DBL	190	260	66	15	Nee	13251078
B71940-C-T-P4S-K5-UL	200	280	38	15	Nee	12625797
B71940-C-T-P4S-UM	200	280	38	15	Nee	12625799
B71940-C-T-P4S-UL	200	280	38	15	Nee	11833364
B71944-C-T-P4S-UL	220	300	38	15	Nee	11833365
B71948-C-T-P4S-UL	240	320	38	15	Nee	13251091
B71952-C-T-P4S-UL	260	360	46	15	Nee	14180858
B71956-C-T-P4S-UL	280	380	46	15	Nee	14178898
B71960-C-T-P4S-UL	300	420	56	15	Nee	14179968

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.