



SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig Serie: NJ

De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NJ:

De buitenring van een NJ cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NJ cilinderlagers de as axiaal in 1 richting opsluiten.

Kenmerken

Serie: NJ

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
							Max. 200 artikelen in de tabel
NJ 2205 ECML/C4	Messing	20	47	18	C4	Nee	13200293
NJ 2206 ECML/C4	Messing	30	62	20	C4	Nee	23767181
NJ 306 ECML/C3	Messing	30	72	19	C3	Nee	13200353
NJ 306 ECML	Messing	30	72	19	CN [normaal]	Nee	13200352
NJ 2207 ECML/C3	Messing	35	72	23	C3	Nee	13200297
NJ 308 ECM/ C3VA301	Messing	40	90	23	C3	Nee	12121185
SRV.NJ 408 MA/C3	Messing	40	110	27	C3	Nee	13457779
NJ 2309 ECN1ML/ C4	Messing	45	100	36	C4	Nee	13200319
NJ 210 ECML/ C3B20	Messing	50	90	20	C3	Nee	23767140
NJ 2310 ECML/C3H	Messing	50	110	40	C3H	Nee	13200320
NJ 2311 ECML	Messing	55	120	43	CN [normaal]	Nee	13200322
SRV.NJ 411 M	Messing	55	140	33	CN [normaal]	Nee	13457780
NJ 2212 ECML/C3	Messing	60	110	28	C3	Nee	13200305
NJ 2212 ECM	Messing	60	110	28	CN [normaal]	Nee	13200304
NJ 312 ECM	Messing	60	130	31	CN [normaal]	Nee	23218674
SRV.NJ 412 M	Messing	60	150	35	CN [normaal]	Nee	13457781
SRV.NJ 413 M	Messing	65	160	37	CN [normaal]	Nee	13457783
NJ 314 ECML/C4	Messing	70	150	35	C4	Nee	13200362
SRV.NJ 414 M	Messing	70	180	42	CN [normaal]	Nee	13457784
NJ 215 ECML/C3	Messing	75	130	25	C3	Nee	23767158
NJ 1016 ECML/C3	Messing	80	125	22	C3	Nee	13200280
NJ 2216 ECML/C3	Messing	80	140	33	C3	Nee	13200308
NJ 2216 ECM/C3	Messing	80	140	33	C3	Nee	12610808
NJ 2216 ECN1ML/C5	Messing	80	140	33	C5	Nee	13200309
NJ 316 ECML/C4	Messing	80	170	39	C4	Nee	13200364
NJ 217 ECM	Messing	85	150	28	CN [normaal]	Nee	23767164
NJ 2217 ECML/C3	Messing	85	150	36	C3	Nee	13200310
NJ 317 ECM/ C4VA301	Messing	85	180	41	C4	Nee	13200366
NJ 2317 ECML/ C4VQ015	Messing	85	180	60	C4	Nee	13200325
NJ 2317 ECML/ P64H	Messing	85	180	60	C4	Nee	13200326
NJ 2317 ECML/ P64VQ015	Messing	85	180	60	C4	Nee	13200327

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			
Max. 200 artikelen in de tabel							
NJ 218 ECM/ C4VA301	Messing	90	160	30	C4	Nee	13200292
NJ 2218 ECM	Messing	90	160	40	CN [normaal]	Nee	12744379
NJ 318 ECM	Messing	90	190	43	CN [normaal]	Nee	13200367
NJ 319 ECM/C3	Messing	95	200	45	C3	Nee	13200368
NJ 2319 ECML/C5	Messing	95	200	67	C5	Nee	13200329
NJ 220 ECM	Messing	100	180	34	CN [normaal]	Nee	23767173
NJ 2220 ECM/C3	Messing	100	180	46	C3	Nee	13200313
NJ 2220 ECM	Messing	100	180	46	CN [normaal]	Nee	12703576
NJ 320 ECM/ C4VA815	Messing	100	215	47	C4	Nee	13200371
NJ 320 ECMRD/ C4VA301	Messing	100	215	47	C4	Nee	13200373
NJ 320 ECM/C5H	Messing	100	215	47	C5	Nee	13200372
NJ 320 ECM	Messing	100	215	47	CN [normaal]	Nee	13200370
NJ 2320 ECML/ C4VQ015	Messing	100	215	73	C4	Nee	12621230
NJ 2320 ECM/C5	Messing	100	215	73	C5	Nee	13530065
NJ 2320 ECML	Messing	100	215	73	CN [normaal]	Nee	13200330
NJ 321 ECML/ C3VE417	Messing	105	225	49	C3	Nee	13200375
NJ 222 ECML/C4	Messing	110	200	38	C4	Nee	13200312
NJ 2222 ECML/C3	Messing	110	200	53	C3	Nee	13530062
NJ 322 ECML/C3	Messing	110	240	50	C3	Nee	13200377
NJ 322 ECML/ VQ520	Messing	110	240	50	CN [normaal]	Nee	13200378
NJ 322 ECM	Messing	110	240	50	CN [normaal]	Nee	13200376
NJ 2322 ECML/ C4VQ015	Messing	110	240	80	C4	Nee	12121184
NJ 2324 ECM/C4	Messing	110	240	80	C4	Nee	13200334
NJ 224 ECM/C3	Messing	120	215	40	C3	Nee	12262703
NJ 224 ECM	Messing	120	215	40	CN [normaal]	Nee	13530063
NJ 324 ECML/C5H	Messing	120	260	55	C5H	Nee	13200381
NJ 324 ECM	Messing	120	260	55	CN [normaal]	Nee	13200380
NJ 2324 ECML/C3	Messing	120	260	86	C3	Nee	23218200
NJ 2324 ECML/ C4VQ015	Messing	120	260	86	C4	Nee	13200336
NJ 2324 ECML/C4	Messing	120	260	86	C4	Nee	13200335
NJ 1026 M/ C4VA301	Messing	130	200	33	C4	Nee	13530060
NJ 2326 ECML/C3	Messing	130	280	93	C3	Nee	12654635
NJ 2326 ECML/ C4VQ015	Messing	130	280	93	C4	Nee	13200339
NJ 2326 ECML/C4	Messing	130	280	93	C4	Nee	13200338
NJ 2326 ECML	Messing	130	280	93	CN [normaal]	Nee	13200337
NJ 228 ECM/ C4VA301	Messing	140	250	42	C4	Nee	13200315
NJ 2328 ECML/C3	Messing	140	300	102	C3	Nee	13021958
NJ 2328 ECML/C4	Messing	140	300	102	C4	Nee	13200342
NJ 2328 ECML	Messing	140	300	102	CN [normaal]	Nee	13200341
NJ 2230 ECM/C3	Messing	150	270	73	C3	Nee	13021335
NJ 2230 ECML/C3	Messing	150	270	73	C3	Nee	13531121
NJ 330 ECM/C3	Messing	150	320	65	C3	Nee	13530067
NJ 2330 ECML/C3	Messing	150	320	108	C3	Nee	13200343
NJ 2232 ECML/C3	Messing	160	290	80	C3	Nee	13189926
NJ 2332 ECML/C3	Messing	160	340	114	C3	Nee	13200345
NJ 2332 ECML	Messing	160	340	114	CN [normaal]	Nee	13200344
NJ 1034 ML/C3	Messing	170	260	42	C3	Nee	23767115

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
NJ 2334 ECML/C3	Messing	170	360	120	C3	Nee	13200346
NJ 236 ECML/C3	Messing	180	320	52	C3	Nee	13530066
NJ 236 ECML/C4	Messing	180	320	52	C4	Nee	13200347
NJ 236 ECML	Messing	180	320	52	CN [normaal]	Nee	12362280
NJ 336 ECM/C3	Messing	180	380	75	C3	Nee	13530068
NJ 238 ECM/C3	Messing	190	340	55	C3	Nee	13635871
NJ 238 ECML	Messing	190	340	55	CN [normaal]	Nee	13035357
NJ 240 ECML/C3	Messing	200	360	58	C3	Nee	13200348
NJ 240 ECM	Messing	200	360	58	CN [normaal]	Nee	13635872
NJ 240 ECML	Messing	200	360	58	CN [normaal]	Nee	23218205
NJ 244 ECML	Messing	220	400	65	CN [normaal]	Nee	13200349
NJ 202 ECP/C3	Kunststof	15	35	11	C3	Nee	13530061
NJ 202 ECP	Kunststof	15	35	11	CN [normaal]	Nee	23767116
NJ 203 ECP/C3	Kunststof	17	40	12	C3	Nee	23767118
NJ 203 ECP	Kunststof	17	40	12	CN [normaal]	Nee	23767117
NJ 2203 ECP	Kunststof	17	40	16	CN [normaal]	Nee	23767176
NJ 204 ECP	Kunststof	20	47	14	CN [normaal]	Nee	23767119
NJ 2204 ECP	Kunststof	20	47	18	CN [normaal]	Nee	23767177
NJ 2304 ECP/C3	Kunststof	20	52	21	C3	Nee	13200316
NJ 205 ECP/C3	Kunststof	25	52	15	C3	Nee	23767122
NJ 205 ECP	Kunststof	25	52	15	CN [normaal]	Nee	23767121
NJ 2205 ECP/C3	Kunststof	25	52	18	C3	Nee	23767179
NJ 2205 ECP	Kunststof	25	52	18	CN [normaal]	Nee	23767178
NJ 305 ECP/ C4VQ015	Kunststof	25	62	17	C4	Nee	11662897
NJ 206 ECP/ C3HVC058	Kunststof	30	62	16	C3H	Nee	23767127
NJ 206 ECP/C3	Kunststof	30	62	16	C3	Nee	23767126
NJ 206 ECP	Kunststof	30	62	16	CN [normaal]	Nee	23767125
NJ 2206 ECP/C3	Kunststof	30	62	20	C3	Nee	23767183
NJ 2206 ECP/C4	Kunststof	30	62	20	C4	Nee	23767184
NJ 2206 ECP/ C4VQ015	Kunststof	30	62	20	C4	Nee	13200295
NJ 2206 ECP	Kunststof	30	62	20	CN [normaal]	Nee	23767182
NJ 306 ECP/C3H	Kunststof	30	72	19	C3	Nee	13200354
NJ 207 ECP/C3	Kunststof	35	72	17	C3	Nee	23767131
NJ 207 ECPH/C4	Kunststof	35	72	17	C4	Nee	23767132
NJ 207 ECP/C4	Kunststof	35	72	17	C4	Nee	11959217
NJ 207 ECP	Kunststof	35	72	17	CN [normaal]	Nee	23767130
NJ 2207 ECP/C3	Kunststof	35	72	23	C3	Nee	23767187
NJ 2207 ECPH/ HN3/C4	Kunststof	35	72	23	C4	Nee	12643834
NJ 2207 ECP	Kunststof	35	72	23	CN [normaal]	Nee	23767186
NJ 208 ECP/C3	Kunststof	40	80	18	C3	Nee	23767135
NJ 208 ECP/C4	Kunststof	40	80	18	C4	Nee	13200286
NJ 208 ECP	Kunststof	40	80	18	CN [normaal]	Nee	23767134
NJ 308 ECP/ C4VQ015	Kunststof	40	90	23	C4	Nee	13200356
NJ 2308 ECP/ C4VQ015	Kunststof	40	90	33	C4	Nee	13200318
NJ 209 ECP/C3	Kunststof	45	85	19	C3	Nee	23767138
NJ 209 ECP/C5	Kunststof	45	85	19	C5	Nee	13200288
NJ 209 ECP	Kunststof	45	85	19	CN [normaal]	Nee	23767137
NJ 2209 ECP/C3H	Kunststof	45	85	23	C3	Nee	13200300
NJ 309 ECP/ C4VQ015	Kunststof	45	100	25	C4	Nee	12751250

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
NJ 309 ECP/C5	Kunststof	45	100	25	C5	Nee	13200357
NJ 210 ECP/C3	Kunststof	50	90	20	C3	Nee	23767142
NJ 210 ECP	Kunststof	50	90	20	CN [normaal]	Nee	23767141
NJ 310 ECP/VB049	Kunststof	50	110	27	C3P	Nee	13200359
NJ 2310 ECPH/C3	Kunststof	50	110	40	C3	Nee	13200321
NJ 2310 ECP/C4VQ015	Kunststof	50	110	40	C4	Nee	12510727
NJ 211 ECP/C3	Kunststof	55	100	21	C3	Nee	23767146
NJ 211 ECP	Kunststof	55	100	21	CN [normaal]	Nee	23767145
NJ 2211 ECP/HNIVE538	Kunststof	55	100	25	CN [normaal]	Nee	13200303
NJ 311 ECP/C5	Kunststof	55	120	29	C5	Nee	13200361
NJ 212 ECP/C3	Kunststof	60	110	22	C3	Nee	23767149
NJ 212 ECP	Kunststof	60	110	22	CN [normaal]	Nee	23767148
NJ 312 ECP/C4VQ015	Kunststof	60	130	31	C4	Nee	12730237
NJ 2312 ECP/P64VQ015	Kunststof	60	130	46	C4	Nee	13200323
NJ 2312 ECP/C4VQ015	Kunststof	60	130	46	C4	Nee	12771386
NJ 213 ECP/C3	Kunststof	65	120	23	C3	Nee	23767153
NJ 213 ECP	Kunststof	65	120	23	CN [normaal]	Nee	23767152
NJ 2213 ECP/C5	Kunststof	65	120	31	C5	Nee	13200306
NJ 2313 ECP/C5	Kunststof	65	140	48	C5	Nee	13200324
NJ 214 ECP	Kunststof	70	125	24	CN [normaal]	Nee	23767156
NJ 215 ECP/C3	Kunststof	75	130	25	C3	Nee	23767160
NJ 215 ECP	Kunststof	75	130	25	CN [normaal]	Nee	23767159
NJ 315 ECP/C5	Kunststof	75	160	37	C5	Nee	13200363
NJ 216 ECP	Kunststof	80	140	26	CN [normaal]	Nee	23767163
NJ 2316 ECP/C3	Kunststof	80	170	58	C3	Nee	12258692
NJ 217 ECP/C3	Kunststof	85	150	28	C3	Nee	23767166
NJ 217 ECP	Kunststof	85	150	28	CN [normaal]	Nee	23767165
NJ 2317 ECP/C4	Kunststof	85	180	60	C4	Nee	23218889
NJ 218 ECP	Kunststof	90	160	30	CN [normaal]	Nee	23767168
NJ 219 ECP	Kunststof	95	170	32	CN [normaal]	Nee	23767170
NJ 220 ECP/C3	Kunststof	100	180	34	C3	Nee	23767175
NJ 220 ECP	Kunststof	100	180	34	CN [normaal]	Nee	23767174
NJ 320 ECP	Kunststof	100	215	47	CN [normaal]	Nee	13200374
NJ 2320 ECP/C3	Kunststof	100	215	73	C3	Nee	13200332
NJ 322 ECP	Kunststof	110	240	50	CN [normaal]	Nee	13200379
NJ 2326 ECPA/C5H	Kunststof	130	280	93	C5H	Nee	13200340
NJ 205 ECJ	Staal	25	52	15	CN [normaal]	Nee	23767120
NJ 206 ECJ/C3	Staal	30	62	16	C3	Nee	23217868
NJ 206 ECJ	Staal	30	62	16	CN [normaal]	Nee	23767123
NJ 2206 ECJ	Staal	30	62	20	CN [normaal]	Nee	23767180
SRV.NJ 406	Staal	30	90	23	CN [normaal]	Nee	13457778
NJ 207 ECJ/C3	Staal	35	72	17	C3	Nee	23767129
NJ 207 ECJ	Staal	35	72	17	CN [normaal]	Nee	23767128
NJ 2207 ECJ	Staal	35	72	23	CN [normaal]	Nee	23767185
NJ 208 ECJ/C3	Staal	40	80	18	C3	Nee	13200285
NJ 208 ECJ	Staal	40	80	18	CN [normaal]	Nee	23767133
NJ 2208 ECJ	Staal	40	80	23	CN [normaal]	Nee	23767188
NJ 209 ECJ/C3	Staal	45	85	19	C3	Nee	23767136
NJ 209 ECJ	Staal	45	85	19	CN [normaal]	Nee	13200287
NJ 2209 ECJ/C4	Staal	45	85	23	C4	Nee	13200299

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			
NJ 2209 ECJ	Staal	45	85	23	CN (normaal)	Nee	12121180
NJ 210 ECJ/C3	Staal	50	90	20	C3	Nee	12345072
NJ 210 ECJ	Staal	50	90	20	CN (normaal)	Nee	23767139
NJ 211 ECJ/C3	Staal	55	100	21	C3	Nee	23767144
NJ 211 ECJ	Staal	55	100	21	CN (normaal)	Nee	23767143
NJ 212 ECJ	Staal	60	110	22	CN (normaal)	Nee	23767147
NJ 213 ECJ/C3	Staal	65	120	23	C3	Nee	23767151
NJ 213 ECJ	Staal	65	120	23	CN (normaal)	Nee	23767150
NJ 214 ECJ/C3	Staal	70	125	24	C3	Nee	23767155
NJ 214 ECJ	Staal	70	125	24	CN (normaal)	Nee	23767154
NJ 215 ECJ	Staal	75	130	25	CN (normaal)	Nee	23767157
NJ 216 ECJ/C3	Staal	80	140	26	C3	Nee	23767162
NJ 216 ECJ	Staal	80	140	26	CN (normaal)	Nee	23767161
NJ 317 ECJ	Staal	85	180	41	CN (normaal)	Nee	13200365
NJ 218 ECJ	Staal	90	160	30	CN (normaal)	Nee	23767167
NJ 2318 ECJ/C3	Staal	90	190	64	C3	Nee	13200328
NJ 219 ECJ/C3	Staal	95	170	32	C3	Nee	23767169
NJ 219 ECJ	Staal	95	170	32	CN (normaal)	Nee	23218083
NJ 220 ECJ/C3	Staal	100	180	34	C3	Nee	23767172
NJ 220 ECJ	Staal	100	180	34	CN (normaal)	Nee	23767171
NJ 326 ECJ/C4	Staal	130	280	58	C4	Nee	13200382
NJ 328 ECJ/C3	Staal	140	300	62	C3	Nee	13200384

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.