



MCGILL Eenrijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting

Kenmerken

Serie: 222

Boring: Cilindrische boring

Met afdichting: Ja

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kooi	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
SB 22204 C3 W33 S	20	47	18	C3	Staal	23986872
SB 22204 C3 W33 SS	20	47	18	C3	Staal	23986873
SB 22204 C3 W33 YSS	20	47	18	C3	Staal	23986874
SB 22204 C4 W33 SS	20	47	18	C4	Staal	13212115
SB 22204 W33 TSS VA	20	47	18	CN (normaal)	Staal	23986878
SB 22204 W33 SS	20	47	18	CN (normaal)	Staal	11482283
SB 22204 W33 YSS	20	47	18	CN (normaal)	Staal	11482285
SB 22204 W33 S	20	47	18	CN (normaal)	Staal	11482282
SB 22204 W33 YS	20	47	18	CN (normaal)	Staal	11482284
SB 22205 C3 W33 SS	25	52	18	C3	Staal	23986883
SB 22205 C3 W33 S	25	52	18	C3	Staal	23986882
SB 22205 C3 W33 YSS	25	52	18	C3	Staal	23986885
SB 22205 C3 W33 TSS VA	25	52	18	C3	Staal	23986884
SB 22205 W33 TSS VA	25	52	18	CN (normaal)	Staal	23986892
SB 22205 W33 S	25	52	18	CN (normaal)	Staal	11482287
SB 22205 W33 YSS	25	52	18	CN (normaal)	Staal	11482289
SB 22205 W33 YS	25	52	18	CN (normaal)	Staal	11482288
SB 22205 W33 SS	25	52	18	CN (normaal)	Staal	11438036
SB 22206 C2 W33 SS	30	62	20	C2	Staal	13212119
SB 22206 C3 W33 SS	30	62	20	C3	Staal	23986899
SB 22206 C3 W33 YSS	30	62	20	C3	Staal	23986903
SB 22206 C3 W33 TSS VA	30	62	20	C3	Staal	23986902
SB 22206 C3 W33 S	30	62	20	C3	Staal	23986898
SB 22206 C3 W33 TS VA	30	62	20	C3	Staal	23986901
SB 22206 C3 W33 SS LD	30	62	20	C3	Staal	23986900
SB 22206 W33 SS LB PB	30	62	20	CN (normaal)	Staal	23986911
SB 22206 W33 TSS VA	30	62	20	CN (normaal)	Staal	23986912
SB 22206 W33 S	30	62	20	CN (normaal)	Staal	23986909
SB 22206 W33 YSS	30	62	20	CN (normaal)	Staal	11482292
SB 22206 W33 SS	30	62	20	CN (normaal)	Staal	11438035
SB 22206 W33 YS	30	62	20	CN (normaal)	Staal	11482291
SB 22207 C3 W33 SS	35	72	23	C3	Staal	23986921
SB 22207 C3 W33 YS	35	72	23	C3	Staal	23986925
SB 22207 C3 W33 S	35	72	23	C3	Staal	23986920
SB 22207 C3 W33 TS VA	35	72	23	C3	Staal	23986923
SB 22207 C3 W33 YSS	35	72	23	C3	Staal	23986926
SB 22207 C3 W33 TSS VA	35	72	23	C3	Staal	23986924
SB 22207 C4 W33 TSS VA	35	72	23	C4	Staal	23986929
SB 22207 C4 W33 YSS	35	72	23	C4	Staal	23986930

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
SB 22207 C4 W33 SS	35	72	23	C4	Staal	23986928
SB 22207 W33 SS LB PB	35	72	23	CN (normaal)	Staal	23986934
SB 22207 W33 TSS VA	35	72	23	CN (normaal)	Staal	23986935
SB 22207 W33 YSS	35	72	23	CN (normaal)	Staal	11482297
SB 22207 W33 S	35	72	23	CN (normaal)	Staal	11482294
SB 22207 W33 SS	35	72	23	CN (normaal)	Staal	11482295
SB 22207 W33 YS	35	72	23	CN (normaal)	Staal	11482296
SB 22207 W33 S DS	35	72	23	CN (normaal)	Staal	23986933
SB 22208 C3 W33 YSS	40	80	23	C3	Staal	23986949
SB 22208 C3 W33 TS VA	40	80	23	C3	Staal	23986946
SB 22208 C3 W33 SS	40	80	23	C3	Staal	23440791
SB 22208 C3 W33 TSS VA	40	80	23	C3	Staal	23986947
SB 22208 C3 W33 YS	40	80	23	C3	Staal	23986948
SB 22208 C3 W33 S	40	80	23	C3	Staal	23986945
SB 22208 W33 TSS VA	40	80	23	CN (normaal)	Staal	23986953
SB 22208 W33 SS LG PB	40	80	23	CN (normaal)	Staal	23986952
SB 22208 W33 SS	40	80	23	CN (normaal)	Staal	11482299
SB 22208 W33 YSS	40	80	23	CN (normaal)	Staal	11482301
SB 22208 W33 YS	40	80	23	CN (normaal)	Staal	11482300
SB 22208 W33 S	40	80	23	CN (normaal)	Staal	11438038
SB 22308 W33 YSS	40	90	33	CN (normaal)	Staal	11482376
SB 22308 W33 S	40	90	33	CN (normaal)	Staal	11482374
SB 22308 W33 SS	40	90	33	CN (normaal)	Staal	11482375
SB 22209 C3 W33 YSS	45	85	23	C3	Staal	23986963
SB 22209 C3 W33 S	45	85	23	C3	Staal	23986959
SB 22209 C3 W33 SS	45	85	23	C3	Staal	23986960
SB 22209 C3 W33 TSS VA	45	85	23	C3	Staal	23986961
SB 22209 C3 W33 YS	45	85	23	C3	Staal	23986962
SB 22209 C4 W33 YSS	45	85	23	C4	Staal	23986968
SB 22209 C4 W33 YS	45	85	23	C4	Staal	23986967
SB 22209 C4 W33 S	45	85	23	C4	Staal	23986965
SB 22209 C4 W33 SS	45	85	23	C4	Staal	23986966
SB 22209 W33 TSS VA	45	85	23	CN (normaal)	Staal	23986972
SB 22209 W33 SS	45	85	23	CN (normaal)	Staal	11482304
SB 22209 W33 YS	45	85	23	CN (normaal)	Staal	11482305
SB 22209 W33 YSS	45	85	23	CN (normaal)	Staal	11482306
SB 22209 W33 S	45	85	23	CN (normaal)	Staal	11482303
SB 22309 W33 S	45	100	36	CN (normaal)	Staal	11482378
SB 22309 W33 SS	45	100	36	CN (normaal)	Staal	11482379
SB 22309 W33 YSS	45	100	36	CN (normaal)	Staal	11482381
SB 22309 W33 YS	45	100	36	CN (normaal)	Staal	11482380
SB 22210 C3 W33 TSS VA	50	90	23	C3	Staal	23986982
SB 22210 C3 W33 SS	50	90	23	C3	Staal	23986980
SB 22210 C3 W33 TS VA	50	90	23	C3	Staal	23986981
SB 22210 C3 W33 S	50	90	23	C3	Staal	23986979
SB 22210 C3 W33 YSS	50	90	23	C3	Staal	23986983
SB 22210 W33 TS VA	50	90	23	CN (normaal)	Staal	23986986
SB 22210 W33 TSS VA	50	90	23	CN (normaal)	Staal	23986987
SB 22210 W33 S	50	90	23	CN (normaal)	Staal	11482308

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
SB 22210 W33 SS	50	90	23	CN (normaal)	Staal	11482309
SB 22210 W33 YSS	50	90	23	CN (normaal)	Staal	11482311
SB 22210 W33 YS	50	90	23	CN (normaal)	Staal	11482310
SB 22310 C3 W33 TSS VA	50	110	40	C3	Staal	13212215
SB 22310 W33 SS	50	110	40	CN (normaal)	Staal	11482384
SB 22310 W33 YSS	50	110	40	CN (normaal)	Staal	11482386
SB 22310 W33 S	50	110	40	CN (normaal)	Staal	11482383
SB 22310 W33 YS	50	110	40	CN (normaal)	Staal	11482385
SB 22211 C2 W33 YSS	55	100	25	C2	Staal	23986998
SB 22211 C2 W33 SS	55	100	25	C2	Staal	23986997
SB 22211 C3 W33 TSS VA	55	100	25	C3	Staal	23987002
SB 22211 C3 W33 YSS PD	55	100	25	C3	Staal	23987005
SB 22211 C3 W33 YS	55	100	25	C3	Staal	23987003
SB 22211 C3 W33 S	55	100	25	C3	Staal	23987000
SB 22211 C3 W33 SS	55	100	25	C3	Staal	23987001
SB 22211 C3 W33 YSS	55	100	25	C3	Staal	23987004
SB 22211 W33 S	55	100	25	CN (normaal)	Staal	11482313
SB 22211 W33 YS	55	100	25	CN (normaal)	Staal	11482314
SB 22211 W33 SS	55	100	25	CN (normaal)	Staal	11438039
SB 22211 W33 YSS	55	100	25	CN (normaal)	Staal	11482315
SB 22211 W33 TSS VA	55	100	25	CN (normaal)	Staal	23987011
SB 22211 W33 SS DS	55	100	25	CN (normaal)	Staal	23987009
SB 22211 W33 SS PD	55	100	25	CN (normaal)	Staal	23987010
SB 22311 W33 YS	55	120	43	CN (normaal)	Staal	11482390
SB 22311 W33 SS	55	120	43	CN (normaal)	Staal	11482389
SB 22311 W33 YSS	55	120	43	CN (normaal)	Staal	11482391
SB 22311 W33 S	55	120	43	CN (normaal)	Staal	11482388
SB 22212 C3 W33 SS	60	110	28	C3	Staal	23440798
SB 22212 C3 W33 TS VA	60	110	28	C3	Staal	23987025
SB 22212 C3 W33 S	60	110	28	C3	Staal	23987024
SB 22212 W33 SS	60	110	28	CN (normaal)	Staal	11482317
SB 22212 W33 YS	60	110	28	CN (normaal)	Staal	11482318
SB 22212 W33 S	60	110	28	CN (normaal)	Staal	11482316
SB 22212 W33 YSS	60	110	28	CN (normaal)	Staal	11482319
SB 22312 C3 W33 TSS VA	60	130	46	C3	Staal	11909751
SB 22312 W33 YSS	60	130	46	CN (normaal)	Staal	11482396
SB 22312 W33 SS	60	130	46	CN (normaal)	Staal	11482394
SB 22312 W33 S	60	130	46	CN (normaal)	Staal	11482393
SB 22312 W33 YS	60	130	46	CN (normaal)	Staal	11482395
SB 22312 W33 TSS VA	60	130	46	CN (normaal)	Staal	11909752
SB 22213 C3 W33 TS VA	65	120	31	C3	Staal	11909746
SB 22213 W33 S	65	120	31	CN (normaal)	Staal	11482321
SB 22213 W33 YS	65	120	31	CN (normaal)	Staal	11482322
SB 22213 W33 YSS	65	120	31	CN (normaal)	Staal	11482323
SB 22213 W33 SS	65	120	31	CN (normaal)	Staal	11438041
SB 22313 W33 S	65	140	48	CN (normaal)	Staal	11482398
SB 22313 W33 SS	65	140	48	CN (normaal)	Staal	11482399
SB 22313 W33 YSS	65	140	48	CN (normaal)	Staal	11482400
SB 22314 W33 SS	70	150	51	CN (normaal)	Staal	11482404
SB 22314 W33 YSS	70	150	51	CN (normaal)	Staal	11482406

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
SB 22314 W33 S	70	150	51	CN (normaal)	Staal	11482403
SB 22314 W33 YS	70	150	51	CN (normaal)	Staal	11482405
SB 22215 C3 W33 TSS VA	75	130	31	C3	Staal	11909747
SB 22215 W33 TSS VA	75	130	31	CN (normaal)	Staal	11909748
SB 22215 W33 YS	75	130	31	CN (normaal)	Staal	11482326
SB 22215 W33 YSS	75	130	31	CN (normaal)	Staal	11438042
SB 22215 W33 S	75	130	31	CN (normaal)	Staal	11482325
SB 22315 W33 SS	75	160	55	CN (normaal)	Staal	11482409
SB 22315 W33 YS	75	160	55	CN (normaal)	Staal	11482410
SB 22315 W33 YSS	75	160	55	CN (normaal)	Staal	11482411
SB 22315 W33 S	75	160	55	CN (normaal)	Staal	11482408
SB 22216 W33 YS	80	140	33	CN (normaal)	Staal	11482330
SB 22216 W33 S	80	140	33	CN (normaal)	Staal	11482328
SB 22216 W33 SS	80	140	33	CN (normaal)	Staal	11482329
SB 22216 W33 YSS	80	140	33	CN (normaal)	Staal	11482331
SB 22316 C3 W33 TS VA	80	170	58	C3	Staal	11909753
SB 22316 W33 S	80	170	58	CN (normaal)	Staal	11482414
SB 22316 W33 YSS	80	170	58	CN (normaal)	Staal	11482417
SB 22316 W33 SS	80	170	58	CN (normaal)	Staal	11482415
SB 22217 W33 YS	85	150	36	CN (normaal)	Staal	11482335
SB 22217 W33 YSS	85	150	36	CN (normaal)	Staal	11482336
SB 22217 W33 S	85	150	36	CN (normaal)	Staal	11482333
SB 22217 W33 SS	85	150	36	CN (normaal)	Staal	11482334
SB 22317 W33 YSS	85	180	60	CN (normaal)	Staal	11482421
SB 22317 W33 SS	85	180	60	CN (normaal)	Staal	11482420
SB 22317 W33 S	85	180	60	CN (normaal)	Staal	11482419
SB 22218 C2 W33 SS	90	160	40	C2	Staal	13212167
SB 22218 W33 S	90	160	40	CN (normaal)	Staal	11482338
SB 22218 W33 SS	90	160	40	CN (normaal)	Staal	11482339
SB 22218 W33 YSS	90	160	40	CN (normaal)	Staal	11482341
SB 22318 W33 SS	90	190	64	CN (normaal)	Staal	11593471
SB 22318 W33 S	90	190	64	CN (normaal)	Staal	11482423
SB 22318 W33 YSS	90	190	64	CN (normaal)	Staal	11482425
SB 22219 W33 YS	95	170	43	CN (normaal)	Staal	11482345
SB 22219 W33 YSS	95	170	43	CN (normaal)	Staal	11482346
SB 22219 W33 SS	95	170	43	CN (normaal)	Staal	11482344
SB 22219 W33 S	95	170	43	CN (normaal)	Staal	11482343
SB 22319 W33 SS	95	200	67	CN (normaal)	Staal	11482427
SB 22319 W33 YSS	95	200	67	CN (normaal)	Staal	11482428
SB 22220 W33 S	100	180	46	CN (normaal)	Staal	11482348
SB 22220 W33 YS	100	180	46	CN (normaal)	Staal	11482349
SB 22220 W33 YSS	100	180	46	CN (normaal)	Staal	11482350
SB 22220 W33 SS	100	180	46	CN (normaal)	Staal	11438043
SB 22222 W33 YS	110	200	53	CN (normaal)	Staal	11482353
SB 22222 W33 YSS	110	200	53	CN (normaal)	Staal	11482354
SB 22222 W33 S	110	200	53	CN (normaal)	Staal	11438044
SB 22222 W33 SS	110	200	53	CN (normaal)	Staal	11482352
SB 22224 W33 YSS	120	215	58	CN (normaal)	Staal	11482358
SB 22224 W33 SS	120	215	58	CN (normaal)	Staal	11482357
SB 22224 W33 S	120	215	58	CN (normaal)	Staal	11482356
SB 22226 W33 YSS	130	230	64	CN (normaal)	Staal	11482363
SB 22226 W33 YS	130	230	64	CN (normaal)	Staal	11482362

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
SB 22226 W33 SS	130	230	64	CN (normaal)	Staal	11482361
SB 22226 W33 S	130	230	64	CN (normaal)	Staal	11482360
SB 22228 W33 S	140	250	68	CN (normaal)	Staal	11482365
SB 22228 W33 YSS	140	250	68	CN (normaal)	Staal	11482368
SB 22228 W33 YS	140	250	68	CN (normaal)	Staal	11482367
SB 22228 W33 SS	140	250	68	CN (normaal)	Staal	11482366
SB 22230 W33 YSS	150	270	73	CN (normaal)	Staal	11482372
SB 22230 W33 S	150	270	73	CN (normaal)	Staal	11482370
SB 22230 W33 SS	150	270	73	CN (normaal)	Staal	11482371

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.