

## **AVENTICS 3/2-Wegeventil Serie CD07**

## **Merkmale**

Serie: CD07

Bedienung: Pneumatisch Ventilblock Typ: Rohrversion Material Gehäuse: Zink-Druckguss

Material Dichtung: NBR

Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min		Anschluss in	Betriebsdruck bar	Max. Betriebsdruck bar	Funktion	Steuerluftve- rsorgung	Betriebsspa- nnung	Elektrischer Anschluss	Schutzklasse	Artikel
1400	BSPP (G)	1/4	3 / 10	10	3/2 Normal geschlossen	Intern	24V DC	Stecker EN 175301-803 type A	IP65	24035904
1400	BSPP (G)	1/4	3 / 10	10	3/2 Normal geschlossen	Intern	24V DC	Stecker EN 175301-803 type A	IP65	12400443

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de

