


INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Serie: SL1850



Merkmale

Serie: SL1850

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm				
SL185004-A-C3	Ohne Käfig	20	42	30	C3	Nein	13251272
SL185004-A	Ohne Käfig	20	42	30	CN (normal)	Nein	11835907
SL185005-A-C3	Ohne Käfig	25	47	30	C3	Nein	13251273
SL185005-A	Ohne Käfig	25	47	30	CN (normal)	Nein	11835909
SL185006-A-C3	Ohne Käfig	30	55	34	C3	Nein	23997663
SL185006-A	Ohne Käfig	30	55	34	CN (normal)	Nein	11835910
SL185007-A-C3	Ohne Käfig	35	62	36	C3	Nein	23523800
SL185007-A	Ohne Käfig	35	62	36	CN (normal)	Nein	23523799
SL185008-A-C3	Ohne Käfig	40	68	38	C3	Nein	11835912
SL185008-S3-A-C4	Ohne Käfig	40	68	38	C4	Nein	14176709
SL185008-A-C4	Ohne Käfig	40	68	38	C4	Nein	14176731
SL185008-A	Ohne Käfig	40	68	38	CN (normal)	Nein	11835911
SL185009-A-C3	Ohne Käfig	45	75	40	C3	Nein	11835914
SL185009-A	Ohne Käfig	45	75	40	CN (normal)	Nein	11835913
SL185010-A-C3-2S	Ohne Käfig	50	80	40	C3	Nein	14176732
SL185010-A-C3	Ohne Käfig	50	80	40	C3	Nein	11835916
SL185010-A	Ohne Käfig	50	80	40	CN (normal)	Nein	11874381
SL185011-A-C3	Ohne Käfig	55	90	46	C3	Nein	11835918
SL185011-A	Ohne Käfig	55	90	46	CN (normal)	Nein	11835917
SL185012-A-C3	Ohne Käfig	60	95	46	C3	Nein	11835920
SL185012-A	Ohne Käfig	60	95	46	CN (normal)	Nein	11835919
SL185013-A-C3	Ohne Käfig	65	100	46	C3	Nein	11835922
SL185013-A	Ohne Käfig	65	100	46	CN (normal)	Nein	11835921
SL185014-A-C3	Ohne Käfig	70	110	54	C3	Nein	11835924
SL185014-A	Ohne Käfig	70	110	54	CN (normal)	Nein	11835923
SL185015-A-C3	Ohne Käfig	75	115	54	C3	Nein	11835926
SL185015-A	Ohne Käfig	75	115	54	CN (normal)	Nein	11835925
SL185016-A-C3	Ohne Käfig	80	125	60	C3	Nein	11835928
SL185016-A	Ohne Käfig	80	125	60	CN (normal)	Nein	11835927
SL185017-A-C3	Ohne Käfig	85	130	60	C3	Nein	13251274
SL185017-A	Ohne Käfig	85	130	60	CN (normal)	Nein	23523810
SL185018-A-C3	Ohne Käfig	90	140	67	C3	Nein	11835930
SL185018-A	Ohne Käfig	90	140	67	CN (normal)	Nein	11835929
SL185020-A-C3	Ohne Käfig	100	150	67	C3	Nein	11835932
SL185020-A-C3-2S	Ohne Käfig	100	150	67	C3	Nein	14176733
SL185020-A-BR-C3-2S	Ohne Käfig	100	150	67	C3	Nein	14181832
SL185020-A	Ohne Käfig	100	150	67	CN (normal)	Nein	11835931
SL185022-A-C3	Ohne Käfig	110	170	80	C3	Nein	23997674
SL185022-A-BR-C3-2S	Ohne Käfig	110	170	80	C3	Nein	14177224
SL185022-A-BR-C3	Ohne Käfig	110	170	80	C3	Nein	14177223
SL185022-A	Ohne Käfig	110	170	80	CN (normal)	Nein	11835933
SL185024-A-C3	Ohne Käfig	120	180	80	C3	Nein	11835935

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR141887605966_DE_20.05.2024

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm				
SL185024-A-C3-2S	Ohne Käfig	120	180	80	C3	Nein	14176735
SL185024-A-BR-C3-2S	Ohne Käfig	120	180	80	C3	Nein	14180579
SL185024-A	Ohne Käfig	120	180	80	CN (normal)	Nein	11835934
SL185026-A-C3	Ohne Käfig	130	200	95	C3	Nein	13251276
SL185026-A-C3-2S	Ohne Käfig	130	200	95	C3	Nein	14176736
SL185026-A-BR-C3	Ohne Käfig	130	200	95	C3	Nein	14182851
SL185026-A	Ohne Käfig	130	200	95	CN (normal)	Nein	23997677
SL185028-A-C3	Ohne Käfig	140	210	95	C3	Nein	23523818
SL185028-A-C3-2S	Ohne Käfig	140	210	95	C3	Nein	14176737
SL185028-A-BR-C3	Ohne Käfig	140	210	95	C3	Nein	14177008
SL185028-A	Ohne Käfig	140	210	95	CN (normal)	Nein	12181668
SL185030-A-C3	Ohne Käfig	150	225	100	C3	Nein	23997679
SL185030-A-BR-C3	Ohne Käfig	150	225	100	C3	Nein	14180582
SL185030-A-BR-C3-2S	Ohne Käfig	150	225	100	C3	Nein	14180583
SL185030-A-C3-2S	Ohne Käfig	150	225	100	C3	Nein	14176738
SL185030-A-BR	Ohne Käfig	150	225	100	CN (normal)	Nein	14180581
SL185030-A	Ohne Käfig	150	225	100	CN (normal)	Nein	23997678
SL185032-A-C3	Ohne Käfig	160	240	109	C3	Nein	23997680
SL185032-A-C3-2S	Ohne Käfig	160	240	109	C3	Nein	14176739
SL185032-A-BR-C3	Ohne Käfig	160	240	109	C3	Nein	14177266
SL185032-A-BR-C3-2S	Ohne Käfig	160	240	109	C3	Nein	14177267
SL185032-A-BR	Ohne Käfig	160	240	109	CN (normal)	Nein	13251277
SL185032-A	Ohne Käfig	160	240	109	CN (normal)	Nein	11835936
SL185034-A-C3	Ohne Käfig	170	260	122	C3	Nein	23997681
SL185034-A-C3-2S	Ohne Käfig	170	260	122	C3	Nein	14176740
SL185034-A-BR-C3-2S	Ohne Käfig	170	260	122	C3	Nein	14177373
SL185034-A-BR-C3	Ohne Käfig	170	260	122	C3	Nein	14177372
SL185034-A	Ohne Käfig	170	260	122	CN (normal)	Nein	23523820
SL185036-TB-C3	Ohne Käfig	180	280	136	C3	Nein	12627272
SL185036-TB-BR-C3	Ohne Käfig	180	280	136	C3	Nein	14180889
SL185036-TB-BR-C3-2S	Ohne Käfig	180	280	136	C3	Nein	14180890
SL185036-TB-BR	Ohne Käfig	180	280	136	CN (normal)	Nein	13251278
SL185036-TB	Ohne Käfig	180	280	136	CN (normal)	Nein	24027821
SL185038-TB-C3	Ohne Käfig	190	290	136	C3	Nein	12627274
SL185038-TB-C3-2S	Ohne Käfig	190	290	136	C3	Nein	14180891
SL185038-TB	Ohne Käfig	190	290	136	CN (normal)	Nein	24027822
SL185040-TB-C3	Ohne Käfig	200	310	150	C3	Nein	13251279
SL185040-TB-BR-C3	Ohne Käfig	200	310	150	C3	Nein	14180618
SL185040-TB-BR-C3-2S	Ohne Käfig	200	310	150	C3	Nein	14180619
SL185040-TB	Ohne Käfig	200	310	150	CN (normal)	Nein	24027823
SL185044-A-C3	Ohne Käfig	220	340	160	C3	Nein	23997688
SL185044-TB-BR-C3	Ohne Käfig	220	340	160	C3	Nein	14180976
SL185044-A-BR-C3-2S	Ohne Käfig	220	340	160	C3	Nein	14177287
SL185044-TB-BR-C3-2S	Ohne Käfig	220	340	160	C3	Nein	14180977
SL185044-A-BR-C3	Ohne Käfig	220	340	160	C3	Nein	14177286
SL185044-A	Ohne Käfig	220	340	160	CN (normal)	Nein	23997687
SL185048-A-C3	Ohne Käfig	240	360	160	C3	Nein	23997695
SL185048-A-BR-C3	Ohne Käfig	240	360	160	C3	Nein	14177382

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm				
SL185048-TB-BR-C3-2S	Ohne Käfig	240	360	160	C3	Nein	14180978
SL185048-A-BR-C3-2S	Ohne Käfig	240	360	160	C3	Nein	14177383
SL185048-A	Ohne Käfig	240	360	160	CN (normal)	Nein	14176741
SL185052-TB-C3	Ohne Käfig	260	400	190	C3	Nein	13251287
SL185052-TB-BR-C3-2S	Ohne Käfig	260	400	190	C3	Nein	14180626
SL185052-TB-BR-C3	Ohne Käfig	260	400	190	C3	Nein	14180625
SL185052-TB-BR-2S	Ohne Käfig	260	400	190	CN (normal)	Nein	14180627
SL185052-TB	Ohne Käfig	260	400	190	CN (normal)	Nein	13251285
SL185056-TB-BR-C3-2S	Ohne Käfig	280	420	190	C3	Nein	14180630
SL185056-TB-BR-C3	Ohne Käfig	280	420	190	C3	Nein	14180629
SL185056-TB-BR	Ohne Käfig	280	420	190	CN (normal)	Nein	13251288
SL185060-A-BR-C3	Ohne Käfig	300	460	218	C3	Nein	14177385
SL185060-A-BR-C3-2S	Ohne Käfig	300	460	218	C3	Nein	14177386
SL185060-A-BR	Ohne Käfig	300	460	218	CN (normal)	Nein	14177384
SL185064-TB-XL-BR-C3-2S	Ohne Käfig	320	480	218	C3	Nein	14181877
SL185064-TB-XL-BR-C3	Ohne Käfig	320	480	218	C3	Nein	14181876
SL185064-TB-BR-C3	Ohne Käfig	320	480	218	C3	Nein	14180680
SL185064-TB-XL-BR	Ohne Käfig	320	480	218	CN (normal)	Nein	14181875
SL185068-TB-XL-BR-C3	Ohne Käfig	340	520	243	C3	Nein	14180682

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3

PR141887605966_DE_20.05.2024