FESTO Schwenkantrieb Einfachwirkend DAPS

Merkmale

Serie: DAPS
Funktion: Einfachwirkend
Material Gehäuse: Aluminium-Legierung
Betriebstemperatur: -50 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DAPS-0015-090-RS4-F04	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	11646885
DAPS-0015-090-RS1-F04	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	11646882
DAPS-0015-090-RS2-F0305	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	11646836
DAPS-0015-090-RS2-F04	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	11646883
DAPS-0015-090-RS3-F0305	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	11646837
DAPS-0015-090-RS4-F0305	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	11646838
DAPS-0015-090-RS3-F04	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	11646884
DAPS-0015-090-RS1-F0305	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	11646835
DAPS-0015-090-RS2-F0305-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	14171325
DAPS-0015-090-RS2-F04-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	14171324
DAPS-0015-090-RS3-F0305-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	14171322
DAPS-0015-090-RS3-F04-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	14171321
DAPS-0015-090-RS4-F0305-T4	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	14171317
DAPS-0015-090-RS4-F0305-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	14171320
DAPS-0015-090-RS4-F04-T4	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	14171316
DAPS-0015-090-RS4-F04-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	14171319
DAPS-0030-090-RS2-F04-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	14171342
DAPS-0030-090-RS2-F0507-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	14171341
DAPS-0030-090-RS3-F04-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	14171340
DAPS-0030-090-RS3-F0507-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	14171339
DAPS-0030-090-RS4-F04-T4	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	14171332
DAPS-0030-090-RS4-F04-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	14171338
DAPS-0030-090-RS4-F0507-T4	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	14171331
DAPS-0030-090-RS4-F0507-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	14171337
DAPS-0030-090-RS1-F04	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	11646839
DAPS-0030-090-RS3-F0507	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	11646888
DAPS-0030-090-RS2-F04	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	11646840
DAPS-0030-090-RS1-F0507	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	11646886
DAPS-0030-090-RS4-F0507	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	11646889
DAPS-0030-090-RS4-F04	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	11646842
DAPS-0030-090-RS2-F0507	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	11646887
DAPS-0030-090-RS3-F04	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	11646841
DAPS-0053-090-RS2-F0507	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	11646844

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780317147773_DE_19.05.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DAPS-0053-090-RS3-F0507	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	11646845
DAPS-0053-090-RS1-F0507	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	11646843
DAPS-0053-090-RS4-F0507	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	11646846
DAPS-0053-090-RS1-F0507-MW	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	14171407
DAPS-0053-090-RS2-F0507-MW	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	14171406
DAPS-0053-090-RS2-F0507-T6	Ohne	53	G1/8	3 / 8.4	14171352
DAPS-0053-090-RS3-F0507-MW	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	14171405
DAPS-0053-090-RS3-F0507-T6	Ohne	53	G1/8	3 / 8.4	14171351
DAPS-0053-090-RS4-F0507-MW	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	14171409
DAPS-0053-090-RS4-F0507-T4	Ohne	53	G1/8	3 / 8.4	14171346
DAPS-0053-090-RS4-F0507-T6	Ohne	53	G1/8	3 / 8.4	14171350
DAPS-0090-090-RS1-F0710-MW	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	14171431
DAPS-0090-090-RS2-F0710-MW	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	14171430
DAPS-0090-090-RS2-F0710-T6	Ohne	90	G1/8	3 / 8.4	14171371
DAPS-0090-090-RS3-F0710-MW	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	14171429
DAPS-0090-090-RS3-F0710-T6	Ohne	90	G1/8	3 / 8.4	14171370
DAPS-0090-090-RS4-F0710-MW	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	14171433
DAPS-0090-090-RS4-F0710-T4	Ohne	90	G1/8	3 / 8.4	14171363
DAPS-0090-090-RS4-F0710-T6	Ohne	90	G1/8	3 / 8.4	14171369
DAPS-0090-090-RS3-F0710	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	11646849
DAPS-0090-090-RS2-F0710	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	11646848
DAPS-0090-090-RS1-F0710	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	11646847
DAPS-0090-090-RS4-F0710	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	11646850
DAPS-0120-090-RS3-F0710	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	11646853
DAPS-0120-090-RS4-F0710	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	11646854
DAPS-0120-090-RS1-F0710	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	11646851
DAPS-0120-090-RS2-F0710	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	11646852
DAPS-0120-090-RS1-F0710-MW	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	14171450
DAPS-0120-090-RS2-F0710-MW	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	14171449
DAPS-0120-090-RS2-F0710-T6	Ohne	120	G1/8	3 / 8.4	14171386
DAPS-0120-090-RS3-F0710-MW	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	14171448
DAPS-0120-090-RS3-F0710-T6	Ohne	120	G1/8	3 / 8.4	14171385
DAPS-0120-090-RS4-F0710-MW	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	14171444
DAPS-0120-090-RS4-F0710-T4	Ohne	120	G1/8	3 / 8.4	14171381
DAPS-0120-090-RS4-F0710-T6	Ohne	120	G1/8	3 / 8.4	14171384
DAPS-0180-090-RS1-F0710-MW	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	14171472
DAPS-0180-090-RS2-F0710-MW	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	14171471
DAPS-0180-090-RS2-F0710-T6	Ohne	180	G1/8	3 / 8.4	14171416

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780317147773_DE_19.05.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DAPS-0180-090-RS3-F0710-MW	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	14171470
DAPS-0180-090-RS3-F0710-T6	Ohne	180	G1/8	3 / 8.4	14171415
DAPS-0180-090-RS4-F0710-MW	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	14171469
DAPS-0180-090-RS4-F0710-T4	Ohne	180	G1/8	3 / 8.4	14171404
DAPS-0180-090-RS4-F0710-T6	Ohne	180	G1/8	3 / 8.4	14171414
DAPS-0180-090-RS4-F0710	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	11646858
DAPS-0180-090-RS1-F0710	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	11646855
DAPS-0180-090-RS3-F0710	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	11646857
DAPS-0180-090-RS2-F0710	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	11646856
DAPS-0240-090-RS1-F1012	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	11646859
DAPS-0240-090-RS4-F1012	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	11646862
DAPS-0240-090-RS3-F1012	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	11646861
DAPS-0240-090-RS2-F1012	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	11646860
DAPS-0240-090-RS1-F1012-MW	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	14171486
DAPS-0240-090-RS2-F1012-MW	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	14171485
DAPS-0240-090-RS2-F1012-T6	Ohne	240	G1/4	3 / 8.4	14171447
DAPS-0240-090-RS3-F1012-MW	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	14171491
DAPS-0240-090-RS3-F1012-T6	Ohne	240	G1/4	3 / 8.4	14171446
DAPS-0240-090-RS4-F1012-MW	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	14171487
DAPS-0240-090-RS4-F1012-T4	Ohne	240	G1/4	3 / 8.4	14171441
DAPS-0240-090-RS4-F1012-T6	Ohne	240	G1/4	3 / 8.4	14171445
DAPS-0360-090-RS1-F1012-MW	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	14171509
DAPS-0360-090-RS2-F1012-MW	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	14171508
DAPS-0360-090-RS2-F1012-T6	Ohne	360	G1/4	3 / 8.4	14171494
DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	14171507
DAPS-0360-090-RS3-F1012-T6	Ohne	360	G1/4	3 / 8.4	14171493
DAPS-0360-090-RS4-F1012-MW	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	14171510
DAPS-0360-090-RS4-F1012-T4	Ohne	360	G1/4	3 / 8.4	14171483
DAPS-0360-090-RS4-F1012-T6	Ohne	360	G1/4	3 / 8.4	14171492
DAPS-0360-090-RS3-F1012	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	12267796
DAPS-0360-090-RS2-F1012	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	12267795
DAPS-0360-090-RS4-F1012	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	12267797
DAPS-0360-090-RS1-F1012	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	12267794
DAPS-0480-090-RS2-F1012	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	11646864
DAPS-0480-090-RS3-F14	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	11646892
DAPS-0480-090-RS1-F1012	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	11646863
DAPS-0480-090-RS4-F1012	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	11646866
DAPS-0480-090-RS3-F1012	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	11646865
DAPS-0480-090-RS2-F14	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	11646891
DAPS-0480-090-RS4-F14	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	11646893
DAPS-0480-090-RS1-F14	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	11646890
DAPS-0480-090-RS1-F1012-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	14171535

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927803171477 3_DE_19.05.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DAPS-0480-090-RS1-F14-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	14171529
DAPS-0480-090-RS2-F1012-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	14171534
DAPS-0480-090-RS2-F1012-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	14171522
DAPS-0480-090-RS2-F14-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	14171526
DAPS-0480-090-RS2-F14-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	14171521
DAPS-0480-090-RS3-F1012-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	14171533
DAPS-0480-090-RS3-F1012-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	14171520
DAPS-0480-090-RS3-F14-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	14171532
DAPS-0480-090-RS3-F14-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	14171519
DAPS-0480-090-RS4-F1012-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	14171527
DAPS-0480-090-RS4-F1012-T4	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	14171504
DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	14171518
DAPS-0480-090-RS4-F14-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	14171531
DAPS-0480-090-RS4-F14-T4	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	14171503
DAPS-0480-090-RS4-F14-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	14171517
DAPS-0720-090-RS1-F12-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	14171555
DAPS-0720-090-RS1-F14-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	14171554
DAPS-0720-090-RS2-F12-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	14171553
DAPS-0720-090-RS2-F12-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	14171545
DAPS-0720-090-RS2-F14-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	14171552
DAPS-0720-090-RS2-F14-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	14171544
DAPS-0720-090-RS3-F12-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	14171551
DAPS-0720-090-RS3-F12-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	14171543
DAPS-0720-090-RS3-F14-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	14171550
DAPS-0720-090-RS3-F14-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	14171542
DAPS-0720-090-RS4-F12-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	14171557
DAPS-0720-090-RS4-F12-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	14171541
DAPS-0720-090-RS4-F14-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	14171556
DAPS-0720-090-RS4-F14-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	14171540
DAPS-0720-090-RS2-F14	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	11650702
DAPS-0720-090-RS4-F14	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	12263855
DAPS-0720-090-RS2-F12	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	12263850
DAPS-0720-090-RS3-F12	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	12263851
DAPS-0720-090-RS3-F14	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	12263854
DAPS-0720-090-RS1-F14	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	12263853
DAPS-0720-090-RS1-F12	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	12263849
DAPS-0720-090-RS4-F12	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	12263852
DAPS-0960-090-RS2-F1216	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	11646895

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780317147773_DE_19.05.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DAPS-0960-090-RS3-F14	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	11646869
DAPS-0960-090-RS1-F14	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	11646867
DAPS-0960-090-RS3-F1216	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	11646896
DAPS-0960-090-RS4-F14	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	11646870
DAPS-0960-090-RS2-F14	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	11646868
DAPS-0960-090-RS1-F1216	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	11646894
DAPS-0960-090-RS4-F1216	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	11646897
DAPS-0960-090-RS1-F1216-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	14171607
DAPS-0960-090-RS1-F14-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	14171608
DAPS-0960-090-RS2-F1216-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	14171614
DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	14171604
DAPS-0960-090-RS2-F14-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	14171612
DAPS-0960-090-RS2-F14-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	14171605
DAPS-0960-090-RS3-F1216-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	14171613
DAPS-0960-090-RS3-F1216-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	14171602
DAPS-0960-090-RS3-F14-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	14171611
DAPS-0960-090-RS3-F14-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	14171603
DAPS-0960-090-RS4-F1216-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	14171610
DAPS-0960-090-RS4-F1216-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	14171564
DAPS-0960-090-RS4-F14-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	14171606
DAPS-0960-090-RS4-F14-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	14171572
DAPS-1440-090-RS2-F16-T6	Ohne	1440	G3/8	3 / 8.4	14171621
DAPS-1440-090-RS4-F16-T6	Ohne	1440	G3/8	3 / 8.4	14171620
DAPS-1440-090-RS4-F16	Ohne	1440	G3/8	1 / 8.4	12263858
DAPS-1440-090-RS1-F16	Ohne	1440	G3/8	1 / 8.4	12263856
DAPS-1440-090-RS2-F16	Ohne	1440	G3/8	1 / 8.4	12263857
DAPS-1920-090-RS4-F16	Ohne	1920	G3/8	1 / 8.4	12263863
DAPS-1920-090-RS2-F16	Ohne	1920	G3/8	1 / 8.4	12263861
DAPS-1920-090-RS1-F16	Ohne	1920	G3/8	1 / 8.4	12263859
DAPS-1920-090-RS3-F16	Ohne	1920	G3/8	1 / 8.4	12263862
DAPS-1920-090-RS2-F16-T6	Ohne	1920	G3/8	3 / 8.4	14171624
DAPS-1920-090-RS3-F16-T6	Ohne	1920	G3/8	3 / 8.4	14171623
DAPS-1920-090-RS4-F16-T6	Ohne	1920	G3/8	3 / 8.4	14171622
DAPS-2880-090-RS2-F16-T6	Ohne	2880	G3/8	3 / 8.4	14171628
DAPS-2880-090-RS3-F16-T6	Ohne	2880	G3/8	3 / 8.4	14171627
DAPS-2880-090-RS4-F16-T6	Ohne	2880	G3/8	3 / 8.4	14171626
DAPS-2880-090-RS2-F16	Ohne	2880	G3/8	1 / 8.4	12263865
DAPS-2880-090-RS4-F16	Ohne	2880	G3/8	1 / 8.4	12263867
DAPS-2880-090-RS1-F16	Ohne	2880	G3/8	1 / 8.4	12263864
DAPS-2880-090-RS3-F16	Ohne	2880	G3/8	1 / 8.4	12263866
DAPS-4000-090-RS2-F25	Ohne	4000	G3/8	1 / 8.4	12265297
DAPS-4000-090-RS1-F25	Ohne	4000	G3/8	1 / 8.4	12265217
DAPS-4000-090-RS4-F25	Ohne	4000	G3/8	1 / 8.4	12265300
DAPS-4000-090-RS3-F25	Ohne	4000	G3/8	1 / 8.4	12265299

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780317147773_DE_19.05.2024