

ECOPARTS Druckfilterelement H..R

Merkmale

Serie: H

Temperaturbereich [°C]: -10 / 120 °C

Kennziffer	Material Filterelement	Filterfeinheit	Differenzdruck	Werkstoff Filterkopf	Länge Filterelement	Innendurchmesser	Außendurchm-esser	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
H 0330 DH 2 003	Glasfaser	3	210 bar		163.5	48.1	90.5	13519684
H 0110 DH 2 003 FKM	Glasfaser	3	210 bar		151.7	22.1	45	13519469
H 0030 DN 2 003	Glasfaser	3	30 bar		94.2	12.3	35	13519353
H 0140 DN 2 003	Glasfaser	3	30 bar		192.8	22.6	45	13519521
H 0240 DH 2 003	Glasfaser	3	210 bar		172.5	34.1	70	13519601
H 0280 DN 2 003	Glasfaser	3	30 bar		355.4	34.1	69	13519671
H 0240 DN 2 003	Glasfaser	3	30 bar		173.4	34.1	69	13519612
H 0240 DN 2 003 FKM	Glasfaser	3	30 bar		173.4	34.1	69	13519614
H 0030 DH 2 003	Glasfaser	3	210 bar		94.2	12.3	35	13519343
H 0140 DH 2 003	Glasfaser	3	210 bar		193.2	22.1	45	13519515
H 0160 DN 2 003	Glasfaser	3	30 bar		116.4	34.1	69	13519543
H 0330 DN 2 003	Glasfaser	3	30 bar		160.5	48.1	90	13519696
H 0110 DN 2 003	Glasfaser	3	30 bar		152.3	22.6	45	13519478
H 0160 DH 2 003	Glasfaser	3	210 bar		114.5	34.1	70	13519530
H 0060 DN 2 003	Glasfaser	3	30 bar		83.3	22.6	45	13519389
H 0110 DH 2 003	Glasfaser	3	210 bar		151.7	22.1	45	13519467
H 0330 DN 2 006	Glasfaser	6	30 bar		160.5	48.1	90	13519698
H 0330 DH 2 006	Glasfaser	6	210 bar		163.5	48.1	90.5	13519687
H 0075 DN 2 006	Glasfaser	6	20 bar		172.3	25.8	56	13519435
H 0240 DH 2 006 FKM	Glasfaser	6	210 bar		172.5	34.1	70	13519604
H 0055 DN 2 006	Glasfaser	6	30 bar		115.5	25.8	56	13519376
H 0060 DN 2 006	Glasfaser	6	30 bar		83.3	22.6	45	13519393
H 0030 DH 2 006	Glasfaser	6	210 bar		94.2	12.3	35	13519345
H 0140 DN 2 006	Glasfaser	6	30 bar		192.8	22.6	45	13519522
H 0110 DH 2 006	Glasfaser	6	210 bar		151.7	22.1	45	13519470
H 0095 DN 2 006 FKM	Glasfaser	6	20 bar		206.3	25.8	56	13519458
H 0280 DN 2 006	Glasfaser	6	30 bar		355.4	34.1	69	13519672
H 0095 DN 2 006	Glasfaser	6	20 bar		206.3	25.8	56	13519456
H 0110 DH 2 006 FKM	Glasfaser	6	210 bar		151.7	22.1	45	13519471
H 0240 DH 2 006	Glasfaser	6	210 bar		172.5	34.1	70	13519603
H 0110 DN 2 006	Glasfaser	6	30 bar		152.3	22.6	45	13519479
H 0280 DH 2 006	Glasfaser	6	210 bar		354.5	34.1	70	13519667
H 0160 DH 2 006	Glasfaser	6	210 bar		114.5	34.1	70	13519533
H 0140 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		192.8	22.6	45	13519523
H 0160 DH 2 010	Glasfaser	10	210 bar		114.5	34.1	70	13519534
H 0256 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		242	34.2	69	13519662
H 0110 DH 2 010	Glasfaser	10	210 bar		151.7	22.1	45	13519472
H 0330 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		160.5	48.1	90	13519700
H 0060 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		83.3	22.6	45	13519395

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780395950S4_DE_17.05.2024

Kennziffer	Material Filterelement	Filterfeinheit	Differenzdruck	Werkstoff Filterkopf	Länge Filterelement	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
H 0030 DH 2 010 FKM	Glasfaser	10	210 bar		94.2	12.3	35	13519348
H 0330 DH 2 010	Glasfaser	10	210 bar		163.5	48.1	90.5	13519689
H 0060 DH 2 010 FKM	Glasfaser	10	210 bar		82.7	22.1	45	13519386
H 0110 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		152.3	22.6	45	13519480
H 0240 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		171	34.1	70	13519617
H 0095 DN 2 010 FKM	Glasfaser	10	20 bar		206.3	25.8	56	13519459
H 0280 DH 2 010	Glasfaser	10	210 bar		354.5	34.1	70	13519668
H 0060 DH 2 010	Glasfaser	10	210 bar		82.7	22.1	45	13519385
H 0280 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		355.4	34.1	69	13519673
H 0160 DN 2 010 FKM	Glasfaser	10	30 bar		116.4	34.1	69	13519548
H 0015 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		43	12.5	35	13519340
H 0140 DH 2 010	Glasfaser	10	210 bar		193.2	22.1	45	13519517
H 0160 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		116.4	34.1	69	13519546
H 0030 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		94.2	12.3	35	13519356
H 0035 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		72	25.5	56.3	13519373
H 0055 DN 2 010	Glasfaser	10	30 bar		115.5	25.8	56	13519378
H 0240 DH 2 010	Glasfaser	10	210 bar		172.5	34.1	70	13519605
H 0030 DH 2 010	Glasfaser	10	210 bar		94.2	12.3	35	13519347
H 0110 DH 2 010 FKM	Glasfaser	10	210 bar		151.7	22.1	45	13519473
H 0140 DN 2 020	Glasfaser	20	30 bar		192.8	22.6	45	13519525
H 0280 DN 2 020	Glasfaser	20	30 bar		355.4	34.1	69	13519675
H 0110 DH 2 020	Glasfaser	20	210 bar		151.7	22.1	45	13519476
H 0110 DN 2 020	Glasfaser	20	30 bar		152.3	22.6	45	13519483
H 0330 DN 2 020	Glasfaser	20	30 bar		160.5	48.1	90	13519705
H 0095 DN 2 020	Glasfaser	20	20 bar		206.3	25.8	56	13519461
H 0160 DN 2 020	Glasfaser	20	30 bar		116.4	34.1	69	13519550
H 0075 DN 2 020	Glasfaser	20	20 bar		172.3	25.8	56	13519438
H 0305 DN 2 020 V2,0	Glasfaser	20	30 bar	2	244	26.5	85	13519683
H 0055 DN 2 020	Glasfaser	20	30 bar		115.5	25.8	56	13519381
H 0240 DH 2 020	Glasfaser	20	210 bar		172.5	34.1	70	13519608
H 0030 DN 2 020	Glasfaser	20	30 bar		94.2	12.3	35	13519358
H 0240 DN 2 020	Glasfaser	20	30 bar		171	34.1	70	13519620
H 0160 DH 2 020	Glasfaser	20	210 bar		114.5	34.1	70	13519537
	Filterpapier	6			177.9	48.1	76.6	13519695
	Filterpapier	6			128.4	34.1	60	13519541
	Filterpapier	10			128.4	34.1	60	13519542
	Filterpapier	10			187.4	34.1	60	13519611
	Anorganische Glasfaser	3			171	34.1	70	13519613
	Anorganische Glasfaser	3			152.2	22.1	47	13519468
	Anorganische Glasfaser	3			162.3	48.1	90.5	13519697
	Anorganische Glasfaser	3			93	12.1	35	13519344
	Anorganische Glasfaser	3			172.5	34.1	70	13519602
	Anorganische Glasfaser	3			84	22.1	47	13519391
	Anorganische Glasfaser	3			83.2	22.1	47	13519382
	Anorganische Glasfaser	3			206.3	25.8	56	13519455

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927803959054_DE_17.05.2024

Kennziffer	Material Filterelement	Filterfeinheit	Differenzdruck	Werkstoff Filterkopf	Länge Filterelement	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	Anorganische Glasfaser	3			163.5	48.1	90.5	13519685
	Anorganische Glasfaser	3			84	22.1	47	13519392
	Anorganische Glasfaser	3			83.2	22.1	47	13519383
	Anorganische Glasfaser	3			354.5	34.1	70	13519666
	Anorganische Glasfaser	3			163.5	48.1	90.5	13519686
	Anorganische Glasfaser	3			113	34.1	70	13519532
	Anorganische Glasfaser	3			86.8	22.6	45	13519390
	Anorganische Glasfaser	3						13519531
	Anorganische Glasfaser	6			113	34.1	70	13519544
	Anorganische Glasfaser	6			93	12.5	35	13519354
	Anorganische Glasfaser	6			163.5	48.1	90.5	13519688
	Anorganische Glasfaser	6			162.3	48.1	90.5	13519699
	Anorganische Glasfaser	6			93	12.1	35	13519346
	Anorganische Glasfaser	6			206.3	25.8	56	13519457
	Anorganische Glasfaser	6			83.2	22.1	47	13519384
	Anorganische Glasfaser	6			113	34.1	70	13519545
	Anorganische Glasfaser	6			171	34.1	70	13519616
	Anorganische Glasfaser	6			118	25.5	56.3	13519377
	Anorganische Glasfaser	6			84	22.1	47	13519394
	Anorganische Glasfaser	6			193.7	22.1	47	13519516
	Anorganische Glasfaser	6			171	34.1	70	13519615
	Anorganische Glasfaser	6			93	12.5	35	13519355
	Anorganische Glasfaser	10			193.7	22.1	47	13519518
	Anorganische Glasfaser	10			172.3	25.8	56	13519436
	Anorganische Glasfaser	10			86.8	22.6	45	13519396
	Anorganische Glasfaser	10			172.5	34.1	70	13519606
	Anorganische Glasfaser	10			93	12.5	35	13519357
	Anorganische Glasfaser	10			177.9	48.1	76.6	13519701
	Anorganische Glasfaser	10			84	22.1	47	13519397
	Anorganische Glasfaser	10			128.4	34.1	60	13519547
	Anorganische Glasfaser	10			171	34.1	70	13519619
	Anorganische Glasfaser	10			149.1	22.6	47	13519481
	Anorganische Glasfaser	10			118	25.5	56.3	13519379
	Anorganische Glasfaser	10			162.3	48.1	90.5	13519702
	Anorganische Glasfaser	10			187.4	34.1	60	13519618

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780395950S4_DE_17.05.2024

Kennziffer	Material Filterelement	Filterfeinheit	Differenzdruck	Werkstoff Filterkopf	Länge Filterelement	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	Anorganische Glasfaser	10						13519535
	Anorganische Glasfaser	10			163.5	48.1	90.5	13519690
	Anorganische Glasfaser	10			113	34.1	70	13519536
	Anorganische Glasfaser	16			163.5	48.1	90.5	13519691
	Anorganische Glasfaser	16			152.2	22.1	47	13519475
	Anorganische Glasfaser	16			353	34.1	70	13519674
	Anorganische Glasfaser	16			172.3	25.8	56	13519437
	Anorganische Glasfaser	16			83.2	22.1	47	13519387
	Anorganische Glasfaser	16			149.1	22.6	47	13519482
	Anorganische Glasfaser	16			162.3	48.1	90.5	13519703
	Anorganische Glasfaser	16			190.6	22.6	45	13519524
	Anorganische Glasfaser	16			113	34.1	70	13519549
	Anorganische Glasfaser	16			172.5	34.1	70	13519607
	Anorganische Glasfaser	16			118	25.5	56.3	13519380
	Anorganische Glasfaser	16			152.2	22.1	47	13519474
	Anorganische Glasfaser	16			193.7	22.1	47	13519519
	Anorganische Glasfaser	16			206.3	25.8	56	13519460
	Anorganische Glasfaser	20			171	34.1	70	13519622
	Anorganische Glasfaser	20			93	12.1	35	13519349
	Anorganische Glasfaser	20			84	22.1	47	13519399
	Anorganische Glasfaser	20			354.5	34.1	70	13519669
	Anorganische Glasfaser	20			72	25.5	56.3	13519374
	Anorganische Glasfaser	20			177.9	48.1	76.6	13519704
	Anorganische Glasfaser	20			187.4	34.1	60	13519621
	Anorganische Glasfaser	20			163.5	48.1	90.5	13519692
	Anorganische Glasfaser	20			193.7	22.1	47	13519520
	Anorganische Glasfaser	25			354.5	34.1	70	13519670
	Anorganische Glasfaser	25			171	34.1	70	13519623
	Anorganische Glasfaser	25			171	34.1	70	13519625
	Anorganische Glasfaser	25			177.9	48.1	76.6	13519706
	Anorganische Glasfaser	25			93	12.1	35	13519351
	Anorganische Glasfaser	25			187.4	34.1	60	13519624
	Anorganische Glasfaser	25			152.2	22.1	47	13519477
	Anorganische Glasfaser	25			113	34.1	70	13519538
	Anorganische Glasfaser	25			93	12.1	35	13519350

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927803959054_DE_17.05.2024

Kennziffer	Material Filterelement	Filterfeinheit	Differenzdruck	Werkstoff Filterkopf	Länge Filterelement	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	Metallvlies	3			163.5	48.1	90.5	13519694
	Metallvlies	6			84	22.1	47	13519413
	Metallvlies	10			172.5	34.1	70	13519609
	Metallvlies	10			113	34.1	70	13519540
	Metallvlies	10			83.2	22.1	47	13519388
	Metallvlies	16			149.1	22.6	47	13519490
	Metallvlies	16			84	22.1	47	13519414
	Metallvlies	25			172.5	34.1	70	13519610
H 0030 DH 4 010	Metall Gittergewebe	10	210 bar		93	12.1	35	13519352
	Metall Gittergewebe	25						13519676
H 0160 DN 3 025	Metall Gittergewebe	25	30 bar		116.4	34.1	69	13519551
	Metall Gittergewebe	25			84	22.1	47	13519400
	Metall Gittergewebe	25			86.8	22.6	45	13519401
	Metall Gittergewebe	25			93	12.5	35	13519360
	Metall Gittergewebe	25			187.4	34.1	60	13519627
H 0110 DN 3 025	Metall Gittergewebe	25	30 bar		152.3	22.6	45	13519484
H 0160 DN 3 025 AV	Metall Gittergewebe	25	30 bar		128.4	34.1	60	13519552
	Metall Gittergewebe	25			93	12.5	35	13519359
H 0240 DN 3 025	Metall Gittergewebe	25	30 bar		173.4	34.1	69	13519626
H 0110 DN 3 025 AV	Metall Gittergewebe	25	20 bar		154.8	22.6	45	13519485
H 0330 DN 3 025	Metall Gittergewebe	25	30 bar		160.5	48.1	90	13519707
H 0060 DN 3 040	Metall Gittergewebe	40	30 bar		83.3	22.6	45	13519402
	Metall Gittergewebe	40			93	12.5	35	13519362
H 0110 DN 3 050	Metall Gittergewebe	50	30 bar		152.3	22.6	45	13519487
H 0240 DN 3 050	Metall Gittergewebe	50	30 bar		173.4	34.1	69	13519628
H 0030 DN 3 050	Metall Gittergewebe	50	30 bar		94.2	12.3	35	13519361
	Metall Gittergewebe	50			187.4	34.1	60	13519629
H 0160 DN 3 050 AV	Metall Gittergewebe	50	30 bar		128.4	34.1	60	13519553
	Metall Gittergewebe	50			171	34.1	70	13519630
	Metall Gittergewebe	60			93	12.5	35	13519363
	Metall Gittergewebe	60			93	12.5	35	13519364
H 0160 DN 3 060	Metall Gittergewebe	60	30 bar		116.4	34.1	69	13519554
H 0110 DN 3 100 AV	Metall Gittergewebe	100	20 bar		154.8	22.6	45	13519489
	Metall Gittergewebe	100			353	34.1	70	13519677
	Metall Gittergewebe	100			187.4	34.1	60	13519631
	Metall Gittergewebe	100			113	34.1	70	13519555
H 0110 DN 3 100	Metall Gittergewebe	100	30 bar		152.3	22.6	45	13519488

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780395950S4_DE_17.05.2024

Kennziffer	Material Filterelement	Filterfeinheit	Differenzdruck	Werkstoff Filterkopf	Länge Filterelement	Innendurchmesser	Außendurchm-esser	Artikel
		µm		bar	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
H 0030 DN 3 100	Metall Gittergewebe	100	30 bar		94.2	12.3	35	13519365
	Metall Gittergewebe	150			172.3	25.8	56	13519439
H 0240 DN 3 200	Metall Gittergewebe	200	30 bar		173.4	34.1	69	13519632
	Metall Gittergewebe	200			353	34.1	70	13519678
	Metall Gittergewebe	200			113	34.1	70	13519539
	Metall Gittergewebe	200			113	34.1	70	13519556
	Metall Gittergewebe	200			162	48.1	90.5	13519693
	Metall Gittergewebe	250			187.4	34.1	60	13519633

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR157927803959505 4_DE_17.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-filtration@eriks.de