## INA Vierpunktlager unverzahnt Serie VSU20



## **Merkmale**

Serie: VSU20

Roll Element: Kugeln Mit Dichtung: Ja

**Verzahnung:** Ohne Verzahnung **Betriebstemperatur:** -25 / 80 °C

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Wälzkörper- Mittenkreisdurchmesser	Artikel
	mm	mm	mm	mm	
VSU200414-VSP-ZT	342	486	56	414	14191881
VSU200414-ZT	342	486	56	414	14191882
VSU200544	342	486	56		23528258
VSU200414	342	486	56		24210344
VSU200544-ZT	474	616	56	544	14191886
VSU200544-VSP-ZT	474	616	56	544	14191885
VSU200644	572	716	56	644	14191887
VSU200844	772	916	56	844	14191896
VSU200944	872	1016	56	944	14191900
VSU201094	1022	1166	56	1094	14191902

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)