INA Zylinderrollenlager vollrollig Vierreihig Serie: SL15



Merkmale Serie: SL15

Material Käfig	Innendurchmesser Außendurchmesser		Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
	mm	mm	mm			
Ohne Käfig	80	110	57	CN (normal)	Nein	14191716
Ohne Käfig	90	125	68	CN (normal)	Nein	14191718
Ohne Käfig	120	165	87	CN (normal)	Nein	14191719
Ohne Käfig	150	210	116	CN (normal)	Nein	14191720
	Ohne Käfig Ohne Käfig Ohne Käfig	mm Ohne Käfig 80 Ohne Käfig 90 Ohne Käfig 120	mm mm Ohne Käfig 80 110 Ohne Käfig 90 125 Ohne Käfig 120 165	mm mm mm Ohne Käfig 80 110 57 Ohne Käfig 90 125 68 Ohne Käfig 120 165 87	mm mm mm Ohne Käfig 80 110 57 CN (normal) Ohne Käfig 90 125 68 CN (normal) Ohne Käfig 120 165 87 CN (normal)	mm mm mm Ohne Käfig 80 110 57 CN (normal) Nein Ohne Käfig 90 125 68 CN (normal) Nein Ohne Käfig 120 165 87 CN (normal) Nein

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)