

## SYSTEM PLAST Gefräste Kettenantriebsräder geteilt Festsitzend für Ketten 8157 - 8857M

Merkmale

Typ: Drive sprocket

Hersteller ID	Teilung mm	Teilung in	Bohrung mm	Anzahl Zähne	Ausführung	Material mm	Artikel
8157-21R18M-DMSF	38.1	1.5	18	21	Feste Passform	Polyamid	13680755
8157-23R18M-DMSF	38.1	1.5	18	23	Feste Passform	Polyamid	13680761
8157-25R18M-DMSF	38.1	1.5	18	25	Feste Passform	Polyamid	13680765
8157-21R30M-DMSF	38.1	1.5	30	21	Feste Passform	Polyamid	13680757
8157-23R30M-DMSF	38.1	1.5	30	23	Feste Passform	Polyamid	13682534
8157-25R30M-DMSF	38.1	1.5	30	25	Feste Passform	Polyamid	13680768
8157-21R35M-DMSF	38.1	1.5	35	21	Feste Passform	Polyamid	13680758
8157-23R35M-DMSF	38.1	1.5	35	23	Feste Passform	Polyamid	13680763
8157-25R35M-DMSF	38.1	1.5	35	25	Feste Passform	Polyamid	13680770
8157-21R40M-DMSF	38.1	1.5	40	21	Feste Passform	Polyamid	13680759
8157-23R40M-DMSF	38.1	1.5	40	23	Feste Passform	Polyamid	13680764
8157-25R40M-DMSF	38.1	1.5	40	25	Feste Passform	Polyamid	13680771

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

