
PR1579278054684707_DE_22.05.2024

06B-3 Kettenradscheibe

Merkmale

Serie: Sprocket PWL

Typ: 06B-3



ERIKS Deutschland GmbH

V					
Norm	Teilung	Teilung	Anzahl Zähne	Material	Artikel
	mm	in			
DIN 8187	9.525	3/8	8	Stahl C45 (1.0503)	14431760
DIN 8187	9.525	3/8	9	Stahl C45 (1.0503)	14431761
DIN 8187	9.525	3/8	10	Stahl C45 (1.0503)	14431762
DIN 8187	9.525	3/8	11	Stahl C45 (1.0503)	14431763
DIN 8187	9.525	3/8	12	Stahl C45 (1.0503)	14431764
DIN 8187	9.525	3/8	13	Stahl C45 (1.0503)	14431765
DIN 8187	9.525	3/8	14	Stahl C45 (1.0503)	14431766
DIN 8187	9.525	3/8	15	Stahl C45 (1.0503)	14431767
DIN 8187	9.525	3/8	16	Stahl C45 (1.0503)	14431768
DIN 8187	9.525	3/8	17	Stahl C45 (1.0503)	14431769
DIN 8187	9.525	3/8	18	Stahl C45 (1.0503)	14431770
DIN 8187	9.525	3/8	19	Stahl C45 (1.0503)	14431771
DIN 8187	9.525	3/8	20	Stahl C45 (1.0503)	14431772
DIN 8187	9.525	3/8	21	Stahl C45 (1.0503)	14431773
DIN 8187	9.525	3/8	22	Stahl C45 (1.0503)	14431774
DIN 8187	9.525	3/8	23	Stahl C45 (1.0503)	14431775
DIN 8187	9.525	3/8	24	Stahl C45 (1.0503)	14431776
DIN 8187	9.525	3/8	25	Stahl C45 (1.0503)	14431777
DIN 8187	9.525	3/8	26	Stahl C45 (1.0503)	14431778
DIN 8187	9.525	3/8	27	Stahl C45 (1.0503)	14431779
DIN 8187	9.525	3/8	28	Stahl C45 (1.0503)	14431780
DIN 8187	9.525	3/8	29	Stahl C45 (1.0503)	14431781
DIN 8187	9.525	3/8	30	Stahl C45 (1.0503)	14431782
DIN 8187	9.525	3/8	31	Stahl C45 (1.0503)	14431783
DIN 8187	9.525	3/8	32	Stahl C45 (1.0503)	14431784
DIN 8187	9.525	3/8	33	Stahl C45 (1.0503)	14431785
DIN 8187	9.525	3/8	34	Stahl C45 (1.0503)	14431786
DIN 8187	9.525	3/8	35	Stahl C45 (1.0503)	14431787
DIN 8187	9.525	3/8	36	Stahl C45 (1.0503)	14431788
DIN 8187	9.525	3/8	38	Stahl C45 (1.0503)	14431789
DIN 8187	9.525	3/8	40	Stahl C45 (1.0503)	14431790
DIN 8187	9.525	3/8	41	Stahl C45 (1.0503)	14431791
DIN 8187	9.525	3/8	42	Stahl C45 (1.0503)	14431792

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

ERIKS

Kettenräder | Kettenradscheiben

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Material	Artikel
DIN 8187	9.525	3/8	44	Stahl C45 (1.0503)	14431794
DIN 8187	9.525	3/8	45	Stahl C45 (1.0503)	14431795
DIN 8187	9.525	3/8	46	Stahl C45 (1.0503)	14431796
DIN 8187	9.525	3/8	47	Stahl C45 (1.0503)	14431797
DIN 8187	9.525	3/8	48	Stahl C45 (1.0503)	14431798
DIN 8187	9.525	3/8	50	Stahl C45 (1.0503)	14431799
DIN 8187	9.525	3/8	51	Stahl C45 (1.0503)	14431800
DIN 8187	9.525	3/8	52	Stahl C45 (1.0503)	14431801
DIN 8187	9.525	3/8	56	Stahl C45 (1.0503)	14431802
DIN 8187	9.525	3/8	57	Stahl C45 (1.0503)	14431803
DIN 8187	9.525	3/8	58	Stahl C45 (1.0503)	14431804
DIN 8187	9.525	3/8	60	Stahl C45 (1.0503)	14431805
DIN 8187	9.525	3/8	64	Stahl C45 (1.0503)	14431806
DIN 8187	9.525	3/8	65	Stahl C45 (1.0503)	14431807
DIN 8187	9.525	3/8	66	Stahl C45 (1.0503)	14431808
DIN 8187	9.525	3/8	70	Stahl C45 (1.0503)	14431809
DIN 8187	9.525	3/8	72	Stahl C45 (1.0503)	14431810
DIN 8187	9.525	3/8	76	Stahl C45 (1.0503)	14431811
DIN 8187	9.525	3/8	80	Stahl C45 (1.0503)	14431812
DIN 8187	9.525	3/8	85	Stahl C45 (1.0503)	14431813
DIN 8187	9.525	3/8	90	Stahl C45 (1.0503)	14431814
DIN 8187	9.525	3/8	95	Stahl C45 (1.0503)	14431815
DIN 8187	9.525	3/8	100	Stahl C45 (1.0503)	14431816
DIN 8187	9.525	3/8	110	Stahl C45 (1.0503)	14431817
DIN 8187	9.525	3/8	114	Stahl C45 (1.0503)	14431818
DIN 8187	9.525	3/8	120	Stahl C45 (1.0503)	14431819
DIN 8187	9.525	3/8	125	Stahl C45 (1.0503)	14431820

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

her Seite 2/2 DE_22.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH