


INA Führungswagen Serie KWVE..-B-EC



Merkmale

Serie: KWVE..-B

Bauform: EC

Bauform Breite: Standard

Bauform Länge: Kurz

Bauform Höhe: Standard

Material: Stahl

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE15-B-EC-V0-G1	15	V0	G1		52	24	44.5	12633568
KWVE15-B-EC-V0-G2	15	V0	G2		52	24	44.5	12633569
KWVE15-B-EC-V0-G3	15	V0	G3		52	24	44.5	24207080
KWVE15-B-EC-V0-G4	15	V0	G4		52	24	44.5	12633570
KWVE15-B-EC-V1-G1	15	V1	G1		52	24	44.5	12633571
KWVE15-B-EC-V1-G2	15	V1	G2		52	24	44.5	12633572
KWVE15-B-EC-V1-G3	15	V1	G3		52	24	44.5	12633573
KWVE15-B-EC-RROC-V1-G3	15	V1	G3	Corrotect®	52	24	44.5	12635735
KWVE15-B-EC-V1-G4	15	V1	G4		52	24	44.5	12633574
KWVE15-B-EC-V2-G1	15	V2	G1		52	24	44.5	12633575
KWVE15-B-EC-V2-G2	15	V2	G2		52	24	44.5	12633576
KWVE15-B-EC-V2-G3	15	V2	G3		52	24	44.5	12633577
KWVE15-B-EC-RROC-V2-G3	15	V2	G3	Corrotect®	52	24	44.5	12635736
KWVE15-B-EC-V2-G4	15	V2	G4		52	24	44.5	12633578
KWVE20-B-EC-V0-G1	20	V0	G1		59	28	50.4	12633639
KWVE20-B-EC-V0-G2	20	V0	G2		59	28	50.4	12633640
KWVE20-B-EC-V0-G3	20	V0	G3		59	28	50.4	12633641
KWVE20-B-EC-V0-G4	20	V0	G4		59	28	50.4	12633642
KWVE20-B-EC-V1-G1	20	V1	G1		59	28	50.4	12633643
KWVE20-B-EC-V1-G2	20	V1	G2		59	28	50.4	12633644
KWVE20-B-EC-V1-G3	20	V1	G3		59	28	50.4	12633645
KWVE20-B-EC-RROC-V1-G3	20	V1	G3	Corrotect®	59	28	50.4	12635755
KWVE20-B-EC-V1-G4	20	V1	G4		59	28	50.4	12633646
KWVE20-B-EC-V2-G1	20	V2	G1		59	28	50.4	12633647
KWVE20-B-EC-V2-G2	20	V2	G2		59	28	50.4	12633648
KWVE20-B-EC-V2-G3	20	V2	G3		59	28	50.4	12633649
KWVE20-B-EC-RROC-V2-G3	20	V2	G3	Corrotect®	59	28	50.4	12635756

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungsklasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE20-B-EC-V2-G4	20	V2	G4		59	28	50.4	12633650
KWVE25-B-EC-V0-G1	25	V0	G1		73	33	58.2	12633888
KWVE25-B-EC-V0-G2	25	V0	G2		73	33	58.2	12633889
KWVE25-B-EC-V0-G3	25	V0	G3		73	33	58.2	12633890
KWVE25-B-EC-V0-G4	25	V0	G4		73	33	58.2	12633891
KWVE25-B-EC-V1-G1	25	V1	G1		73	33	58.2	12633892
KWVE25-B-EC-V1-G2	25	V1	G2		73	33	58.2	12633893
KWVE25-B-EC-V1-G3	25	V1	G3		73	33	58.2	12633894
KWVE25-B-EC-RROC-V1-G3	25	V1	G3	Corrotect®	73	33	58.2	12633876
KWVE25-B-EC-V1-G4	25	V1	G4		73	33	58.2	12633895
KWVE25-B-EC-UG-V2-G1	25	V2	G1		73	33	58.2	12633884
KWVE25-B-EC-V2-G1	25	V2	G1		73	33	58.2	12633896
KWVE25-B-EC-V2-G2	25	V2	G2		73	33	58.2	12633897
KWVE25-B-EC-V2-G3	25	V2	G3		73	33	58.2	12633898
KWVE25-B-EC-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	73	33	58.2	12633877
KWVE25-B-EC-V2-G4	25	V2	G4		73	33	58.2	12633899
KWVE30-B-EC-V0-G1	30	V0	G1		90	42	69	12634277
KWVE30-B-EC-V0-G2	30	V0	G2		90	42	69	12634278
KWVE30-B-EC-V0-G3	30	V0	G3		90	42	69	12634279
KWVE30-B-EC-V0-G4	30	V0	G4		90	42	69	12634280
KWVE30-B-EC-V1-G1	30	V1	G1		90	42	69	12634281
KWVE30-B-EC-V1-G2	30	V1	G2		90	42	69	12634282
KWVE30-B-EC-V1-G3	30	V1	G3		90	42	69	12634283
KWVE30-B-EC-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	90	42	69	12634275
KWVE30-B-EC-V1-G4	30	V1	G4		90	42	69	12634284
KWVE30-B-EC-V2-G1	30	V2	G1		90	42	69	12634285
KWVE30-B-EC-V2-G2	30	V2	G2		90	42	69	12634286
KWVE30-B-EC-V2-G3	30	V2	G3		90	42	69	12634287
KWVE30-B-EC-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	90	42	69	12634276
KWVE30-B-EC-V2-G4	30	V2	G4		90	42	69	12634288
KWVE35-B-EC-V0-G1	35	V0	G1		100	48	76.2	12634545
KWVE35-B-EC-V0-G2	35	V0	G2		100	48	76.2	12634546
KWVE35-B-EC-V0-G3	35	V0	G3		100	48	76.2	12634547
KWVE35-B-EC-V0-G4	35	V0	G4		100	48	76.2	12634548
KWVE35-B-EC-V1-G1	35	V1	G1		100	48	76.2	12634549

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

PR2066571201634921_DE_09.05.2024

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungsklasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE35-B-EC-V1-G2	35	V1	G2		100	48	76.2	12634550
KWVE35-B-EC-V1-G3	35	V1	G3		100	48	76.2	12634551
KWVE35-B-EC-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	100	48	76.2	12634543
KWVE35-B-EC-V1-G4	35	V1	G4		100	48	76.2	12634552
KWVE35-B-EC-V2-G1	35	V2	G1		100	48	76.2	12634553
KWVE35-B-EC-V2-G2	35	V2	G2		100	48	76.2	12634554
KWVE35-B-EC-V2-G3	35	V2	G3		100	48	76.2	12634555
KWVE35-B-EC-RROC-V2-G3	35	V2	G3	Corrotect®	100	48	76.2	12634544
KWVE35-B-EC-V2-G4	35	V2	G4		100	48	76.2	12634556
KWVE45-B-EC-V0-G1	45	V0	G1		120	60	97.8	12634796
KWVE45-B-EC-V0-G2	45	V0	G2		120	60	97.8	12634797
KWVE45-B-EC-V0-G3	45	V0	G3		120	60	97.8	12634798
KWVE45-B-EC-V0-G4	45	V0	G4		120	60	97.8	12634799
KWVE45-B-EC-V1-G1	45	V1	G1		120	60	97.8	12634800
KWVE45-B-EC-V1-G2	45	V1	G2		120	60	97.8	12634801
KWVE45-B-EC-V1-G3	45	V1	G3		120	60	97.8	12634802
KWVE45-B-EC-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	120	60	97.8	12634794
KWVE45-B-EC-V1-G4	45	V1	G4		120	60	97.8	12634803
KWVE45-B-EC-V2-G1	45	V2	G1		120	60	97.8	12634804
KWVE45-B-EC-V2-G2	45	V2	G2		120	60	97.8	12634805
KWVE45-B-EC-V2-G3	45	V2	G3		120	60	97.8	12634806
KWVE45-B-EC-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	120	60	97.8	12634795
KWVE45-B-EC-V2-G4	45	V2	G4		120	60	97.8	12634807

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3