


INA Führungswagen Serie KWVE..-B-H



Merkmale

Serie: KWVE..-B

Bauform: H

Bauform Breite: Schmal

Bauform Länge: Standard

Bauform Höhe: Hoch

Material: Stahl

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE15-B-H-V0-G1	15	V0	G1		34	28	61.2	12633590
KWVE15-B-H-V0-G2	15	V0	G2		34	28	61.2	12633591
KWVE15-B-H-V0-G3	15	V0	G3		34	28	61.2	12633592
KWVE15-B-H-V0-G4	15	V0	G4		34	28	61.2	12633593
KWVE15-B-H-V1-G1	15	V1	G1		34	28	61.2	12633594
KWVE15-B-H-V1-G2	15	V1	G2		34	28	61.2	12633595
KWVE15-B-H-V1-G3	15	V1	G3		34	28	61.2	12633596
KWVE15-B-H-RROC-V1-G3	15	V1	G3	Corrotect®	34	28	61.2	12635749
KWVE15-B-H-V1-G4	15	V1	G4		34	28	61.2	12633597
KWVE15-B-H-V2-G1	15	V2	G1		34	28	61.2	12633598
KWVE15-B-H-V2-G2	15	V2	G2		34	28	61.2	12633599
KWVE15-B-H-V2-G3	15	V2	G3		34	28	61.2	12633600
KWVE15-B-H-RROC-V2-G3	15	V2	G3	Corrotect®	34	28	61.2	12635750
KWVE15-B-H-V2-G4	15	V2	G4		34	28	61.2	12633601
KWVE25-B-H-V0-G1	25	V0	G1		48	40	83.3	12634022
KWVE25-B-H-V0-G2	25	V0	G2		48	40	83.3	12634023
KWVE25-B-H-V0-G3	25	V0	G3		48	40	83.3	12634024
KWVE25-B-H-V0-G4	25	V0	G4		48	40	83.3	12390787
KWVE25-B-H-UG-V1-G1	25	V1	G1		48	40	83.3	12634013
KWVE25-B-H-V1-G1	25	V1	G1		48	40	83.3	12634025
KWVE25-B-H-UG-V1-G2	25	V1	G2		48	40	83.3	12634015
KWVE25-B-H-V1-G2	25	V1	G2		48	40	83.3	12634026
KWVE25-B-H-V1-G3	25	V1	G3		48	40	83.3	12634027
KWVE25-B-H-UG-V1-G3	25	V1	G3		48	40	83.3	12634016
KWVE25-B-H-RROC-V1-G3	25	V1	G3	Corrotect®	48	40	83.3	12634009
KWVE25-B-H-V1-G4	25	V1	G4		48	40	83.3	12634028
KWVE25-B-H-UG-V1-G4	25	V1	G4		48	40	83.3	12634017

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE25-B-H-V2-G1	25	V2	G1		48	40	83.3	12634029
KWVE25-B-H-UG-V2-G1	25	V2	G1		48	40	83.3	12634018
KWVE25-B-H-V2-G2	25	V2	G2		48	40	83.3	12634030
KWVE25-B-H-UG-V2-G2	25	V2	G2		48	40	83.3	12634019
KWVE25-B-H-UG-V2-G3	25	V2	G3		48	40	83.3	12634020
KWVE25-B-H-V2-G3	25	V2	G3		48	40	83.3	12634031
KWVE25-B-H-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	40	83.3	12634010
KWVE25-B-H-UG-V2-G4	25	V2	G4		48	40	83.3	12634021
KWVE25-B-H-V2-G4	25	V2	G4		48	40	83.3	12634032
KWVE30-B-H-V0-G1	30	V0	G1		60	45	99	12634355
KWVE30-B-H-V0-G2	30	V0	G2		60	45	99	12634356
KWVE30-B-H-V0-G3	30	V0	G3		60	45	99	12634357
KWVE30-B-H-V0-G4	30	V0	G4		60	45	99	12634358
KWVE30-B-H-V1-G1	30	V1	G1		60	45	99	12634359
KWVE30-B-H-UG-V1-G1	30	V1	G1		60	45	99	12634347
KWVE30-B-H-UG-V1-G2	30	V1	G2		60	45	99	12634348
KWVE30-B-H-V1-G2	30	V1	G2		60	45	99	12634360
KWVE30-B-H-V1-G3	30	V1	G3		60	45	99	12634361
KWVE30-B-H-UG-V1-G3	30	V1	G3		60	45	99	12634349
KWVE30-B-H-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	60	45	99	12634343
KWVE30-B-H-UG-V1-G4	30	V1	G4		60	45	99	12634350
KWVE30-B-H-V1-G4	30	V1	G4		60	45	99	12634362
KWVE30-B-H-UG-V2-G1	30	V2	G1		60	45	99	12634351
KWVE30-B-H-V2-G1	30	V2	G1		60	45	99	12634363
KWVE30-B-H-V2-G2	30	V2	G2		60	45	99	12634364
KWVE30-B-H-UG-V2-G2	30	V2	G2		60	45	99	12634352
KWVE30-B-H-UG-V2-G3	30	V2	G3		60	45	99	12634353
KWVE30-B-H-V2-G3	30	V2	G3		60	45	99	12634365
KWVE30-B-H-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	60	45	99	12634344
KWVE30-B-H-V2-G4	30	V2	G4		60	45	99	12634366
KWVE30-B-H-UG-V2-G4	30	V2	G4		60	45	99	12634354
KWVE35-B-H-V0-G1	35	V0	G1		70	55	112	12634609
KWVE35-B-H-V0-G2	35	V0	G2		70	55	112	12634610
KWVE35-B-H-V0-G3	35	V0	G3		70	55	112	12634611
KWVE35-B-H-V0-G4	35	V0	G4		70	55	112	12634612

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

PR2066571201634923_DE_18.05.2024

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungsklasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE35-B-H-V1-G1	35	V1	G1		70	55	112	12634613
KWVE35-B-H-UG-V1-G1	35	V1	G1		70	55	112	12634601
KWVE35-B-H-UG-V1-G2	35	V1	G2		70	55	112	12634602
KWVE35-B-H-V1-G2	35	V1	G2		70	55	112	12634614
KWVE35-B-H-V1-G3	35	V1	G3		70	55	112	12634615
KWVE35-B-H-UG-V1-G3	35	V1	G3		70	55	112	12634603
KWVE35-B-H-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	70	55	112	12634599
KWVE35-B-H-V1-G4	35	V1	G4		70	55	112	12634616
KWVE35-B-H-UG-V1-G4	35	V1	G4		70	55	112	12634604
KWVE35-B-H-V2-G1	35	V2	G1		70	55	112	12634617
KWVE35-B-H-UG-V2-G1	35	V2	G1		70	55	112	12634605
KWVE35-B-H-V2-G2	35	V2	G2		70	55	112	12634619
KWVE35-B-H-UG-V2-G2	35	V2	G2		70	55	112	12634606
KWVE35-B-H-UG-V2-G3	35	V2	G3		70	55	112	12634607
KWVE35-B-H-V2-G3	35	V2	G3		70	55	112	12634620
KWVE35-B-H-RROC-V2-G3	35	V2	G3	Corrotect®	70	55	112	12634600
KWVE35-B-H-UG-V2-G4	35	V2	G4		70	55	112	12634608
KWVE35-B-H-V2-G4	35	V2	G4		70	55	112	12634621
KWVE45-B-H-V0-G1	45	V0	G1		86	70	140.6	12634864
KWVE45-B-H-UG-V0-G1	45	V0	G1		86	70	140.6	12634852
KWVE45-B-H-V0-G2	45	V0	G2		86	70	140.6	12634865
KWVE45-B-H-UG-V0-G2	45	V0	G2		86	70	140.6	12634853
KWVE45-B-H-UG-V0-G3	45	V0	G3		86	70	140.6	12634854
KWVE45-B-H-V0-G3	45	V0	G3		86	70	140.6	12634866
KWVE45-B-H-V0-G4	45	V0	G4		86	70	140.6	12634867
KWVE45-B-H-UG-V0-G4	45	V0	G4		86	70	140.6	12634855
KWVE45-B-H-V1-G1	45	V1	G1		86	70	140.6	12634868
KWVE45-B-H-UG-V1-G1	45	V1	G1		86	70	140.6	12634856
KWVE45-B-H-V1-G2	45	V1	G2		86	70	140.6	12634869
KWVE45-B-H-UG-V1-G2	45	V1	G2		86	70	140.6	12634857
KWVE45-B-H-V1-G3	45	V1	G3		86	70	140.6	12634870
KWVE45-B-H-UG-V1-G3	45	V1	G3		86	70	140.6	12634858
KWVE45-B-H-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	86	70	140.6	12634850
KWVE45-B-H-UG-V1-G4	45	V1	G4		86	70	140.6	12634859
KWVE45-B-H-V1-G4	45	V1	G4		86	70	140.6	12634871

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungsklasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE45-B-H-UG-V2-G1	45	V2	G1		86	70	140.6	12634860
KWVE45-B-H-V2-G1	45	V2	G1		86	70	140.6	12634872
KWVE45-B-H-UG-V2-G2	45	V2	G2		86	70	140.6	12634861
KWVE45-B-H-V2-G2	45	V2	G2		86	70	140.6	12634873
KWVE45-B-H-V2-G3	45	V2	G3		86	70	140.6	12634874
KWVE45-B-H-UG-V2-G3	45	V2	G3		86	70	140.6	12634862
KWVE45-B-H-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	86	70	140.6	12634851
KWVE45-B-H-V2-G4	45	V2	G4		86	70	140.6	12634875
KWVE45-B-H-UG-V2-G4	45	V2	G4		86	70	140.6	12634863

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4