



INA Führungswagen Serie KWVE..-B-HL

Merkmale

Serie: KWVE..-B

Bauform: HL

Bauform Breite: Standard

Bauform Länge: Lang

Bauform Höhe: Hoch

Material: Stahl

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE25-B-HL-V0-G1	25	V0	G1		48	40	109.1	12633994
KWVE25-B-HL-V0-G2	25	V0	G2		48	40	109.1	12633995
KWVE25-B-HL-V0-G3	25	V0	G3		48	40	109.1	12633996
KWVE25-B-HL-V0-G4	25	V0	G4		48	40	109.1	12633997
KWVE25-B-HL-V1-G1	25	V1	G1		48	40	109.1	12633998
KWVE25-B-HL-UG-V1-G1	25	V1	G1		48	40	109.1	12633986
KWVE25-B-HL-UG-V1-G2	25	V1	G2		48	40	109.1	12633987
KWVE25-B-HL-V1-G2	25	V1	G2		48	40	109.1	12633999
KWVE25-B-HL-V1-G3	25	V1	G3		48	40	109.1	12634000
KWVE25-B-HL-UG-V1-G3	25	V1	G3		48	40	109.1	12633988
KWVE25-B-HL-RROC-V1-G3	25	V1	G3	Corrotect®	48	40	109.1	12633982
KWVE25-B-HL-V1-G4	25	V1	G4		48	40	109.1	12634001
KWVE25-B-HL-UG-V1-G4	25	V1	G4		48	40	109.1	12633989
KWVE25-B-HL-UG-V2-G1	25	V2	G1		48	40	109.1	12633990
KWVE25-B-HL-V2-G1	25	V2	G1		48	40	109.1	12634002
KWVE25-B-HL-UG-V2-G2	25	V2	G2		48	40	109.1	12633991
KWVE25-B-HL-V2-G2	25	V2	G2		48	40	109.1	12634003
KWVE25-B-HL-V2-G3	25	V2	G3		48	40	109.1	12634004
KWVE25-B-HL-UG-V2-G3	25	V2	G3		48	40	109.1	12633992
KWVE25-B-HL-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	40	109.1	12633983
KWVE25-B-HL-UG-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	40	109.1	12633985
KWVE25-B-HL-V2-G4	25	V2	G4		48	40	109.1	12634005
KWVE25-B-HL-UG-V2-G4	25	V2	G4		48	40	109.1	12633993
KWVE30-B-HL-V0-G1	30	V0	G1		60	45	127	12634329
KWVE30-B-HL-V0-G2	30	V0	G2		60	45	127	12634330
KWVE30-B-HL-V0-G3	30	V0	G3		60	45	127	12634331
KWVE30-B-HL-V0-G4	30	V0	G4		60	45	127	12634332

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE30-B-HL-V1-G1	30	V1	G1		60	45	127	12634333
KWVE30-B-HL-V1-G2	30	V1	G2		60	45	127	12634334
KWVE30-B-HL-V1-G3	30	V1	G3		60	45	127	12634335
KWVE30-B-HL-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	60	45	127	12634327
KWVE30-B-HL-V1-G4	30	V1	G4		60	45	127	12634336
KWVE30-B-HL-V2-G1	30	V2	G1		60	45	127	12634337
KWVE30-B-HL-V2-G2	30	V2	G2		60	45	127	12634338
KWVE30-B-HL-V2-G3	30	V2	G3		60	45	127	12634339
KWVE30-B-HL-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	60	45	127	12634328
KWVE30-B-HL-V2-G4	30	V2	G4		60	45	127	12634340
KWVE35-B-HL-V0-G1	35	V0	G1		70	55	145	12634586
KWVE35-B-HL-V0-G2	35	V0	G2		70	55	145	12634587
KWVE35-B-HL-V0-G3	35	V0	G3		70	55	145	12634588
KWVE35-B-HL-V0-G4	35	V0	G4		70	55	145	12634589
KWVE35-B-HL-V1-G1	35	V1	G1		70	55	145	12634590
KWVE35-B-HL-UG-V1-G1	35	V1	G1		70	55	145	12634578
KWVE35-B-HL-V1-G2	35	V1	G2		70	55	145	12634591
KWVE35-B-HL-UG-V1-G2	35	V1	G2		70	55	145	12634579
KWVE35-B-HL-V1-G3	35	V1	G3		70	55	145	12634592
KWVE35-B-HL-UG-V1-G3	35	V1	G3		70	55	145	12634580
KWVE35-B-HL-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	70	55	145	12634576
KWVE35-B-HL-UG-V1-G4	35	V1	G4		70	55	145	12634581
KWVE35-B-HL-V1-G4	35	V1	G4		70	55	145	24212803
KWVE35-B-HL-V2-G1	35	V2	G1		70	55	145	12634593
KWVE35-B-HL-UG-V2-G1	35	V2	G1		70	55	145	12634582
KWVE35-B-HL-UG-V2-G2	35	V2	G2		70	55	145	12634583
KWVE35-B-HL-V2-G2	35	V2	G2		70	55	145	12634594
KWVE35-B-HL-UG-V2-G3	35	V2	G3		70	55	145	12634584
KWVE35-B-HL-V2-G3	35	V2	G3		70	55	145	12634595
KWVE35-B-HL-RROC-V2-G3	35	V2	G3	Corrotect®	70	55	145	12634577
KWVE35-B-HL-V2-G4	35	V2	G4		70	55	145	12634596
KWVE35-B-HL-UG-V2-G4	35	V2	G4		70	55	145	12634585
KWVE45-B-HL-V0-G1	45	V0	G1		86	70	172.7	12634837
KWVE45-B-HL-V0-G2	45	V0	G2		86	70	172.7	12634838
KWVE45-B-HL-V0-G3	45	V0	G3		86	70	172.7	12634839

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungsklasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE45-B-HL-V0-G4	45	V0	G4		86	70	172.7	12634840
KWVE45-B-HL-UG-V1-G1	45	V1	G1		86	70	172.7	12634828
KWVE45-B-HL-V1-G1	45	V1	G1		86	70	172.7	12634841
KWVE45-B-HL-UG-V1-G2	45	V1	G2		86	70	172.7	12634829
KWVE45-B-HL-V1-G2	45	V1	G2		86	70	172.7	12634842
KWVE45-B-HL-UG-V1-G3	45	V1	G3		86	70	172.7	12634830
KWVE45-B-HL-V1-G3	45	V1	G3		86	70	172.7	24212804
KWVE45-B-HL-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	86	70	172.7	12634826
KWVE45-B-HL-UG-V1-G4	45	V1	G4		86	70	172.7	12634831
KWVE45-B-HL-V1-G4	45	V1	G4		86	70	172.7	12634843
KWVE45-B-HL-V2-G1	45	V2	G1		86	70	172.7	12634844
KWVE45-B-HL-UG-V2-G1	45	V2	G1		86	70	172.7	12634832
KWVE45-B-HL-V2-G2	45	V2	G2		86	70	172.7	12634845
KWVE45-B-HL-UG-V2-G2	45	V2	G2		86	70	172.7	12634833
KWVE45-B-HL-V2-G3	45	V2	G3		86	70	172.7	12634846
KWVE45-B-HL-UG-V2-G3	45	V2	G3		86	70	172.7	12634834
KWVE45-B-HL-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	86	70	172.7	12634827
KWVE45-B-HL-V2-G4	45	V2	G4		86	70	172.7	12634847
KWVE45-B-HL-UG-V2-G4	45	V2	G4		86	70	172.7	12634835

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3