

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G/iglidur® G Serie: GFM




Merkmale

Serie: GFM

Mit Bund: Ja

Wartung: Wartungsfrei

Material Lauffläche: iglidur® G



Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Flanschdurchmesser	Flanschstärke	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
GFM-03040-15	3	4	15	7.5	0.5	13564840
GFM-0304-02	3	4.5	2	7.5	0.5	13564841
GFM-0304-0275	3	4.5	2.7	7	0.75	13564842
GFM-0304-03	3	4.5	3	7.5	0.75	13564843
GFM-0304-05	3	4.5	5	7.5	0.75	13564844
GFM-030407-05	3	4.5	5	7	0.75	13564845
GFM-0304-15	3	4.5	15	7.5	0.75	13564846
GFM-04050-04	4	5	4	9.5	0.5	13564847
GFM-04050-06	4	5	6	9.5	0.5	13564848
GFM-0405-0255	4	5.5	2.55	9.5	0.75	13564849
GFM-0405-03	4	5.5	3	9.5	0.75	13564850
GFM-0405-04	4	5.5	4	9.5	0.75	13564851
GFM-0405-06	4	5.5	6	9.5	0.75	13564852
GFM-040508-10	4	5.5	10	8	1	13564853
GFM-0506-035	5	6	3.5	10	0.5	13425989
GFM-0506-04	5	6	4	10	0.5	13564854
GFM-0506-05	5	6	5	10	0.5	13564855
GFM-0506-06	5	6	6	10	0.5	12973753
GFM-0507-03	5	7	3.5	11	1	13564857
GFM-0507-04	5	7	4	11	1	13564858
GFM-050715-04	5	7	4	15	1	13564863
GFM-0507-05	5	7	5	11	1	12177406
GFM-050709-05	5	7	5	9.5	1	13564860
GFM-0507-30	5	7	5	11	1	13564864
GFM-0507-07	5	7	7	11	1	13564859
GFM-0507-11	5	7	11	11	1	13564861
GFM-0507-145	5	7	14.5	11	1	13564862
GFM-0607-024	6	7	2.4	11	0.5	13564865
GFM-0607-029	6	7	2.9	11	0.5	13425164
GFM-060709-045	6	7	4.5	9	0.5	13332036
GFM-0607-045	6	7	4.5	11	0.5	13564866
GFM-0607-055	6	7	5.5	11	0.5	13564867
GFM-0607-06	6	7	6	11	0.5	13283827

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/5

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Flanschdurchmesser	Flanschstärke	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
GFM-0607-08	6	7	8	11	0.5	13564868
GFM-060709-10	6	7	10	9	0.5	13564869
GFM-0607-10	6	7	10	11	0.5	13564870
GFM-060710-06	6	7	10			13564871
GFM-0608-025	6	8	2.5	12	1	13564872
GFM-060814-028	6	8	2.8	14	1	13564877
GFM-0608-048	6	8	4.8	12	1	13454495
GFM-0608-05	6	8	5	12	1	13564873
GFM-0608-06	6	8	6	12	1	13564874
GFM-0608-07	6	8	7	12	1	13564875
GFM-0608-08	6	8	8	12	1	11524368
GFM-0608-10	6	8	10	12	1	13564876
GFM-060814-12	6	8	12	14	1	12396815
GFM-0608-25	6	8	25	12	1	13564878
GFM-0608-35	6	8	35	12	1	13564879
GFM-0708-017	7	8	1.7	12	0.5	13564880
GFM-0708-03	7	8	3	12	0.5	13564881
GFM-0708-06	7	8	6			13564882
GFM-0708-08	7	8	8	12	0.5	13564883
GFM-0709-035	7	9	3.5	15	1	13564884
GFM-0709-06	7	9	6	15	1	13564885
GFM-0709-10	7	9	10	15	1	13564886
GFM-070919-10	7	9	10	19	1	13564887
GFM-0709-12	7	9	12	15	1	13396794
GFM-0809-03	8	9	3	15	0.5	13564888
GFM-0809-035	8	9	3.5	13	0.5	13564889
GFM-0809-055	8	9	5.5	13	0.5	13564890
GFM-0809-08	8	9	8	13	0.5	13564891
GFM-0809-12	8	9	12	13	0.5	13564892
GFM-0810-03	8	10	3	15	1	13564894
GFM-081018-03	8	10	3	18	1	13564906
GFM-0810-035	8	10	3.5	15	1	13564895
GFM-0810-04	8	10	4	15	1	12467785
GFM-081014-05	8	10	5	14	1	13564900
GFM-0810-050	8	10	5	15	1	13564896
GFM-0810-05	8	10	5.5	15	1	11524369
GFM-081014-06	8	10	6	14	1	11529358
GFM-0810-065	8	10	6.5	15	1	12477923
GFM-0810-07	8	10	7.5	15	1	11524370
GFM-081014-08	8	10	8	14	1	13564901
GFM-081013-08	8	10	8	13	1	13564899
GFM-0810-09	8	10	9.5	15	1	12471314
GFM-081014-10	8	10	10	14	1	13564902
GFM-0810-11	8	10	11	14	1	13564897
GFM-081016-11	8	10	11.5	16	1.5	13564903
GFM-081012-125	8	10	12.5	12	1	13564898
GFM-081016-15	8	10	15	16	1.5	13564904
GFM-081017-15	8	10	15	17	1	13564905
GFM-0810-25	8	10	25	15	1	13564907
GFM-0810-30	8	10	30	15	1	13564908
GFM-0812-06	8	12	6	16	2	13564910
GFM-081221-08	8	12	8	21	2	13564912
GFM-0812-16	8	12	16			13564911

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

PR2412787353808469_DE_15.05.2024

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Flanschdurchmesser	Flanschstärke	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
GFM-0910-065	9	10	6.5	15	0.5	13283824
GFM-0910-17	9	10	17.5	15	0.5	13564913
GFM-101115-03	10	11	3	15	0.5	13564919
GFM-1011-03	10	11	3.5	20	0.5	13564916
GFM-1011-044	10	11	4.4	15	0.5	13564917
GFM-1011-10	10	11	10	15	0.5	13564918
GFM-1011-026	10	11	26			13564915
GFM-1012-035	10	12	3.5	18	1	13564920
GFM-1012-04	10	12	4	18	1	13454311
GFM-1012-05	10	12	5	18	1	13564921
GFM-1012-06	10	12	6	18	1	13396791
GFM-101216-06	10	12	6	16	1	12393917
GFM-101214-07	10	12	7	14	1	13564925
GFM-1012-07	10	12	7	18	1	13564923
GFM-101216-09	10	12	9	16	1	13564927
GFM-101215-12	10	12	12	15	1	13564926
GFM-101216-15	10	12	15	16	1	13564929
GFM-1012-17	10	12	17	18	1	13564930
GFM-1012-25	10	12	25			13564931
GFM-1112-06	11	12	6	16	0.5	13564935
GFM-1213-03	12	13	3	17	0.5	13564938
GFM-121315-12	12	13	12	15	0.5	13564940
GFM-1213-12	12	13	12	17	0.5	13564939
GFM-1214-03	12	14	3	20	1	13564941
GFM-121418-04	12	14	4	18	1	13564946
GFM-1214-05	12	14	5	20	1	13564942
GFM-1214-06	12	14	6	20	1	13564943
GFM-1214-07	12	14	7	20	1	12967824
GFM-121418-08	12	14	8	18	1	12112476
GFM-121418-10	12	14	10	18	1	12717003
GFM-1214-11	12	14	11	20	1	13564944
GFM-121418-12	12	14	12	18	1	13564947
GFM-121418-15	12	14	15	18	1	12755528
GFM-1214-15	12	14	15	20	1	13248993
GFM-1214-17	12	14	17	20	1	13564945
GFM-1214-20	12	14	20	20	1	12966716
GFM-121418-20	12	14	20	18	1	12715748
GFM-1214-24	12	14	24	20	1	12967825
GFM-1214-31	12	14	31	20	1	13564948
GFM-1214-40	12	14	40	20	1	13564949
GFM-1315-06	13	15	6	22	1	13564955
GFM-1315-08	13	15	8	22	1	13564956
GFM-1416-03	14	16	3	22	1	13564959
GFM-1416-04	14	16	4	22	1	13386505
GFM-1416-06	14	16	6	22	1	11524373
GFM-1416-08	14	16	8	22	1	13564961
GFM-1416-10	14	16	10	22	1	13564962
GFM-1416-12	14	16	12	22	1	13386503
GFM-1416-21	14	16	21	22	1	13564963
GFM-1516-02	15	16	2	20	0.5	13564966
GFM-1516-025	15	16	2.5	20	0.5	13564967
GFM-1516-03	15	16	3	20	0.5	13564968
GFM-1516-15	15	16	15	20	0.5	12694783

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

PR2412787353808469_DE_15.05.2024

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Flanschdurchmesser	Flanschstärke	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
GFM-1517-04	15	17	4	23	1	13564969
GFM-1517-045	15	17	4.5	23	1	13564970
GFM-1517-12	15	17	12	23	1	11906224
GFM-1517-17	15	17	17	23	1	13564971
GFM-151824-32	15	18	32	24	1.5	13564972
GFM-1618-04	16	18	4	24	1	13386445
GFM-1618-05	16	18	5	24	1	13564973
GFM-1618-06	16	18	6	24	1	13512738
GFM-1618-09	16	18	9	24	1	13386446
GFM-1618-16	16	18	16	24	1	13564974
GFM-1618-21	16	18	21	24	1	13386444
GFM-1719-09	17	19	9	25	1	13564976
GFM-1719-16	17	19	16			13564977
GFM-1719-25	17	19	25	25	1	13564978
GFM-1820-04	18	20	4	26	1	11524374
GFM-182022-06	18	20	6	22	1	13564982
GFM-1820-06	18	20	6	26	1	13564979
GFM-1820-09	18	20	9	26	1	13564980
GFM-1820-11	18	20	11	26	1	13564981
GFM-1820-12	18	20	12	26	1	12112477
GFM-1820-17	18	20	17	26	1	11524375
GFM-1820-22	18	20	22	26	1	11524376
GFM-1820-30	18	20	30	26	1	13564983
GFM-1820-32	18	20	32	26	1	13564984
GFM-1822-28	18	22	28	26	2	13564985
GFM-2021-035	20	21	3.5	26	0.5	13564987
GFM-2021-15	20	21	15	25	0.5	13564988
GFM-2021-20	20	21	20	25	0.5	13564989
GFM-202326-07	20	23	7	26	1.5	13564990
GFM-202328-15	20	23	15	28	1.5	13564992
GFM-202329-20	20	23	20	29	1.5	13564993
GFM-202326-21	20	23	21.5	26	1.5	13564991
GFM-2224-25	22	24	25	30	1	13564994
GFM-222529-045	22	25	4.5	29	1.5	13564995
GFM-222530-215	22	25	21.5	30	1.5	13564996
GFM-222530-25	22	25	25	30	1.5	13564997
GFM-2427-07	24	27	7	32	1.5	11524378
GFM-2528-11	25	28	11.5	35	1.5	12477912
GFM-3034-16	30	34	16	42	2	12305534
GFM-3034-20	30	34	20	42	2	12967732
GFM-3034-26	30	34	26	42	2	12957430
GFM-3539-16	35	39	16	47	2	12764256
GFM-4044-20	40	44	20	52	2	13425163
GFM-4044-40	40	44	40	52	2	12967826
GFM-5055-10	50	55	10	63	2	13544239
GFM-5055-25	50	55	25	63	2	13481595
GFM-5055-50	50	55	50	63	2	13307118
GFM-6065-50	60	65	50	73	2	12477910
GFM-8085-50	80	85	50	93	2.5	13554656
GFM-100105-425	100	105	42.5	113	2.5	12967823
GFM-100105-100	100	105	100	113	2.5	13564914
GFM-110115-100	110	115	100	123	2.5	13564934
GFM-120125-80	120	125	80	133	2.5	13564937

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

PR2412787353808469_DE_15.05.2024

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Flanschdurchmesser	Flanschstärke	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
GFM-120125-100	120	125	100	133	2.5	13564936
GFM-125130-100	125	130	100	138	2.5	13564953
GFM-130135-100	130	135	100	143	2.5	13564954
GFM-140145-100	140	145	100	153	2.5	13564957
GFM-150155-40	150	155	40	163	2.5	13564965
GFM-150155-100	150	155	100	163	2.5	13564964
GFM-195205240-65	195	205	65	240	5	13564986

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 5/5