

## TIMKEN Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung Serie: MSE

## Merkmale

Serie: MSE Typ: HR

**Lagertyp:** Festlager Typ **Geeignet für:** Filzdichtung

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Wellendurchmesser	Artikel
	mm	in	
MSE112HR		1.3/4	13167278
MSE115HR		1.15/16	13167276
MSE204HR		2.1/4	13167272
MSE208HR		2.1/2	13167268
MSE212HR		2.3/4	13167266
MSE215HR		2.15/16	13167264
MSE300HR		3	13167262
MSE304HR		3.1/4	13167260
MSE307HR		3.7/16	13167258
MSE308HR		3.1/2	13167256
MSE312HR		3.3/4	13167254
MSE315HR		3.15/16	13167252
MSE400HR		4	13167250
MSE403HR		4.3/16	13167248
MSE404HR		4.1/4	13167246
MSE407HR		4.7/16	13167244
MSE408HR		4.1/2	13167242
MSE415HR		4.15/16	13167240
MSE500HR		5	13167238
MSE508HR		5.1/2	13167234
MSE600HR		6	13167230
MSE608HR		6.1/2	13167228
MSE615HR		6.15/16	13167226
MSE700HR		7	13167224
MSE800HR		8	13167222
MSE207HR		2.7/16	13167270
MSE507HR		5.7/16	13167236
MSE515HR		5.15/16	13167232
MSE200HR	200		13167274

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

