

FESTO Absperrventil HE-LO

Merkmale

Serie: HE-LO

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Material Dichtung: TPE-U(PU) Betriebsdruck: 1 / 10 bar

Hersteller ID	Art der Betätigung	Anschluss	Anschluss in	Mit Manometer	Mit Drucksensor	Mit Schalldämpfer	Mit Konsole	Strömungsri- chtung	Nennvolum- enstrom I/min	Artikel
HE-G3/8-LO	Manuell	BSPP(G)	3/8	Nein	Nein	Nein	Nein	nicht reversibel	52000	11639835
HE-G1/2-LO	Manuell	BSPP(G)	1/2	Nein	Nein	Nein	Nein	nicht reversibel	6200	11639836
HE-G3/4-LO	Manuell	BSPP(G)	3/4	Nein	Nein	Nein	Nein	nicht reversibel	8000	11639837
HE-G1-LO	Manuell	BSPP(G)	1	Nein	Nein	Nein	Nein	nicht reversibel	10000	11639838

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

