

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ



Merkmale

Serie: DPZ

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Ja

Material Gehäuse: Aluminium-Legierung

Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
DPZ-10-10-P-A-S2	Mechanisch	10	10	M 5		2.5 / 10	11631470
DPZ-10-10-P-A	Mechanisch	10	10	M 5		2.5 / 10	11627922
DPZ-10-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	10	10	M 5		2.5 / 10	11632011
DPZ-10-10-P-A-KF	Mechanisch	10	10	M 5		2.5 / 10	11632008
DPZ-10-25-P-A	Mechanisch	10	25	M 5		2.5 / 10	11627923
DPZ-10-25-P-A-KF	Mechanisch	10	25	M 5		2.5 / 10	23211835
DPZ-10-25-P-A-S2	Mechanisch	10	25	M 5		2.5 / 10	11631471
DPZ-10-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	10	25	M 5		2.5 / 10	11632012
DPZ-10-40-P-A-KF	Mechanisch	10	40	M 5		2.5 / 10	11632009
DPZ-10-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	10	40	M 5		2.5 / 10	11632013
DPZ-10-40-P-A-S2	Mechanisch	10	40	M 5		2.5 / 10	11631472
DPZ-10-40-P-A	Mechanisch	10	40	M 5		2.5 / 10	11627924
DPZ-10-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	10	50	M 5		2.5 / 10	11632014
DPZ-10-50-P-A	Mechanisch	10	50	M 5		2.5 / 10	23210964
DPZ-10-50-P-A-KF	Mechanisch	10	50	M 5		2.5 / 10	11632010
DPZ-10-50-P-A-S2	Mechanisch	10	50	M 5		2.5 / 10	11631473
DPZ-16-10-P-A-S2	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11631474
DPZ-16-10-P-A-KF	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11632027
DPZ-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	23212108
DPZ-16-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11632032
DPZ-16-25-P-A-KF	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	23211381
DPZ-16-25-P-A-S2	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11631475
DPZ-16-25-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11627925
DPZ-16-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11632033
DPZ-16-40-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	23209997
DPZ-16-40-P-A-S2	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	11631476
DPZ-16-40-P-A-KF	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	11632028
DPZ-16-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	11632034
DPZ-16-50-P-A-KF	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	11632029
DPZ-16-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	11632035
DPZ-16-50-P-A-S2	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	11631477
DPZ-16-50-P-A	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	23211630
DPZ-16-80-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	11632036
DPZ-16-80-P-A	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	23212030
DPZ-16-80-P-A-S2	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	11631478
DPZ-16-80-P-A-KF	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	11632030
DPZ-16-100-P-A	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	11627926
DPZ-16-100-P-A-KF	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	11632031

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DPZ-16-100-P-A-S2	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	11631479
DPZ-16-100-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	11632037
DPZ-20-10-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	11627927
DPZ-20-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	11632062
DPZ-20-10-P-A-KF	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	11632056
DPZ-20-10-P-A-S2	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	11631480
DPZ-20-25-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11627928
DPZ-20-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11632063
DPZ-20-25-P-A-S2	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11631481
DPZ-20-25-P-A-KF	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	11632057
DPZ-20-40-P-A-S2	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	11631482
DPZ-20-40-P-A	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	11627929
DPZ-20-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	11632064
DPZ-20-40-P-A-KF	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	11632058
DPZ-20-50-P-A	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	23212031
DPZ-20-50-P-A-KF	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	11632059
DPZ-20-50-P-A-S2	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	11631483
DPZ-20-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	11632065
DPZ-20-80-P-A-S2	Mechanisch	20	80	M 5		1 / 10	11631484
DPZ-20-80-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	80	M 5		1 / 10	11632066
DPZ-20-80-P-A	Mechanisch	20	80	M 5		1 / 10	23211060
DPZ-20-80-P-A-KF	Mechanisch	20	80	M 5		1 / 10	11632060
DPZ-20-100-P-A	Mechanisch	20	100	M 5		1 / 10	11627930
DPZ-20-100-P-A-S2	Mechanisch	20	100	M 5		1 / 10	11631485
DPZ-20-100-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	100	M 5		1 / 10	11632067
DPZ-20-100-P-A-KF	Mechanisch	20	100	M 5		1 / 10	11632061
DPZ-25-10-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	11627931
DPZ-25-10-P-A-KF	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	11632086
DPZ-25-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	11632092
DPZ-25-10-P-A-S2	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	23212032
DPZ-25-25-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11627932
DPZ-25-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11632093
DPZ-25-25-P-A-S2	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11631486
DPZ-25-25-P-A-KF	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	11632087
DPZ-25-40-P-A	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	11627933
DPZ-25-40-P-A-S2	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	11631487
DPZ-25-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	11632094
DPZ-25-40-P-A-KF	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	11632088
DPZ-25-50-P-A-KF	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	11632089
DPZ-25-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	11632095
DPZ-25-50-P-A-S2	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	11631488
DPZ-25-50-P-A	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	11627934
DPZ-25-80-P-A-KF	Mechanisch	25	80	M 5		1 / 10	11632090
DPZ-25-80-P-A	Mechanisch	25	80	M 5		1 / 10	11627935
DPZ-25-80-P-A-S2	Mechanisch	25	80	M 5		1 / 10	11631489
DPZ-25-80-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	80	M 5		1 / 10	11632096

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DPZ-25-100-P-A-KF	Mechanisch	25	100	M 5		1 / 10	11632091
DPZ-25-100-P-A	Mechanisch	25	100	M 5		1 / 10	23211674
DPZ-25-100-P-A-S2	Mechanisch	25	100	M 5		1 / 10	11631490
DPZ-25-100-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	100	M 5		1 / 10	11632097
DPZ-32-10-P-A-S2	Mechanisch	32	10		G1/8	1 / 10	11631491
DPZ-32-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	10		G1/8	1 / 10	11632121
DPZ-32-10-P-A-KF	Mechanisch	32	10		G1/8	1 / 10	11632116
DPZ-32-10-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	1 / 10	11631437
DPZ-32-25-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	11631438
DPZ-32-25-P-A-S2	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	11631492
DPZ-32-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	11632122
DPZ-32-25-P-A-KF	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	11632117
DPZ-32-40-P-A-KF	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	11632118
DPZ-32-40-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	23211903
DPZ-32-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	11632123
DPZ-32-40-P-A-S2	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	11631493
DPZ-32-50-P-A-S2	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	11631494
DPZ-32-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	11632124
DPZ-32-50-P-A-KF	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	23211445
DPZ-32-50-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	11631439
DPZ-32-80-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	11632125
DPZ-32-80-P-A-S2	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	11631495
DPZ-32-80-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	11631440
DPZ-32-80-P-A-KF	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	11632119
DPZ-32-100-P-A-S2	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	11631496
DPZ-32-100-P-A-KF	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	11632120
DPZ-32-100-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	11632126
DPZ-32-100-P-A	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	11631441

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3