FESTO Filter-Regelventil LFR

Merkmale

Serie: LFR
Funktion: Filter-Regler
Material Behälter: PC
Abschließbar: Ja
Einsatztemperatur: 5 / 60 °C

Grösse	Anschlusstyp	Anschluss	Anschluss	Abscheide-grad	Mit Manometer	Ablass	Strömungsr-ichtung	Max. Betriebsdruck Einstellbereich	Artikel
		in	mm	µm					Max. 200 Artikel in der Tabelle
									11634048
									11634042
									11634025
									11634028
									11634002
									11634045
									11634022
									11634005
									11634014
									11634031
									11634034
									11633991
									11634011
									11633994
									11633997
									11634000
									11634043
									11634017
									11634037
									11634020
									11634006
									11634046
									11634029
									11634049
									11634023
									11633989
									11634009
									11634003
									11634012
									11633995
									11633992
									11634032
									11634035
									11634038
									11482646
									11634044
									11634024
									11634004
									11634021
									11633998
									11634041

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373606S4_DE_15.05.2024

Grösse	Anschlusstyp	Anschluss	Anschluss	Abscheide-grad	Mit Manometer	Ablass	Strömungsr-ichtung	Max. Betriebsdruck	Einstellbereich	Artikel
		in	mm	µm						Max. 200 Artikel in der Tabelle
										11634010
										11634018
										11634047
										11634030
										11633999
										11634050
										11634007
										11634016
										11633993
										11634036
										11634019
										11634013
										11633996
										11634039
										11634008
										11634051
										11634040
										11634026
										11634015
										11634001
										11634033
										11633990
Mini	BSPP (G)	1/8		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638130
Mini	BSPP (G)	1/8		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632335
Mini	BSPP (G)	1/8		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638149
Mini	BSPP (G)	1/8		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638120
Mini	BSPP (G)	1/8		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638139
Micro	BSPP (G)	1/8		5	Nein	Manuell	links ? rechts			11645055
Mini	BSPP (G)	1/8		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632328
Mini	BSPP (G)	1/8		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632347
Micro	BSPP (G)	1/8		5	Ja	Manuell	links ? rechts			11645054
Mini	BSPP (G)	1/8		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632342
Midi	BSPP (G)	1/4		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638152
Mini	BSPP (G)	1/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638131
Midi	BSPP (G)	1/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11635688
Midi	BSPP (G)	1/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638133
Mini	BSPP (G)	1/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632336
Mini	BSPP (G)	1/4		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638150
Mini	BSPP (G)	1/4		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638121
Midi	BSPP (G)	1/4		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638142
Mini	BSPP (G)	1/4		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638140
Midi	BSPP (G)	1/4		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638123
Midi	BSPP (G)	1/4		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635686
Mini	BSPP (G)	1/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632348
Midi	BSPP (G)	1/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11635691
Midi	BSPP (G)	1/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11635689
Mini	BSPP (G)	1/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632359
Midi	BSPP (G)	1/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11542450
Midi	BSPP (G)	1/4		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635687
Midi	BSPP (G)	1/4		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11635690
Mini	BSPP (G)	3/8		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638132

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373606S4_DE_15.05.2024

Grösse	Anschlusstyp	Anschluss	Anschluss	Abscheide-grad	Mit Manometer	Ablass	Strömungsr-ichtung	Max. Betriebsdruck	Einstellbereich	Artikel
		in	mm	µm						Max. 200 Artikel in der Tabelle
Midi	BSPP (G)	3/8		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638153
Midi	BSPP (G)	3/8		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632337
Mini	BSPP (G)	3/8		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638151
Midi	BSPP (G)	3/8		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638134
Mini	BSPP (G)	3/8		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638122
Mini	BSPP (G)	3/8		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638141
Midi	BSPP (G)	3/8		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632330
Mini	BSPP (G)	3/8		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632329
Midi	BSPP (G)	3/8		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638124
Midi	BSPP (G)	3/8		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638143
Midi	BSPP (G)	3/8		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632361
Mini	BSPP (G)	3/8		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632349
Midi	BSPP (G)	3/8		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632350
Mini	BSPP (G)	3/8		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632360
Mini	BSPP (G)	3/8		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632325
Midi	BSPP (G)	3/8		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632344
Midi	BSPP (G)	3/8		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632355
Mini	BSPP (G)	3/8		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632343
Mini	BSPP (G)	3/8		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632354
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11637998
Midi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632338
Maxi	BSPP (G)	1/2		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637996
Maxi	BSPP (G)	1/2		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638156
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637994
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638136
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11635695
Midi	BSPP (G)	1/2		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638154
Midi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632331
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637980
Midi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638125
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637976
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635693
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638127
Midi	BSPP (G)	1/2		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638144
Maxi	BSPP (G)	1/2		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637978
Maxi	BSPP (G)	1/2		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638146
Midi	BSPP (G)	1/2		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632362
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637993
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11637997
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11635697
Maxi	BSPP (G)	1/2		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637995
Midi	BSPP (G)	1/2		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	1066765
Maxi	BSPP (G)	1/2		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635694
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11635696
Maxi	BSPP (G)	1/2		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637977
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637979
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11635692
Maxi	BSPP (G)	1/2		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637975
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632340
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638004
Midi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638135

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373606654_DE_15.05.2024

Grösse	Anschlusstyp	Anschluss	Anschluss	Abscheide-grad	Mit Manometer	Ablass	Strömungsr-ichtung	Max. Betriebsdruck	Einstellbereich	Artikel
		in	mm	µm						Max. 200 Artikel in der Tabelle
Midi	BSPP (G)	3/4		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638155
Midi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632339
Maxi	BSPP (G)	3/4		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638002
Maxi	BSPP (G)	3/4		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638157
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638137
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638000
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637986
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638128
Midi	BSPP (G)	3/4		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638145
Maxi	BSPP (G)	3/4		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638147
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632333
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637982
Midi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638126
Midi	BSPP (G)	3/4		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632332
Maxi	BSPP (G)	3/4		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637984
Maxi	BSPP (G)	3/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632364
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11637999
Maxi	BSPP (G)	3/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638001
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632352
Midi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632327
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638003
Midi	BSPP (G)	3/4		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632363
Midi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632351
Maxi	BSPP (G)	3/4		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637983
Midi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632326
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637981
Midi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632345
Midi	BSPP (G)	3/4		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632356
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637985
Maxi	BSPP (G)	3/4		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11632346
Maxi	BSPP (G)	3/4		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632357
Maxi	BSPP (G)	1		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638138
Maxi	BSPP (G)	1		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638010
Maxi	BSPP (G)	1		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11632341
Maxi	BSPP (G)	1		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638008
Maxi	BSPP (G)	1		5	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638158
Maxi	BSPP (G)	1		40	Nein	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638006
Maxi	BSPP (G)	1		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637988
Maxi	BSPP (G)	1		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11638148
Maxi	BSPP (G)	1		5	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637990
Maxi	BSPP (G)	1		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11638129
Maxi	BSPP (G)	1		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632334
Maxi	BSPP (G)	1		40	Nein	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637992
Maxi	BSPP (G)	1		5	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638007
Maxi	BSPP (G)	1		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11631370
Maxi	BSPP (G)	1		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11632353
Maxi	BSPP (G)	1		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 12 bar	11638005
Maxi	BSPP (G)	1		40	Ja	Automatisch	links ? rechts	12	0.5 - 7 bar	11638009
Maxi	BSPP (G)	1		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637989
Maxi	BSPP (G)	1		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 7 bar	11637991
Maxi	BSPP (G)	1		40	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11637987

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373606S4_DE_15.05.2024

Grösse	Anschlusstyp	Anschluss	Anschluss	Abscheide-grad	Mit Manometer	Ablass	Strömungsr-ichtung	Max. Betriebsdruck	Einstellbereich	Artikel
		in	mm	µm						Max. 200 Artikel in der Tabelle
Maxi	BSPP (G)	1		5	Ja	Manuell	links ? rechts	16	0.5 - 12 bar	11632358
Micro	Metrisch		M 5	5	Nein	Manuell	links ? rechts			11645052
Micro	Metrisch		M 5	5	Nein	Halbautoma-tisch	links ? rechts			11645053
Micro	Metrisch		M 5	5	Ja	Manuell	links ? rechts			11645050
Micro	Metrisch		M 5	5	Ja	Halbautoma-tisch	links ? rechts			11645051

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373606S4_DE_15.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de