

FESTO Mini-Schlitten DGSC

Merkmale

Serie: DGSC

Funktion: Doppeltwirkend

Material Gehäuse: Hochlegierter Stahl rostfrei

Betriebstemperatur: $10 / 50 \, ^{\circ}\text{C}$

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	bar	
DGSC-6-10-P-L	Mechanisch	6	10	M 3	1/6	12266174
DGSC-6-10-P-P	Mechanisch	6	10	M 3	1/6	12266173

hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1

PR455266037361080_DE_11.05.2024

veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie