FESTO Ringstück TK



Merkmale Serie: TK

Hersteller ID	Material	Gewindeanschluss 1	Anschluss 1 Gewindedurchmesser	Innendurchmesser Schlauch	Artikel
				mm	
TK-M5-PK-3	Zinkdruckguss	Innengewinde (M)	M 5	3	11626589
TK-1/4	Zinkdruckguss	Innengewinde BSPP (G)	1/4		11626849
TK-1/4-PK-4	Zinkdruckguss	Innengewinde BSPP (G)	1/4	4	11626591
TK-1/4-PK-6	Zinkdruckguss	Innengewinde BSPP (G)	1/4	6	23212867
TK-1/8	Zinkdruckguss	Innengewinde BSPP (G)	1/8		11626857
TK-1/8-PK-3	Zinkdruckguss	Innengewinde BSPP (G)	1/8	3	11626614
TK-1/8-PK-4	Zinkdruckguss	Innengewinde BSPP (G)	1/8	4	11626590
TK-1/8-PK-6	Zinkdruckguss	Innengewinde BSPP (G)	1/8	6	23212460
TK-3/8	Zinkdruckguss	Innengewinde BSPP (G)	3/8		11626851
TK-3/8-PK-6	Zinkdruckguss	Innengewinde BSPP (G)	3/8	6	23212868
TK-1/4-PK-4-KU	POM	Innengewinde BSPP (G)	1/4	4	11626692
TK-1/4-PK-6-KU	POM	Innengewinde BSPP (G)	1/4	6	23212869
TK-1/8-PK-4-KU	POM	Innengewinde BSPP (G)	1/8	4	11626690
TK-1/8-PK-6-KU	POM	Innengewinde BSPP (G)	1/8	6	11626691

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR455266037361300_DE_18.05.2024