



FESTO Schrägsitzventil VZXF

Merkmale

Serie: VZXF

Bedienung: Pneumatisch

Einsatztemperatur: -40 / 200 °C

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Baugröße	Artikel
					14163102
					14163082
					14163099
					14163110
					14163168
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	12267923
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	12267937
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	12267932
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	12267926
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	12267929
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	12267934
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	12267943
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	12267940
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	12267928
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	12267939
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	12267925
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	12267931
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	12267922
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	12267930
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	12267942
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	12267927
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	12267924
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	12267933
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	12267941
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	12267936
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	12267938
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	12267921
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	12267935
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	12267944
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163156

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Baugröße	Artikel
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163164
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163143
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163131
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163189
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163179
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163084
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163154
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163153
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	14163155
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	14163163
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	14163128
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	14163126
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163194
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163175
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163152
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163151
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	14163158
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	14163121
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	14163149
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	14163073
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	14163072
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	14163124
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163171
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163079
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163075
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163074
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	14163076
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	14163147
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	14163145
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163191
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163186
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163086
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163077
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	14163160
BSPP [G]	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	14104116

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

PR455266037361363_DE_17.05.2024

Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Baugröße	Artikel
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	14163150
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163097
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163182
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163112
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163114
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	14163094
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163177
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163108
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	14163088
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	14163092
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163173
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163104
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163106
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	14163070
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163184
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163116
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163119
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	14163090
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	14163169
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163165
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163144
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163132
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163190
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163181
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163085
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	14163129
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	14163127
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163195
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163176
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163083
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	14163159
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	14163122
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	14163166
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	14163162
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	14163193

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Baugröße	Artikel
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	14163125
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163188
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163172
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163081
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	14163148
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	14163146
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163192
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163187
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163087
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	14163161
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	14163123
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	14163157
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163098
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163183
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163113
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	14163115
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	14163095
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163178
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163109
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	14163111
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	14163089
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	14163167
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	14163100
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	14163093
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163174
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163105
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	14163107
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	14163071
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163185
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163117
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	14163120
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	14163091
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	14163170
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	14163103

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4