



## FESTO Wartungseinheit FRCS

### Merkmale

**Serie:** FRCS

**Funktion:** Luftfilter-Regler-Druckluftöler

**Material Behälter:** PC

**Strömungsrichtung:** links ? rechts

**Abschließbar:** Ja

**Einsatztemperatur:** -10 / 60 °C

**Material Gehäuse:** Zinkdruckguss

| Grösse | Anschlussyp | Anschluss | Abscheidegrad | Mit<br>Manometer | Ablass      | Max.<br>Betriebsdruck | Einstellbereich | Fördervolumen | Gewicht | Artikel  |
|--------|-------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|
|        |             | in        | µm            |                  |             |                       |                 | l/min         | g       |          |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 700           | 700     | 11639017 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 600           | 760     | 11639025 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 800           | 760     | 11639021 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 700           | 700     | 11639016 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 800           | 760     | 11639019 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 600           | 760     | 11639023 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 800           | 760     | 11639020 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 700           | 760     | 11639015 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 5             | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 600           | 760     | 11639024 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 800           | 760     | 11639018 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 5             | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 600           | 760     | 11639022 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/8       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 700           | 760     | 11639014 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 1700          | 1680    | 11639090 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1500          | 1590    | 11639053 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 850           | 760     | 11639037 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1000          | 700     | 11639029 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1300          | 1680    | 11639104 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 1300          | 760     | 11639033 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 1700          | 1680    | 11639055 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1500          | 1590    | 11639052 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1000          | 700     | 11639028 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 850           | 760     | 11639035 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 1300          | 760     | 11639031 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1300          | 1680    | 11639092 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 1700          | 1680    | 11639089 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 5             | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 850           | 760     | 11639036 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1500          | 1680    | 11639051 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 5             | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1300          | 1680    | 11639103 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1000          | 760     | 11639027 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 1300          | 760     | 11639032 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 5             | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1300          | 1680    | 11639091 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 1300          | 760     | 11639030 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1500          | 1680    | 11639050 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1000          | 760     | 11639026 |
| Mini   | BSPP [G]    | 1/4       | 5             | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 850           | 760     | 11639034 |
| Midi   | BSPP [G]    | 1/4       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 1700          | 1680    | 11639054 |
| Midi   | BSPP [G]    | 3/8       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 2600          | 1590    | 11639108 |
| Mini   | BSPP [G]    | 3/8       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 1500          | 760     | 11639045 |
| Midi   | BSPP [G]    | 3/8       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 2000          | 1680    | 11639112 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

| Grösse | Anschlussstyp | Anschluss | Abscheidegrad | Mit<br>Manometer | Ablass      | Max.<br>Betriebsdruck | Einstellbereich | Fördervolumen | Gewicht | Artikel  |
|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|
|        |               | in        | µm            |                  |             |                       |                 | l/min         | g       |          |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1050          | 760     | 11639049 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1700          | 1680    | 11639116 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1200          | 700     | 11639041 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 2000          | 1590    | 11639107 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1050          | 760     | 11639047 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 2000          | 1680    | 11639110 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 1500          | 760     | 11639043 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1200          | 700     | 11639040 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1700          | 1680    | 11639114 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 5             | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1050          | 760     | 11639048 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 2000          | 1680    | 11639111 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1200          | 760     | 11639039 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 2000          | 1680    | 11639106 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 5             | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1700          | 1680    | 11639115 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 1500          | 760     | 11639044 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 5             | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1700          | 1680    | 11639113 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 2000          | 1680    | 11639109 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1200          | 760     | 11639038 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 1500          | 760     | 11639042 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/8       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 2000          | 1680    | 11639105 |
| Mini   | BSPP (G)      | 3/8       | 5             | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1050          | 760     | 11639046 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 2600          | 1590    | 11639120 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1800          | 1680    | 11639128 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 7700          | 2490    | 11639148 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 4500          | 2600    | 11639200 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Nein             | Automatisch | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 7600          | 2390    | 11639144 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 6800          | 2490    | 11639152 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 2800          | 1680    | 11639124 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 6800          | 2490    | 11639150 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1800          | 1680    | 11639126 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 7600          | 2380    | 11639143 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 2600          | 1590    | 11639119 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 2800          | 1680    | 11639122 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 7700          | 2490    | 11639146 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 5             | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 6800          | 2490    | 11639151 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 7600          | 2490    | 11639142 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 2800          | 1680    | 11639123 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 3300          | 2600    | 11639195 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 5             | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 1800          | 1680    | 11639127 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 7700          | 2490    | 11639147 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 2600          | 1680    | 11639118 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 7600          | 2490    | 11639141 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 7700          | 2490    | 11639145 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 5             | Ja               | Manuell     | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 6800          | 2490    | 11639149 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 5             | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 1800          | 1680    | 11639125 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 2600          | 1680    | 11639117 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 3300          | 2600    | 11639177 |
| Midi   | BSPP (G)      | 1/2       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 2800          | 1680    | 11639121 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 7000          | 2490    | 11639164 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 2100          | 1680    | 11639140 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 8500          | 2490    | 11639160 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

| Grösse | Anschlussstyp | Anschluss | Abscheidegrad | Mit<br>Manometer | Ablass      | Max.<br>Betriebsdruck | Einstellbereich | Fördervolumen | Gewicht | Artikel  |
|--------|---------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|
|        |               | in        | µm            |                  |             |                       |                 | l/min         | g       |          |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 2600          | 1590    | 11639132 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 3600          | 2880    | 11639204 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 8300          | 2380    | 11639156 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 2800          | 1680    | 11639136 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 7000          | 2490    | 11639162 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 8500          | 2490    | 11639158 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 2100          | 1680    | 11639138 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 8300          | 2380    | 11639155 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 2600          | 1590    | 11639131 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 2800          | 1680    | 11639134 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 5             | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 2100          | 1680    | 11639139 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 8300          | 2490    | 11639154 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 5000          | 2600    | 11639205 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 2800          | 1680    | 11639135 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 5             | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 7000          | 2490    | 11639163 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 2600          | 1680    | 11639130 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 8500          | 2490    | 11639159 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 2800          | 1680    | 11639133 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 2600          | 1680    | 11639129 |
| Midi   | BSPP (G)      | 3/4       | 5             | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 2100          | 1680    | 11639137 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 8500          | 2490    | 11639157 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 8300          | 2490    | 11639153 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 3/4       | 5             | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 7000          | 2490    | 11639161 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 8500          | 2560    | 11639168 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 8700          | 2620    | 11639172 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 5             | Nein             | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 7200          | 2620    | 11639176 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 8500          | 2560    | 11639167 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 8700          | 2620    | 11639170 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 5             | Nein             | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 7200          | 2620    | 11639174 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 5200          | 2600    | 11639211 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 7 bar     | 8700          | 2620    | 11639171 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Ja               | Automatisch | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 8500          | 2620    | 11639166 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 5             | Ja               | Automatisch | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 7200          | 2620    | 11639175 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 7 bar     | 8700          | 2620    | 11639169 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 5             | Ja               | Manuell     | 12                    | 0.5 - 12 bar    | 7200          | 2620    | 11639173 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 4000          | 2600    | 11639189 |
| Maxi   | BSPP (G)      | 1         | 40            | Ja               | Manuell     | 16                    | 0.5 - 12 bar    | 8500          | 2620    | 11639165 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3