

SYSTEM PLAST Gefräste Kettenantriebsräder geteilt gleitend für Ketten 2190FT-2190FG

Merkmale

Typ: Drive sprocket

Hersteller ID	Teilung	Teilung	Bohrung	Anzahl Zähne	Ausführung	Material	Artikel
	mm	in	mm			mm	
2190-17S30M-DMS	19.05	0.75	30	17	Gleitend	Polyamid	12662978
2190-21S30M-DMS	19.05	0.75	30	21	Gleitend	Polyamid	12662979
2190-24S30M-DMS	19.05	0.75	30	24	Gleitend	Polyamid	12662981
2190-25S30M-DMS	19.05	0.75	30	25	Gleitend	Polyamid	12662983
2190-21S40M-DMS	19.05	0.75	40	21	Gleitend	Polyamid	12662980
2190-24S40M-DMS	19.05	0.75	40	24	Gleitend	Polyamid	12662982
2190-25S40M-DMS	19.05	0.75	40	25	Gleitend	Polyamid	12662984

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)



PR5068226142536881_DE_18.05.2024