


IKO Nadelkäfig Serie: KT



Merkmale
Serie: KT



KT

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
KT10138C3	10	8	13	13181018
KT101310C3	10	10	13	13181016
KT101410C3	10	10	14	13181019
KT101412C3	10	12	14	13181021
KT101313C3	10	13	13	13181017
KT101413C3	10	13	14	13181022
KT101415C3	10	15	14	13181023
KT111410C3	11	10	14	13181024
KT12158C3	12	8	15	13181029
KT121510C3	12	10	15	13181025
KT121610C3	12	10	16	13181030
KT121710C3	12	10	17	13181035
KT121512C3	12	12	15	13181026
KT121812C3	12	12	18	13181037
KT121513C3	12	13	15	13181027
KT121613C3	12	13	16	13181033
KT121514C3	12	14	15	13181028
KT121618C3	12	18	16	13181034
KT121820C3	12	20	18	13181038
KT131710C3	13	10	17	13181039
KT131815C3	13	15	18	13181040
KT131816C3	13	16	18	13181041
KT14188C3	14	8	18	13181045
KT141810C3	14	10	18	13181042
KT141910C3	14	10	19	13181047
KT141811C3	14	11	18	13181043
KT142012C3	14	12	20	13181052
KT141916C3	14	16	19	13181049
KT142017C3	14	17	20	13181053
KT141813C3	14	18	13	13181044
KT141918C3	14	19	18	13181050
KT15199C3	15	9	19	13181059
KT151910C3	15	10	19	13181054

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
KT152010C3	15	10	20	13181061
KT151911C3	15	11	19	13181055
KT151913C3	15	13	19	13181056
KT152115C3	15	15	21	13181063
KT151917C3	15	17	19	13181057
KT151918C3	15	18	19	13181058
KT162010C3	16	10	20	13181064
KT162212C3	16	12	22	13181072
KT162013C3	16	13	20	13181065
KT162214C3	16	14	22	13181074
KT162016C3	16	16	20	13181066
KT162017C3	16	17	20	13181067
KT162217C3	16	17	22	13181075
KT162118C3	16	18	21	13181068
KT162120C3	16	20	21	13181069
KT162220C3	16	20	22	13181076
KT162420C3	16	20	24	13181077
KT162125C3	16	25	21	13181070
KT172110C3	17	10	21	13181078
KT172311C3	17	11	23	13181083
KT172113C3	17	13	21	13181079
KT172115C3	17	15	21	13181080
KT172315C3	17	15	23	13181084
KT172117C3	17	17	21	13181081
KT172418C3	17	18	24	13181085
KT172220C3	17	20	22	13181082
KT18228C3	18	8	22	13181090
KT182210C3	18	10	22	13181086
KT182412C3	18	12	24	13181092
KT182213C3	18	13	22	13181088
KT182614C3	18	14	26	13181100
KT182216C3	18	16	22	13181089
KT182416C3	18	16	24	13181094
KT182417C3	18	17	24	13181095
KT182517C3	18	17	25	13181097
KT182519C3	18	19	25	13181098
KT182420C3	18	20	24	13181096
KT182620C3	18	20	26	13181101
KT182522C3	18	22	25	13181099
KT202410C3	20	10	24	13181102
KT202611C3	20	11	26	13181106
KT202612C3	20	12	26	13181107
KT202413C3	20	13	24	13181103
KT202614C3	20	14	26	13181109
KT202814C3	20	14	28	13181115
KT202417C3	20	17	24	13181104
KT202617C3	20	17	26	13181111
KT202620C3	20	20	26	13181112
KT202820C3	20	20	28	13181117
KT202624C3	20	24	26	13181113
KT202525C3	20	25	25	13181105
KT203225C3	20	25	32	13181118
KT202627C3	20	27	26	13181114

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
KT212610C3	21	10	26	13181119
KT212611C3	21	11	26	13181120
KT222610C3	22	10	26	13181121
KT222912C3	22	12	29	13181129
KT222613C3	22	13	26	13181122
KT223015C3	22	15	30	13181135
KT222916C3	22	16	29	13181131
KT222617C3	22	17	26	13181123
KT222817C3	22	17	28	13181128
KT222917C3	22	17	29	13181132
KT222918C3	22	18	29	13181133
KT222720C3	22	20	27	13181124
KT222920C3	22	20	29	13181134
KT222726C3	22	26	27	13181125
KT223230C3	22	30	32	13181137
KT223232C3	22	32	32	13181138
KT232913C3	23	13	29	13181140
KT233015C3	23	15	30	13181142
KT233016C3	23	16	30	13181143
KT232824C3	23	24	28	13181139
KT242813C3	24	13	28	13181144
KT242913C3	24	13	29	13181146
KT242816C3	24	16	28	13181145
KT243020C3	24	20	30	13181149
KT252910C3	25	10	29	13181150
KT252913C3	25	13	29	13181151
KT253013C3	25	13	30	13181152
KT253113C3	25	13	31	13181156
KT253515C3	25	15	35	13181162
KT253016C3	25	16	30	13181153
KT253116C3	25	16	31	13181157
KT253216C3	25	16	32	13181160
KT253017C3	25	17	30	13181154
KT253117C3	25	17	31	13181158
KT253020C3	25	20	30	13181155
KT253120C3	25	20	31	13181159
KT253224C3	25	24	32	13181161
KT253525C3	25	25	35	13181163
KT253530C3	25	30	35	13181164
KT263013C3	26	13	30	13181165
KT263832C3	26	32	38	13181166
KT283313C3	28	13	33	13181167
KT283516C3	28	16	35	13181171
KT283317C3	28	17	33	13181168
KT283417C3	28	17	34	13181170
KT283620C3	28	20	36	13181173
KT283327C3	28	27	33	13181169
KT283528C3	28	28	35	13181172
KT284138C3	28	38	41	13181174
KT303513C3	30	13	35	13181175
KT303613C3	30	13	36	13181180
KT303715C3	30	15	37	13181183
KT303516C3	30	16	35	13181176

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
KT303716C3	30	16	37	13181184
KT303517C3	30	17	35	13181177
KT303818C3	30	18	38	13181187
KT303620C3	30	20	36	13181181
KT303720C3	30	20	37	13181185
KT303723C3	30	23	37	13181186
KT303524C3	30	24	35	13181178
KT303824C3	30	24	38	13181189
KT303527C3	30	27	35	13181179
KT303630C3	30	30	36	13181182
KT304232C3	30	32	42	13181190
KT323713C3	32	13	37	13181191
KT323813C3	32	13	38	13181194
KT323916C3	32	16	39	13181196
KT323717C3	32	17	37	13181192
KT324519C3	32	19	45	13181199
KT323820C3	32	20	38	13181195
KT323920C3	32	20	39	13181197
KT323723C3	32	23	37	13181193
KT324525C3	32	25	45	13181200
KT324532C3	32	32	45	13181201
KT354013C3	35	13	40	13181202
KT354113C3	35	13	41	13181205
KT354216C3	35	16	42	13181206
KT354017C3	35	17	40	13181203
KT354218C3	35	18	42	13181207
KT354220C3	35	20	42	13181208
KT354525C3	35	25	45	13181210
KT354026C3	35	26	40	13181204
KT354230C3	35	30	42	13181209
KT364216C3	36	16	42	13181211
KT384417C3	38	17	44	13181213
KT384620C3	38	20	46	13181214
KT384632C3	38	32	46	13181215
KT404513C3	40	13	45	13181216
KT405015C3	40	15	50	13181223
KT404517C3	40	17	45	13181217
KT404817C3	40	17	48	13181219
KT405017C3	40	17	50	13181224
KT404820C3	40	20	48	13181220
KT405020C3	40	20	50	13181225
KT404825C3	40	25	48	13181221
KT404527C3	40	27	45	13181218
KT405432C3	40	32	54	13181226
KT404834C3	40	34	48	13181222
KT405450C3	40	50	54	13181227
KT405463C3	40	63	54	13181228
KT424816C3	42	16	48	13181230
KT424717C3	42	17	47	13181229
KT425020C3	42	20	50	13181231
KT425030C3	42	30	50	13181232
KT455017C3	45	17	50	13181233
KT455320C3	45	20	53	13181235

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

PR69188401854_DE_18.05.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
KT455325C3	45	25	53	13181236
KT455027C3	45	27	50	13181234
KT455527C3	45	27	55	13181239
KT455330C3	45	30	53	13181237
KT455335C3	45	35	53	13181238
KT485320C3	48	20	53	13181241
KT10010830C3	100	30	108	13181015

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

