## STAHLWILLE Schlagringschlüssel Typ Nr. 4205



Ausführung	Schlüsselweite	Länge	Gewicht	Artikel
	mm	mm	g	
metrisch	50	250	1120	23780055
metrisch	55	270	1375	23780056
metrisch	60	270	1565	23780057
metrisch	70	320	3000	23780059
metrisch	75	325	2750	23780060
metrisch	80	345	4100	23780061
metrisch	85	360	3835	23780062
metrisch	90	400	5430	23780063
metrisch	95	400	4900	23780064
metrisch	105	435	6300	23780066
metrisch	110	435	7960	23780067

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-Mail: betriebsunterhalt@eriks.de

PR\_EC002176\_0020\_DE\_18.05.2024