TRELLEBORG Abstreifer Zurcon® ASW



Der Zurcon Abstreifer ASW ist ein formgespritzter Einfachabstreifer aus Polyurethan. Durch den Stützwulst wird der Abstreifer in der Nut stabilisiert. Das verwendete Material bietet gute Abriebfestigkeit.

Description	Artikel
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000500-Z201	13944782
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000320-Z201	13944780
Abstreifer Polyurethan 93 Shore A WSW001200-WU9E1	13944790
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW001400-Z201	13944791
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000560-Z201	13944783
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000300-Z201	13944779
Abstreifer Polyurethan 93 Shore A WSW000120WU9E1	14084795
Abstreifer Polyurethan 93 Shore A WSW000080-WU9E1	13944773
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000650-Z201	13944785
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW001000-Z201	13944789
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000750-Z201	13944786
Abstreifer Polyurethan 93 Shore A WSW000900-WU9E1	13944788
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000220-Z201	13944776
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000250-Z201	13944777
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000150-Z201	13944774
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000600	13944784
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000400-Z201	13944781
Abstreifer Zurcon® Polyurethan 92 +/- 3 Shore A WSW000280-Z201	13944778

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010611_MA_010_DE_03.05.2024