



## OPTIBELT Keilrippenriemen Profil PH

### Merkmale

- Serie:** RB  
**Typ:** PH  
**Höhe:** 2.5 mm  
**Material:** CR (Polychloropren)  
**Zugstrang:** Polyester (PES)  
**Ummantelt:** Nein  
**Ausführung formverzahnt:** Nein  
**Ausführung doppeltes Keilriemenprofil:** Nein  
**Temperaturbeständigkeit:** -40 / 70 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)		Referenzlänge (ISO)		Artikel <small>Max. 200 Artikel in der Tabelle</small>
		mm	mm	mm	mm	
	1		698		698	13894389
	1		735		735	13894400
	1		762		762	13894411
	1		813		813	13894422
	1		886		886	13894433
	1		955		955	13894444
	1		965		965	13894455
	1		975		975	13894466
	1		990		990	13894477
	1		1016		1016	13894488
	1		1080		1080	13894499
	1		1092		1092	13894510
	1		1096		1096	13894521
	1		1168		1168	13894531
	1		1194		1194	13894542
	1		1200		1200	13894553
	1		1222		1222	13894563
	1		1230		1230	13894574
	1		1262		1262	13894585
	1		1270		1270	13894596
	2		698		698	13894390
	2		735		735	13894401
	2		762		762	13894412
	2		813		813	13894423
	2		886		886	13894434
	2		955		955	13894445
	2		965		965	13894456
	2		975		975	13894467
	2		990		990	13894478
	2		1016		1016	13894489
	2		1080		1080	13894500
	2		1092		1092	13894511
	2		1096		1096	13894522
	2		1168		1168	13894532
	2		1194		1194	13894543
	2		1200		1200	13894554
	2		1222		1222	13894564
	2		1230		1230	13894575

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/5

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)		Referenzlänge (ISO)		Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
		mm	mm	mm	mm	
	2	1262	1262			13894586
	2	1270	1270			13894597
	3	698	698			13894391
	3	735	735			13894402
	3	762	762			13894413
	3	813	813			13894424
	3	886	886			13894435
	3	955	955			13894446
	3	965	965			13894457
	3	975	975			13894468
	3	990	990			13894479
	3	1016	1016			13894490
	3	1080	1080			13894501
	3	1092	1092			13894512
	3	1096	1096			13894523
	3	1168	1168			13894533
	3	1194	1194			13894544
	3	1200	1200			13894555
	3	1222	1222			13894565
	3	1230	1230			13894576
	3	1262	1262			13894587
	3	1270	1270			13894598
	4	698	698			13894392
	4	735	735			13894403
	4	762	762			13894414
	4	813	813			13894425
	4	886	886			13894436
	4	955	955			13894447
	4	965	965			13894458
	4	975	975			13894469
	4	990	990			13894480
	4	1016	1016			13894491
	4	1080	1080			13894502
	4	1092	1092			13894513
	4	1096	1096			13894524
	4	1168	1168			13894534
	4	1194	1194			13894545
	4	1200	1200			13894556
	4	1222	1222			13894566
	4	1230	1230			13894577
	4	1262	1262			13894588
	4	1270	1270			13894599
	5	698	698			13894393
	5	735	735			13894404
	5	762	762			13894415
	5	813	813			13894426
	5	886	886			13894437
	5	955	955			13894448
	5	965	965			13894459
	5	975	975			13894470
	5	990	990			13894481
	5	1016	1016			13894492
	5	1080	1080			13894503

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel
		mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	5	1092	1092	13894514
	5	1096	1096	13894525
	5	1168	1168	13894535
	5	1194	1194	13894546
	5	1200	1200	13894557
	5	1222	1222	13894567
	5	1230	1230	13894578
	5	1262	1262	13894589
	5	1270	1270	13894600
	6	698	698	13894394
	6	735	735	13894405
	6	762	762	13894416
	6	813	813	13894427
	6	886	886	13894438
	6	955	955	13894449
	6	965	965	13894460
	6	975	975	13894471
	6	990	990	13894482
	6	1016	1016	13894493
	6	1080	1080	13894504
	6	1092	1092	13894515
	6	1096	1096	13894526
	6	1168	1168	13894536
	6	1194	1194	13894547
	6	1200	1200	13894558
	6	1222	1222	13894568
	6	1230	1230	13894579
	6	1262	1262	13894590
	6	1270	1270	13894601
	7	698	698	13894395
	7	735	735	13894406
	7	762	762	13894417
	7	813	813	13894428
	7	886	886	13894439
	7	955	955	13894450
	7	965	965	13894461
	7	975	975	13894472
	7	990	990	13894483
	7	1016	1016	13894494
	7	1080	1080	13894505
	7	1092	1092	13894516
	7	1096	1096	13894527
	7	1168	1168	13894537
	7	1194	1194	13894548
	7	1200	1200	13894559
	7	1222	1222	13894569
	7	1230	1230	13894580
	7	1262	1262	13894591
	7	1270	1270	13894602
	8	698	698	13894396
	8	735	735	13894407
	8	762	762	13894418
	8	813	813	13894429

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)		Referenzlänge (ISO)		Artikel
		mm	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	8		886		886	13894440
	8		955		955	13894451
	8		965		965	13894462
	8		975		975	13894473
	8		990		990	13894484
	8		1016		1016	13894495
	8		1080		1080	13894506
	8		1092		1092	13894517
	8		1096		1096	13894528
	8		1168		1168	13894538
	8		1194		1194	13894549
	8		1200		1200	13894560
	8		1222		1222	13894570
	8		1230		1230	13894581
	8		1262		1262	13894592
	8		1270		1270	13894603
	9		698		698	13894397
	9		735		735	13894408
	9		762		762	13894419
	9		813		813	13894430
	9		886		886	13894441
	9		955		955	13894452
	9		965		965	13894463
	9		975		975	13894474
	9		990		990	13894485
	9		1016		1016	13894496
	9		1080		1080	13894507
	9		1092		1092	13894518
	9		1096		1096	13894529
	9		1168		1168	13894539
	9		1194		1194	13894550
	9		1222		1222	13894571
	9		1230		1230	13894582
	9		1262		1262	13894593
	9		1270		1270	13894604
	10		698		698	13894398
	10		735		735	13894409
	10		762		762	13894420
	10		813		813	13894431
	10		886		886	13894442
	10		955		955	13894453
	10		965		965	13894464
	10		975		975	13894475
	10		990		990	13894486
	10		1016		1016	13894497
	10		1080		1080	13894508
	10		1092		1092	13894519
	10		1096		1096	13894530
	10		1168		1168	13894540
	10		1194		1194	13894551
	10		1200		1200	13894561
	10		1222		1222	13894572
	10		1230		1230	13894583

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Referenzlänge (ISO) mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
	10	1262	1262	13894594
	10	1270	1270	13894605

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 5/5