



OPTIBELT Keilrippenriemen Profil PL

Merkmale

- Serie: Multi Rib
- Typ: PL
- Höhe: 7 mm
- Material: CR [Polychloropren]
- Zugstrang: Polyester [PES]
- Ummantelt: Nein
- Ausführung formverzahnt: Nein
- Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
- Temperaturbeständigkeit: -40 / 70 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel
		mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	2	954	954	13897892
	2	991	991	13897903
	2	1075	1075	13897948
	2	1194	1194	13897991
	2	1270	1270	13898026
	2	1333	1333	13898069
	2	1371	1371	13898100
	2	1397	1397	13898123
	2	1422	1422	13898147
	2	1562	1562	13898206
	2	1613	1613	13898235
	2	1664	1664	13898268
	2	1715	1715	13898292
	2	1764	1764	13898313
	2	1803	1803	13898341
	2	1841	1841	13898370
	2	1943	1943	13898394
	2	1981	1981	13898439
	2	2020	2020	13898481
	2	2070	2070	13898493
	2	2096	2096	13898534
	2	2134	2134	13898552
	2	2197	2197	13898604
	2	2235	2235	13898619
	3	954	954	13897893
	3	991	991	13897905
	3	1075	1075	13897949
	3	1194	1194	13897993
	3	1333	1333	13898071
	3	1371	1371	13898101
	3	1397	1397	13898125
	3	1422	1422	13898150
	3	1562	1562	13898208
	3	1613	1613	13898237
	3	1664	1664	13898270
	3	1715	1715	13898294
	3	1764	1764	13898314
	3	1803	1803	13898344

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel
		mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	3	1841	1841	13898372
	3	1943	1943	13898396
	3	1981	1981	13898442
	3	2020	2020	13898482
	3	2070	2070	13898495
	3	2096	2096	13898535
	3	2134	2134	13898555
	3	2197	2197	13898605
	3	2235	2235	13898622
	4	954	954	13897894
	4	991	991	13897907
	4	1075	1075	13897950
	4	1194	1194	13897995
	4	1270	1270	13898029
	4	1333	1333	13898073
	4	1371	1371	13898102
	4	1397	1397	13898127
	4	1422	1422	13898152
	4	1562	1562	13898210
	4	1613	1613	13898239
	4	1664	1664	13898272
	4	1715	1715	13898296
	4	1764	1764	13898315
	4	1803	1803	13898347
	4	1841	1841	13898374
	4	1943	1943	13898398
	4	1981	1981	13898445
	4	2020	2020	13898483
	4	2070	2070	13898497
	4	2096	2096	13898536
	4	2134	2134	13898558
	4	2197	2197	13898606
	4	2235	2235	13898625
	5	991	991	13897909
	5	1075	1075	13897951
	5	1194	1194	13897997
	5	1270	1270	13898031
	5	1333	1333	13898075
	5	1371	1371	13898103
	5	1397	1397	13898129
	5	1422	1422	13898154
	5	1562	1562	13898212
	5	1613	1613	13898241
	5	1664	1664	13898274
	5	1715	1715	13898298
	5	1764	1764	13898316
	5	1803	1803	13898350
	5	1841	1841	13898376
	5	1943	1943	13898400
	5	1981	1981	13898448
	5	2020	2020	13898484
	5	2070	2070	13898499
	5	2096	2096	13898537

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

PR_ECO11598_0176_DE_20.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel
		mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	5	2134	2134	13898561
	5	2197	2197	13898607
	5	2235	2235	13898628
	6	954	954	13897895
	6	991	991	13897911
	6	1075	1075	13897952
	6	1194	1194	13897999
	6	1333	1333	13898077
	6	1371	1371	13898104
	6	1397	1397	13898131
	6	1422	1422	13898156
	6	1562	1562	13898214
	6	1613	1613	13898243
	6	1664	1664	13898276
	6	1715	1715	13898300
	6	1764	1764	13898317
	6	1803	1803	13898353
	6	1841	1841	13898378
	6	1943	1943	13898402
	6	1981	1981	13898451
	6	2020	2020	13898485
	6	2070	2070	13898501
	6	2096	2096	13898538
	6	2134	2134	13898564
	6	2197	2197	13898608
	6	2235	2235	13898631
	7	954	954	13897896
	7	991	991	13897913
	7	1075	1075	13897953
	7	1270	1270	13898034
	7	1333	1333	13898079
	7	1371	1371	13898105
	7	1397	1397	13898133
	7	1422	1422	13898158
	7	1562	1562	13898216
	7	1613	1613	13898245
	7	1664	1664	13898278
	7	1715	1715	13898302
	7	1764	1764	13898318
	7	1803	1803	13898356
	7	1841	1841	13898380
	7	1943	1943	13898404
	7	1981	1981	13898454
	7	2020	2020	13898486
	7	2096	2096	13898539
	7	2134	2134	13898567
	7	2197	2197	13898609
	7	2235	2235	13898634
	8	954	954	13897897
	8	991	991	13897915
	8	1075	1075	13897954
	8	1194	1194	13898002
	8	1270	1270	13898036

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

PR_EC011598_0176_DE_20.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel
		mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	8	1333	1333	13898081
	8	1371	1371	13898106
	8	1397	1397	13898135
	8	1422	1422	13898160
	8	1562	1562	13898218
	8	1664	1664	13898280
	8	1715	1715	13898304
	8	1764	1764	13898319
	8	1803	1803	13898359
	8	1841	1841	13898382
	8	1943	1943	13898406
	8	1981	1981	13898457
	8	2020	2020	13898487
	8	2070	2070	13898504
	8	2096	2096	12022570
	8	2134	2134	13898570
	8	2197	2197	13898610
	8	2235	2235	13898637
	9	954	954	13897898
	9	991	991	13897917
	9	1075	1075	13897955
	9	1194	1194	13898004
	9	1270	1270	13898038
	9	1333	1333	13898083
	9	1371	1371	13898107
	9	1397	1397	13898137
	9	1422	1422	13898162
	9	1562	1562	13898220
	9	1613	1613	13898248
	9	1715	1715	13898306
	9	1764	1764	13898320
	9	1803	1803	13898362
	9	1841	1841	13898384
	9	1943	1943	13898408
	9	1981	1981	13898460
	9	2020	2020	13898488
	9	2070	2070	13898506
	9	2096	2096	13898541
	9	2134	2134	13898573
	9	2197	2197	13898611
	9	2235	2235	13898640
	10	954	954	13897899
	10	1075	1075	13897956
	10	1371	1371	13898108
	10	1397	1397	13898139
	10	1664	1664	12378838
	10	1715	1715	13898308
	10	1764	1764	13898321
	10	1841	1841	13898386
	10	1981	1981	13898463
	10	2020	2020	13898489
	10	2070	2070	13898508
	10	2096	2096	13898542

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

PR_ECO11598_0176_DE_20.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Referenzlänge (ISO) mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
	10	2134	2134	13898576
	10	2197	2197	13898612

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)