



OPTIBELT Zahnriemen ZR Profil XL

Merkmale

Serie: ZR CLASSIC

Typ: XL-025

Wirklänge mm	Wirklänge in	Breite mm	Teilung mm	Teilung in	Doppelseitig	Material	Artikel
Max. 200 Artikel in der Tabelle							
152.4	6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026307
152.4	6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026308
152.4	6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026309
218.44	8.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026431
218.44	8.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026432
218.44	8.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026433
223.52	8.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026437
223.52	8.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026438
247.32	10.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025817
259.08	10.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025799
259.08	10.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025800
259.08	10.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025801
269.24	10.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025808
269.24	10.6	7.94	5.08	1/5			12025809
269.24	10.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025810
274.32	10.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025818
274.32	10.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025819
284.48	11.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025836
284.48	11.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025838
294.64	11.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025842
294.64	11.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025843
294.64	11.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025844
299.72	11.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025851
299.72	11.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025852
299.72	11.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025853
304.8	12	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025861
314.96	12.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025866
314.96	12.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025867
320.04	12.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025874
320.04	12.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025875
320.04	12.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025876
325.12	12.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025883
325.12	12.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025884
325.12	12.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025885
340.36	13.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025889
340.36	13.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025890
340.36	13.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025891
345.44	13.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025895
345.44	13.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025896
345.44	13.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025897
350.52	13.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025898
350.52	13.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025899
350.52	13.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025900

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Wirklänge mm	Wirklänge in	Breite mm	Teilung mm	Teilung in	Doppelseitig	Material	Artikel
Max. 200 Artikel in der Tabelle							
355.6	14	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025914
360.68	14.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025915
360.68	14.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025916
360.68	14.2	9.525	5.08	1/5			12025917
375.92	14.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025924
375.92	14.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025925
375.92	14.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025926
381	15	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025927
396.24	15.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025937
396.24	15.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025938
411.48	16.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025946
411.48	16.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025947
411.48	16.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025948
421.64	16.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025952
421.64	16.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025953
421.64	16.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025954
426.72	16.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025955
426.72	16.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025956
426.72	16.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025957
431.8	17	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025964
441.96	17.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025968
441.96	17.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025969
441.96	17.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025970
447.04	17.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025978
447.04	17.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025979
447.04	17.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025980
452.12	17.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025981
452.12	17.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025982
452.12	17.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025983
457.2	18	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025991
457.2	18	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025992
462.28	18.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025993
462.28	18.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025994
462.28	18.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025995
467.36	18.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12025996
467.36	18.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12025997
467.36	18.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12025998
477.52	18.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026002
477.52	18.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026003
477.52	18.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026004
482.6	19	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026005
482.6	19	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026006
487.68	19.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026007
487.68	19.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026008
487.68	19.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026009
492.76	19.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026010
492.76	19.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026011
492.76	19.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026012
497.84	19.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026013
497.84	19.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026014
497.84	19.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026015
533.4	21	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026032
533.4	21	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026033

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

PR_RCO011_0036_DE_19.05.2024

Wirklänge mm	Wirklänge in	Breite mm	Teilung mm	Teilung in	Doppelseitig	Material	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
558.8	22	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026037
584.2	23	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026046
584.2	23	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026047
609.6	24	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026056
619.76	24.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026057
619.76	24.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026058
619.76	24.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026059
629.92	24.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026063
629.92	24.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026064
629.92	24.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026065
635	25	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026066
660.4	26	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026074
660.4	26	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026075
685.8	27	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026080
690.88	27.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026081
690.88	27.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026082
690.88	27.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026083
695.96	27.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026084
695.96	27.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026085
695.96	27.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026086
711.2	28	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026095
726.44	28.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026096
726.44	28.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026097
726.44	28.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026098
736.6	29	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026102
736.6	29	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026103
751.84	29.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026107
751.84	29.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026108
751.84	29.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026109
762	30	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026111
762	30	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026112
777.24	30.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026113
777.24	30.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026114
777.24	30.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026115
787.4	31	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026117
787.4	31	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026118
802.64	31.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026119
802.64	31.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026120
812.8	32	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026124
812.8	32	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026125
812.8	32	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026126
817.88	32.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026127
817.88	32.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026128
817.88	32.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026129
838.2	33	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026131
838.2	33	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026132
863.6	34	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026138
863.6	34	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026139
863.6	34	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026140
873.76	34.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026141
873.76	34.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026142
873.76	34.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026143
889	35	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026152

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Wirklänge mm	Wirklänge in	Breite mm	Teilung mm	Teilung in	Doppelseitig	Material	Artikel
Max. 200 Artikel in der Tabelle							
889	35	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026153
889	35	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026154
914.4	36	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026162
914.4	36	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026163
914.4	36	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026164
965.2	38	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026177
965.2	38	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026178
965.2	38	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026179
970.28	38.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026180
970.28	38.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026181
970.28	38.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026182
985.52	38.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026183
985.52	38.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026184
985.52	38.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026185
990.6	39	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026186
990.6	39	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026187
995.68	39.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026188
995.68	39.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026189
995.68	39.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026190
1046.48	41.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026201
1046.48	41.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026202
1046.48	41.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026203
1051.56	41.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026204
1051.56	41.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026205
1051.56	41.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026206
1097.28	43.2	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026216
1097.28	43.2	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026217
1097.28	43.2	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026218
1102.36	43.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026219
1102.36	43.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026220
1102.36	43.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026221
1112.52	43.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026225
1112.52	43.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026226
1112.52	43.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026227
1168.4	46	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026240
1168.4	46	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026241
1264.92	49.8	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026256
1264.92	49.8	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026257
1264.92	49.8	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026258
1285.24	50.6	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026259
1285.24	50.6	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026260
1285.24	50.6	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026261
1305.56	51.4	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026266
1305.56	51.4	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026267
1305.56	51.4	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026268
1473.2	58	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026297
1473.2	58	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026298
1473.2	58	9.525	5.08	1/5	Nein	CR	12026299
1600.2	63	6.35	5.08	1/5	Nein	CR	12026318
1600.2	63	7.94	5.08	1/5	Nein	CR	12026319

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4