GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 Profil 3MGT Riemenbreite 15 mm

Merkmale



Serie: PowerGrip® GT3 **Typ:** 3MGT3-015

Wirklänge	Breite	Teilung	Doppelseitig	Material	Artikel
mm	mm	mm			
105	15	3	Nein	CR	11363913
120	15	3	Nein	CR	11363914
135	15	3	Nein	CR	23846614
144	15	3	Nein	CR	23846634
150	15	3	Nein	CR	11363789
165	15	3	Nein	CR	11363791
174	15	3	Nein	CR	11363435
180	15	3	Nein	CR	11363792
186	15	3	Nein	CR	11363440
192	15	3	Nein	CR	11363443
195	15	3	Nein	CR	11364577
204	15	3	Nein	CR	11363446
210	15	3	Nein	CR	11364579
216	15	3	Nein	CR	11363449
225	15	3	Nein	CR	11363793
231	15	3	Nein	CR	11363454
234	15	3	Nein	CR	11364461
240	15	3	Nein	CR	11363794
243	15	3	Nein	CR	11363459
246	15	3	Nein	CR	11363462
252	15	3	Nein	CR	11363795
255	15	3	Nein	CR	11364581
267	15	3	Nein	CR	11363796
270	15	3	Nein	CR	11363797
276	15	3	Nein	CR	11363471
282	15	3	Nein	CR	11364805
285	15	3	Nein	CR	11364584
288	15	3	Nein	CR	11363474
294	15	3	Nein	CR	11363477
300	15	3	Nein	CR	11364586
303	15	3	Nein	CR	11364809
309	15	3	Nein	CR	11363480
312	15	3	Nein	CR	11363483
324	15	3	Nein	CR	11363486
330	15	3	Nein	CR	11364588
339	15	3	Nein	CR	11391238
354	15	3	Nein	CR	11364813
357	15	3	Nein	CR	11363798
360	15	3	Nein	CR	11363799
363	15	3	Nein	CR	11363800
375	15	3	Nein	CR	11363801
384	15	3	Nein	CR	11363802
387	15	3	Nein	CR	11363502
307	13	3	INCIII	CK	11303302

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/2 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

RC0011_0129-JB_DE_18.05.2024

Zahnriemen | Zahnriemen aus Chloropren

Wirklänge	Breite	Teilung	Doppelseitig	Material	Artikel
mm	mm	mm			
390	15	3	Nein	CR	11364590
393	15	3	Nein	CR	11363803
399	15	3	Nein	CR	11364817
408	15	3	Nein	CR	11363804
420	15	3	Nein	CR	11364593
426	15	3	Nein	CR	11363509
450	15	3	Nein	CR	11364595
456	15	3	Nein	CR	11363805
480	15	3	Nein	CR	11363806
489	15	3	Nein	CR	11363519
495	15	3	Nein	CR	11363522
501	15	3	Nein	CR	11363807
510	15	3	Nein	CR	11363808
513	15	3	Nein	CR	11363809
522	15	3	Nein	CR	11363531
537	15	3	Nein	CR	11363810
540	15	3	Nein	CR	11364765
552	15	3	Nein	CR	11363536
561	15	3	Nein	CR	11364821
564	15	3	Nein	CR	11363811
570	15	3	Nein	CR	11363812
582	15	3	Nein	CR	11363813
588	15	3	Nein	CR	11363545
600	15	3	Nein	CR	11363814
621	15	3	Nein	CR	11364825
630	15	3	Nein	CR	11363815
657	15	3	Nein	CR	11364766
750	15	3	Nein	CR	11363816
777	15	3	Nein	CR	12071814
840	15	3	Nein	CR	11363554
849	15	3	Nein	CR	11363817
897	15	3	Nein	CR	11363559
1587	15	3	Nein	CR	11363790
1692	15	3	Nein	CR	11363432

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

s und unter er Garantie ... Wir ... Wir Seite 2/2