



GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® Profil 3M Riemenbreite 15 mm

Merkmale

Serie: PowerGrip® HTD®

Typ: 3M-015

Wirklänge mm	Breite mm	Teilung mm	Doppelseitig	Material	Artikel
105	15	3	Nein	CR	1024384
111	15	3	Nein	CR	12072107
120	15	3	Nein	CR	1024385
123	15	3	Nein	CR	1024386
126	15	3	Nein	CR	1024387
129	15	3	Nein	CR	1024388
141	15	3	Nein	CR	1024389
144	15	3	Nein	CR	23844710
150	15	3	Nein	CR	926329
156	15	3	Nein	CR	1024391
159	15	3	Nein	CR	1024392
165	15	3	Nein	CR	926345
168	15	3	Nein	CR	1024393
171	15	3	Nein	CR	12072114
174	15	3	Nein	CR	1024394
177	15	3	Nein	CR	1024395
180	15	3	Nein	CR	926353
183	15	3	Nein	CR	1024396
186	15	3	Nein	CR	1024397
189	15	3	Nein	CR	1024398
192	15	3	Nein	CR	1024399
195	15	3	Nein	CR	926361
201	15	3	Nein	CR	1024400
204	15	3	Nein	CR	1024401
210	15	3	Nein	CR	926434
213	15	3	Nein	CR	1024402
216	15	3	Nein	CR	12072123
219	15	3	Nein	CR	12072126
222	15	3	Nein	CR	12072129
234	15	3	Nein	CR	12072133
237	15	3	Nein	CR	1024403
243	15	3	Nein	CR	1024404
246	15	3	Nein	CR	1024405
249	15	3	Nein	CR	1024406
252	15	3	Nein	CR	1024407
255	15	3	Nein	CR	926485
267	15	3	Nein	CR	1024408
276	15	3	Nein	CR	1024409
282	15	3	Nein	CR	1024410
285	15	3	Nein	CR	926493
288	15	3	Nein	CR	1024411
291	15	3	Nein	CR	1024412
294	15	3	Nein	CR	1024413

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR_RC0011_0149-JB_DE_15.05.2024

Wirklänge mm	Breite mm	Teilung mm	Doppelseitig	Material	Artikel
297	15	3	Nein	CR	12072148
300	15	3	Nein	CR	926507
306	15	3	Nein	CR	1024414
312	15	3	Nein	CR	1024415
315	15	3	Nein	CR	12072154
318	15	3	Nein	CR	1024416
330	15	3	Nein	CR	926515
333	15	3	Nein	CR	1024417
336	15	3	Nein	CR	1024418
339	15	3	Nein	CR	1024419
342	15	3	Nein	CR	12072161
345	15	3	Nein	CR	1024420
357	15	3	Nein	CR	926558
363	15	3	Nein	CR	1024421
372	15	3	Nein	CR	1024422
381	15	3	Nein	CR	1024423
384	15	3	Nein	CR	926574
420	15	3	Nein	CR	926620
435	15	3	Nein	CR	1024424
447	15	3	Nein	CR	926639
462	15	3	Nein	CR	1024425
474	15	3	Nein	CR	926663
477	15	3	Nein	CR	1024426
480	15	3	Nein	CR	1024427
486	15	3	Nein	CR	1024428
489	15	3	Nein	CR	12072175
501	15	3	Nein	CR	1024429
513	15	3	Nein	CR	926671
522	15	3	Nein	CR	1024430
525	15	3	Nein	CR	1024431
531	15	3	Nein	CR	1024432
537	15	3	Nein	CR	1024433
552	15	3	Nein	CR	1024434
558	15	3	Nein	CR	1024435
564	15	3	Nein	CR	1024436
570	15	3	Nein	CR	1024437
573	15	3	Nein	CR	1024438
582	15	3	Nein	CR	1024439
591	15	3	Nein	CR	1024440
594	15	3	Nein	CR	1024441
600	15	3	Nein	CR	1024442
612	15	3	Nein	CR	926736
627	15	3	Nein	CR	1024443
633	15	3	Nein	CR	1024444
645	15	3	Nein	CR	1024445
648	15	3	Nein	CR	1024446
669	15	3	Nein	CR	926744
672	15	3	Nein	CR	1024447
681	15	3	Nein	CR	1024448
711	15	3	Nein	CR	1024292
720	15	3	Nein	CR	1024450
735	15	3	Nein	CR	926779
738	15	3	Nein	CR	1024451

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Wirklänge mm	Breite mm	Teilung mm	Doppelseitig	Material	Artikel
753	15	3	Nein	CR	1024452
804	15	3	Nein	CR	926787
822	15	3	Nein	CR	1024453
882	15	3	Nein	CR	1024454
945	15	3	Nein	CR	1024455
981	15	3	Nein	CR	1024456
1002	15	3	Nein	CR	12072191
1071	15	3	Nein	CR	1024457
1080	15	3	Nein	CR	1024458
1176	15	3	Nein	CR	12072194
1245	15	3	Nein	CR	1024459
1263	15	3	Nein	CR	1024460
1500	15	3	Nein	CR	1024461
1530	15	3	Nein	CR	1024462
1863	15	3	Nein	CR	1024463
1926	15	3	Nein	CR	1024464

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3