


06B-1 Kettenradscheibe, gehärtete Zähne

Merkmale
Serie: Sprocket PWL
Typ: 06B-1



Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Vorbohrung mm	Material	Artikel
DIN 8187	9.525	3/8	8		Stahl C45 [1.0503]	14430511
DIN 8187	9.525	3/8	8	6	Stahl C45 [1.0503]	23547874
DIN 8187	9.525	3/8	9		Stahl C45 [1.0503]	14430512
DIN 8187	9.525	3/8	9	8	Stahl C45 [1.0503]	23547895
DIN 8187	9.525	3/8	10		Stahl C45 [1.0503]	14430513
DIN 8187	9.525	3/8	10	8	Stahl C45 [1.0503]	23547466
DIN 8187	9.525	3/8	11		Stahl C45 [1.0503]	23547486
DIN 8187	9.525	3/8	11		Stahl C45 [1.0503]	14430514
DIN 8187	9.525	3/8	11	8	Stahl C45 [1.0503]	23547481
DIN 8187	9.525	3/8	12		Stahl C45 [1.0503]	14430515
DIN 8187	9.525	3/8	13		Stahl C45 [1.0503]	14430516
DIN 8187	9.525	3/8	13	8	Stahl C45 [1.0503]	23547492
DIN 8187	9.525	3/8	14		Stahl C45 [1.0503]	14430517
DIN 8187	9.525	3/8	14	8	Stahl C45 [1.0503]	23547497
DIN 8187	9.525	3/8	15		Stahl C45 [1.0503]	14430518
DIN 8187	9.525	3/8	16		Stahl C45 [1.0503]	14430519
DIN 8187	9.525	3/8	16	10	Stahl C45 [1.0503]	23547507
DIN 8187	9.525	3/8	17		Stahl C45 [1.0503]	14430520
DIN 8187	9.525	3/8	17	10	Stahl C45 [1.0503]	23547512
DIN 8187	9.525	3/8	18		Stahl C45 [1.0503]	14430521
DIN 8187	9.525	3/8	18	10	Stahl C45 [1.0503]	23547517
DIN 8187	9.525	3/8	19		Stahl C45 [1.0503]	14430522
DIN 8187	9.525	3/8	19	10	Stahl C45 [1.0503]	23547522
DIN 8187	9.525	3/8	20		Stahl C45 [1.0503]	14430523
DIN 8187	9.525	3/8	20	10	Stahl C45 [1.0503]	23547527
DIN 8187	9.525	3/8	21		Stahl C45 [1.0503]	14430524
DIN 8187	9.525	3/8	22		Stahl C45 [1.0503]	14430525
DIN 8187	9.525	3/8	23		Stahl C45 [1.0503]	14194540
DIN 8187	9.525	3/8	23	10	Stahl C45 [1.0503]	23547542
DIN 8187	9.525	3/8	24		Stahl C45 [1.0503]	14430526
DIN 8187	9.525	3/8	25		Stahl C45 [1.0503]	14430527
DIN 8187	9.525	3/8	26		Stahl C45 [1.0503]	14430528
DIN 8187	9.525	3/8	27		Stahl C45 [1.0503]	14430529

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Vorbereitung mm	Material	Artikel
DIN 8187	9.525	3/8	27	10	Stahl C45 [1.0503]	23547563
DIN 8187	9.525	3/8	28		Stahl C45 [1.0503]	14430530
DIN 8187	9.525	3/8	28	10	Stahl C45 [1.0503]	23547568
DIN 8187	9.525	3/8	29		Stahl C45 [1.0503]	14430531
DIN 8187	9.525	3/8	29	10	Stahl C45 [1.0503]	23547573
DIN 8187	9.525	3/8	30		Stahl C45 [1.0503]	14059358
DIN 8187	9.525	3/8	31		Stahl C45 [1.0503]	14430532
DIN 8187	9.525	3/8	31	12	Stahl C45 [1.0503]	23547583
DIN 8187	9.525	3/8	32		Stahl C45 [1.0503]	14430533
DIN 8187	9.525	3/8	33		Stahl C45 [1.0503]	14430534
DIN 8187	9.525	3/8	34		Stahl C45 [1.0503]	14430535
DIN 8187	9.525	3/8	35		Stahl C45 [1.0503]	14430536
DIN 8187	9.525	3/8	36		Stahl C45 [1.0503]	14430537
DIN 8187	9.525	3/8	36	12	Stahl C45 [1.0503]	23547608
DIN 8187	9.525	3/8	37		Stahl C45 [1.0503]	14430538
DIN 8187	9.525	3/8	37	12	Stahl C45 [1.0503]	23547613
DIN 8187	9.525	3/8	38		Stahl C45 [1.0503]	14430539
DIN 8187	9.525	3/8	39		Stahl C45 [1.0503]	14430540
DIN 8187	9.525	3/8	39	12	Stahl C45 [1.0503]	23547623
DIN 8187	9.525	3/8	40	12	Stahl C45 [1.0503]	23547628
DIN 8187	9.525	3/8	41		Stahl C45 [1.0503]	14430542
DIN 8187	9.525	3/8	41	16	Stahl C45 [1.0503]	23547633
DIN 8187	9.525	3/8	42		Stahl C45 [1.0503]	14430543
DIN 8187	9.525	3/8	42	16	Stahl C45 [1.0503]	23547638
DIN 8187	9.525	3/8	43		Stahl C45 [1.0503]	14430544
DIN 8187	9.525	3/8	43	16	Stahl C45 [1.0503]	23547643
DIN 8187	9.525	3/8	44		Stahl C45 [1.0503]	14430545
DIN 8187	9.525	3/8	44	16	Stahl C45 [1.0503]	23547648
DIN 8187	9.525	3/8	45		Stahl C45 [1.0503]	14430546
DIN 8187	9.525	3/8	46		Stahl C45 [1.0503]	14244263
DIN 8187	9.525	3/8	46	16	Stahl C45 [1.0503]	23547658
DIN 8187	9.525	3/8	47		Stahl C45 [1.0503]	14430547
DIN 8187	9.525	3/8	47	16	Stahl C45 [1.0503]	23547663
DIN 8187	9.525	3/8	48		Stahl C45 [1.0503]	14430548
DIN 8187	9.525	3/8	48	16	Stahl C45 [1.0503]	23547668
DIN 8187	9.525	3/8	49		Stahl C45 [1.0503]	14430549
DIN 8187	9.525	3/8	49	16	Stahl C45 [1.0503]	23547673
DIN 8187	9.525	3/8	50		Stahl C45 [1.0503]	14430550
DIN 8187	9.525	3/8	51		Stahl C45 [1.0503]	14430551
DIN 8187	9.525	3/8	52		Stahl C45 [1.0503]	14430552
DIN 8187	9.525	3/8	52	20	Stahl C45 [1.0503]	23547688
DIN 8187	9.525	3/8	53		Stahl C45 [1.0503]	14430553
DIN 8187	9.525	3/8	53	20	Stahl C45 [1.0503]	23547693
DIN 8187	9.525	3/8	54		Stahl C45 [1.0503]	14430554
DIN 8187	9.525	3/8	54	20	Stahl C45 [1.0503]	23547698
DIN 8187	9.525	3/8	55		Stahl C45 [1.0503]	14430555
DIN 8187	9.525	3/8	55	20	Stahl C45 [1.0503]	23547703
DIN 8187	9.525	3/8	56		Stahl C45 [1.0503]	14430556
DIN 8187	9.525	3/8	56	20	Stahl C45 [1.0503]	23547708
DIN 8187	9.525	3/8	57		Stahl C45 [1.0503]	14430557
DIN 8187	9.525	3/8	57	20	Stahl C45 [1.0503]	23547713
DIN 8187	9.525	3/8	58		Stahl C45 [1.0503]	14430558
DIN 8187	9.525	3/8	58	20	Stahl C45 [1.0503]	23547719

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Vorbereitung mm	Material	Artikel
DIN 8187	9.525	3/8	59	20	Stahl C45 [1.0503]	23547724
DIN 8187	9.525	3/8	60		Stahl C45 [1.0503]	14430559
DIN 8187	9.525	3/8	60	20	Stahl C45 [1.0503]	23547729
DIN 8187	9.525	3/8	61		Stahl C45 [1.0503]	23547734
DIN 8187	9.525	3/8	62		Stahl C45 [1.0503]	14430560
DIN 8187	9.525	3/8	62	20	Stahl C45 [1.0503]	23547739
DIN 8187	9.525	3/8	63	20	Stahl C45 [1.0503]	23547744
DIN 8187	9.525	3/8	64		Stahl C45 [1.0503]	14430561
DIN 8187	9.525	3/8	64	20	Stahl C45 [1.0503]	23547749
DIN 8187	9.525	3/8	65		Stahl C45 [1.0503]	14430562
DIN 8187	9.525	3/8	66		Stahl C45 [1.0503]	14430563
DIN 8187	9.525	3/8	66	20	Stahl C45 [1.0503]	23547759
DIN 8187	9.525	3/8	67	20	Stahl C45 [1.0503]	23547764
DIN 8187	9.525	3/8	68		Stahl C45 [1.0503]	14430564
DIN 8187	9.525	3/8	68	20	Stahl C45 [1.0503]	23547769
DIN 8187	9.525	3/8	69	20	Stahl C45 [1.0503]	23547774
DIN 8187	9.525	3/8	70		Stahl C45 [1.0503]	14430565
DIN 8187	9.525	3/8	71	20	Stahl C45 [1.0503]	23547784
DIN 8187	9.525	3/8	72		Stahl C45 [1.0503]	14430566
DIN 8187	9.525	3/8	72	20	Stahl C45 [1.0503]	23547789
DIN 8187	9.525	3/8	73	20	Stahl C45 [1.0503]	23547794
DIN 8187	9.525	3/8	74	20	Stahl C45 [1.0503]	23547799
DIN 8187	9.525	3/8	75		Stahl C45 [1.0503]	14430567
DIN 8187	9.525	3/8	75	20	Stahl C45 [1.0503]	23547804
DIN 8187	9.525	3/8	76		Stahl C45 [1.0503]	14430568
DIN 8187	9.525	3/8	76	20	Stahl C45 [1.0503]	23547809
DIN 8187	9.525	3/8	77	20	Stahl C45 [1.0503]	23547814
DIN 8187	9.525	3/8	78	20	Stahl C45 [1.0503]	23547819
DIN 8187	9.525	3/8	79	20	Stahl C45 [1.0503]	23547824
DIN 8187	9.525	3/8	80		Stahl C45 [1.0503]	14430569
DIN 8187	9.525	3/8	80	20	Stahl C45 [1.0503]	23547829
DIN 8187	9.525	3/8	81	20	Stahl C45 [1.0503]	23547834
DIN 8187	9.525	3/8	82	20	Stahl C45 [1.0503]	23547839
DIN 8187	9.525	3/8	83	20	Stahl C45 [1.0503]	23547844
DIN 8187	9.525	3/8	84	20	Stahl C45 [1.0503]	23547849
DIN 8187	9.525	3/8	85		Stahl C45 [1.0503]	14430570
DIN 8187	9.525	3/8	85	25	Stahl C45 [1.0503]	23547854
DIN 8187	9.525	3/8	86	25	Stahl C45 [1.0503]	23547859
DIN 8187	9.525	3/8	87	25	Stahl C45 [1.0503]	23547864
DIN 8187	9.525	3/8	88	25	Stahl C45 [1.0503]	23547869
DIN 8187	9.525	3/8	90		Stahl C45 [1.0503]	14430571
DIN 8187	9.525	3/8	90	25	Stahl C45 [1.0503]	23547880
DIN 8187	9.525	3/8	95		Stahl C45 [1.0503]	14430572
DIN 8187	9.525	3/8	95	25	Stahl C45 [1.0503]	23547885
DIN 8187	9.525	3/8	96	25	Stahl C45 [1.0503]	23547890
DIN 8187	9.525	3/8	100		Stahl C45 [1.0503]	14430573
DIN 8187	9.525	3/8	100	25	Stahl C45 [1.0503]	23547451
DIN 8187	9.525	3/8	102	25	Stahl C45 [1.0503]	23547456
DIN 8187	9.525	3/8	105	25	Stahl C45 [1.0503]	23547461
DIN 8187	9.525	3/8	110		Stahl C45 [1.0503]	14430574
DIN 8187	9.525	3/8	110	25	Stahl C45 [1.0503]	23547471
DIN 8187	9.525	3/8	114		Stahl C45 [1.0503]	14430575
DIN 8187	9.525	3/8	114	25	Stahl C45 [1.0503]	23547476

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Vorbohrung mm	Material	Artikel
DIN 8187	9.525	3/8	120		Stahl C45 [1.0503]	14430576
DIN 8187	9.525	3/8	125		Stahl C45 [1.0503]	14430577

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

