

ERIKS 16B-1 Kettenrad für Taperlock

Merkmale

Serie: Sprocket TL **Typ:** BS 16B-1

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Taper Lock	Material	Artikel
DIN 0107		1	16	2012	Chall C 4E (1.0E07)	14470560
DIN 8187	25.4	l l	16	2012	Stahl C45 (1.0503)	14432562
DIN 8187	25.4	1	17	2012	Stahl C45 (1.0503)	14432563
DIN 8187	25.4	1	18	2517	Stahl C45 (1.0503)	23548157
DIN 8187	25.4	1	20	2517	Stahl C45 (1.0503)	14432565
DIN 8187	25.4	1	23	2517	Stahl C45 (1.0503)	14432568
DIN 8187	25.4	1	24	2517	Stahl C45 (1.0503)	23548259
DIN 8187	25.4	1	26	2517	Stahl C45 (1.0503)	23548292
DIN 8187	25.4	1	27	2517	Stahl C45 (1.0503)	14173470
DIN 8187	25.4	1	28	2517	Stahl C45 (1.0503)	23548325
DIN 8187	25.4	1	45	3020	Stahl C45 (1.0503)	23548536
DIN 8187	25.4	1	57	3020	Grauguss	23548583
DIN 8187	25.4	1	76	3020	Grauguss	23548615

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

