

ERIKS 16B-1 Kettenrad vorgebohrt

Merkmale

Serie: Sprocket PB **Typ:** BS 16B-1

Norm	Teilung	Teilung	Anzahl Zähne	Vorbohrung	Material	Artikel
	mm	in		mm		
DIN 8187	25.4	1	9	16	Stahl C45 (1.0503)	13731137
DIN 8187	25.4	1	12	16	Stahl C45 (1.0503)	23545895
DIN 8187	25.4	1	13	16	Stahl C45 (1.0503)	14433103
DIN 8187	25.4	1	17	20	Stahl C45 (1.0503)	14434358
DIN 8187	25.4	1	19	20	Stahl C45 (1.0503)	14433107
DIN 8187	25.4	1	22	20	Stahl C45 (1.0503)	23546276
DIN 8187	25.4	1	27	20	Stahl C45 (1.0503)	14434365
DIN 8187	25.4	1	30	20	Stahl C45 (1.0503)	14044728

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0020_0104_DE_17.05.2024