



INA Führungswagen Serie KWVE..-B-SL

Merkmale

Serie: KWVE..-B

Bauform: SL

Bauform Breite: Schmal

Bauform Länge: Lang

Bauform Höhe: Standard

Material: Stahl

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE20-B-SL-V0-G1	20	V0	G1		44	30	88.9	12633761
KWVE20-B-SL-V0-G2	20	V0	G2		44	30	88.9	12633762
KWVE20-B-SL-V0-G3	20	V0	G3		44	30	88.9	12633763
KWVE20-B-SL-V0-G4	20	V0	G4		44	30	88.9	24200800
KWVE20-B-SL-UG-V1-G1	20	V1	G1		44	30	88.9	12633753
KWVE20-B-SL-V1-G1	20	V1	G1		44	30	88.9	12633764
KWVE20-B-SL-UG-V1-G2	20	V1	G2		44	30	88.9	12633754
KWVE20-B-SL-V1-G2	20	V1	G2		44	30	88.9	12633765
KWVE20-B-SL-V1-G3	20	V1	G3		44	30	88.9	12633766
KWVE20-B-SL-UG-V1-G3	20	V1	G3		44	30	88.9	12633755
KWVE20-B-SL-RROC-V1-G3	20	V1	G3	Corrotect®	44	30	88.9	12635785
KWVE20-B-SL-UG-V1-G4	20	V1	G4		44	30	88.9	12633756
KWVE20-B-SL-V1-G4	20	V1	G4		44	30	88.9	12633767
KWVE20-B-SL-UG-V2-G1	20	V2	G1		44	30	88.9	12633757
KWVE20-B-SL-V2-G1	20	V2	G1		44	30	88.9	12633768
KWVE20-B-SL-V2-G2	20	V2	G2		44	30	88.9	12633769
KWVE20-B-SL-UG-V2-G2	20	V2	G2		44	30	88.9	12633758
KWVE20-B-SL-V2-G3	20	V2	G3		44	30	88.9	12633770
KWVE20-B-SL-UG-V2-G3	20	V2	G3		44	30	88.9	12633759
KWVE20-B-SL-RROC-V2-G3	20	V2	G3	Corrotect®	44	30	88.9	12635786
KWVE20-B-SL-V2-G4	20	V2	G4		44	30	88.9	12633771
KWVE20-B-SL-UG-V2-G4	20	V2	G4		44	30	88.9	12633760
KWVE25-B-SL-V0-G1	25	V0	G1		48	36	109.1	12634131
KWVE25-B-SL-V0-G2	25	V0	G2		48	36	109.1	12634132
KWVE25-B-SL-V0-G3	25	V0	G3		48	36	109.1	12634133
KWVE25-B-SL-V0-G4	25	V0	G4		48	36	109.1	12634134
KWVE25-B-SL-V1-G1	25	V1	G1		48	36	109.1	12634135

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungsklasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE25-B-SL-UG-VI-G1	25	V1	G1		48	36	109.1	12634123
KWVE25-B-SL-V1-G2	25	V1	G2		48	36	109.1	12634136
KWVE25-B-SL-UG-VI-G2	25	V1	G2		48	36	109.1	12634124
KWVE25-B-SL-UG-VI-G3	25	V1	G3		48	36	109.1	12634125
KWVE25-B-SL-V1-G3	25	V1	G3		48	36	109.1	24204619
KWVE25-B-SL-RROC-V1-G3	25	V1	G3	Corrotect®	48	36	109.1	12634119
KWVE25-B-SL-UG-VI-G4	25	V1	G4		48	36	109.1	12634126
KWVE25-B-SL-V1-G4	25	V1	G4		48	36	109.1	24212199
KWVE25-B-SL-V2-G1	25	V2	G1		48	36	109.1	12634137
KWVE25-B-SL-UG-V2-G1	25	V2	G1		48	36	109.1	12634127
KWVE25-B-SL-UG-V2-G2	25	V2	G2		48	36	109.1	12634128
KWVE25-B-SL-V2-G2	25	V2	G2		48	36	109.1	12634138
KWVE25-B-SL-V2-G3	25	V2	G3		48	36	109.1	12634139
KWVE25-B-SL-UG-V2-G3	25	V2	G3		48	36	109.1	12634129
KWVE25-B-SL-UG-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	36	109.1	12634122
KWVE25-B-SL-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	36	109.1	12634120
KWVE25-B-SL-UG-V2-G4	25	V2	G4		48	36	109.1	12634130
KWVE25-B-SL-V2-G4	25	V2	G4		48	36	109.1	12634140
KWVE30-B-SL-UG-V0-G1	30	V0	G1		60	42	127	12634431
KWVE30-B-SL-V0-G1	30	V0	G1		60	42	127	12634444
KWVE30-B-SL-UG-V0-G2	30	V0	G2		60	42	127	12634432
KWVE30-B-SL-V0-G2	30	V0	G2		60	42	127	12634445
KWVE30-B-SL-V0-G3	30	V0	G3		60	42	127	12634446
KWVE30-B-SL-UG-V0-G3	30	V0	G3		60	42	127	12634433
KWVE30-B-SL-V0-G4	30	V0	G4		60	42	127	12634447
KWVE30-B-SL-UG-V0-G4	30	V0	G4		60	42	127	12634434
KWVE30-B-SL-V1-G1	30	V1	G1		60	42	127	12634448
KWVE30-B-SL-UG-V1-G1	30	V1	G1		60	42	127	12634435
KWVE30-B-SL-UG-V1-G2	30	V1	G2		60	42	127	12634436
KWVE30-B-SL-V1-G2	30	V1	G2		60	42	127	12634449
KWVE30-B-SL-V1-G3	30	V1	G3		60	42	127	12634450
KWVE30-B-SL-UG-V1-G3	30	V1	G3		60	42	127	12634437
KWVE30-B-SL-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	60	42	127	12634429
KWVE30-B-SL-UG-V1-G4	30	V1	G4		60	42	127	12634438
KWVE30-B-SL-V1-G4	30	V1	G4		60	42	127	12634451

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

PR_RCO022_0028_WHA_DE_17.05.2024

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE30-B-SL-V2-G1	30	V2	G1		60	42	127	12634452
KWVE30-B-SL-UG-V2-G1	30	V2	G1		60	42	127	12634439
KWVE30-B-SL-UG-V2-G2	30	V2	G2		60	42	127	12634440
KWVE30-B-SL-V2-G2	30	V2	G2		60	42	127	12634453
KWVE30-B-SL-UG-V2-G3	30	V2	G3		60	42	127	12634441
KWVE30-B-SL-V2-G3	30	V2	G3		60	42	127	12634454
KWVE30-B-SL-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	60	42	127	12634430
KWVE30-B-SL-V2-G4	30	V2	G4		60	42	127	12634455
KWVE30-B-SL-UG-V2-G4	30	V2	G4		60	42	127	12634443
KWVE35-B-SL-UG-V0-G1	35	V0	G1		70	48	145	12634692
KWVE35-B-SL-V0-G1	35	V0	G1		70	48	145	12634704
KWVE35-B-SL-UG-V0-G2	35	V0	G2		70	48	145	12634693
KWVE35-B-SL-V0-G2	35	V0	G2		70	48	145	12634705
KWVE35-B-SL-V0-G3	35	V0	G3		70	48	145	12634706
KWVE35-B-SL-UG-V0-G3	35	V0	G3		70	48	145	12634694
KWVE35-B-SL-UG-V0-G4	35	V0	G4		70	48	145	12634695
KWVE35-B-SL-V0-G4	35	V0	G4		70	48	145	12634707
KWVE35-B-SL-V1-G1	35	V1	G1		70	48	145	12634708
KWVE35-B-SL-UG-V1-G1	35	V1	G1		70	48	145	12634696
KWVE35-B-SL-UG-V1-G2	35	V1	G2		70	48	145	12634697
KWVE35-B-SL-V1-G2	35	V1	G2		70	48	145	12634709
KWVE35-B-SL-V1-G3	35	V1	G3		70	48	145	12634710
KWVE35-B-SL-UG-V1-G3	35	V1	G3		70	48	145	12634698
KWVE35-B-SL-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	70	48	145	12634690
KWVE35-B-SL-UG-V1-G4	35	V1	G4		70	48	145	12634699
KWVE35-B-SL-V1-G4	35	V1	G4		70	48	145	12634711
KWVE35-B-SL-V2-G1	35	V2	G1		70	48	145	12634712
KWVE35-B-SL-UG-V2-G1	35	V2	G1		70	48	145	12634700
KWVE35-B-SL-V2-G2	35	V2	G2		70	48	145	12634713
KWVE35-B-SL-UG-V2-G2	35	V2	G2		70	48	145	12634701
KWVE35-B-SL-V2-G3	35	V2	G3		70	48	145	12634714
KWVE35-B-SL-UG-V2-G3	35	V2	G3		70	48	145	12634702
KWVE35-B-SL-RROC-V2-G3	35	V2	G3	Corrotect®	70	48	145	12634691
KWVE35-B-SL-UG-V2-G4	35	V2	G4		70	48	145	12634703
KWVE35-B-SL-V2-G4	35	V2	G4		70	48	145	12634715

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

PR_RC0022_0028_WHA_DE_17.05.2024

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungsklasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE45-B-SL-V0-G1	45	V0	G1		86	60	172.7	12634956
KWVE45-B-SL-V0-G2	45	V0	G2		86	60	172.7	12634957
KWVE45-B-SL-V0-G3	45	V0	G3		86	60	172.7	12634958
KWVE45-B-SL-V0-G4	45	V0	G4		86	60	172.7	12634959
KWVE45-B-SL-V1-G1	45	V1	G1		86	60	172.7	12634960
KWVE45-B-SL-V1-G2	45	V1	G2		86	60	172.7	12634961
KWVE45-B-SL-V1-G3	45	V1	G3		86	60	172.7	12634962
KWVE45-B-SL-UG-V1-G3	45	V1	G3		86	60	172.7	12634950
KWVE45-B-SL-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	86	60	172.7	12634946
KWVE45-B-SL-V1-G4	45	V1	G4		86	60	172.7	12634963
KWVE45-B-SL-V2-G1	45	V2	G1		86	60	172.7	12634964
KWVE45-B-SL-V2-G2	45	V2	G2		86	60	172.7	12634965
KWVE45-B-SL-V2-G3	45	V2	G3		86	60	172.7	12634966
KWVE45-B-SL-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	86	60	172.7	12634947
KWVE45-B-SL-V2-G4	45	V2	G4		86	60	172.7	12634967
KWVE55-B-SL-V0-G1	55	V0	G1		100	70	211.6	12635077
KWVE55-B-SL-V0-G2	55	V0	G2		100	70	211.6	12635078
KWVE55-B-SL-V0-G3	55	V0	G3		100	70	211.6	12635079
KWVE55-B-SL-V0-G4	55	V0	G4		100	70	211.6	12635080
KWVE55-B-SL-V1-G1	55	V1	G1		100	70	211.6	12635081
KWVE55-B-SL-V1-G2	55	V1	G2		100	70	211.6	12635082
KWVE55-B-SL-V1-G3	55	V1	G3		100	70	211.6	12635083
KWVE55-B-SL-RROC-V1-G3	55	V1	G3	Corrotect®	100	70	211.6	12635075
KWVE55-B-SL-V1-G4	55	V1	G4		100	70	211.6	12635084
KWVE55-B-SL-V2-G1	55	V2	G1		100	70	211.6	12635085
KWVE55-B-SL-V2-G2	55	V2	G2		100	70	211.6	12635086
KWVE55-B-SL-V2-G3	55	V2	G3		100	70	211.6	12635087
KWVE55-B-SL-RROC-V2-G3	55	V2	G3	Corrotect®	100	70	211.6	12635076
KWVE55-B-SL-V2-G4	55	V2	G4		100	70	211.6	12635088

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4