


INA Führungswagen Serie KWVE..-B-N



Merkmale

Serie: KWVE..-B

Bauform: N

Bauform Breite: Standard

Bauform Länge: Standard

Bauform Höhe: Niedrig

Material: Stahl

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE20-B-N-V0-G1	20	V0	G1		63	27	71.4	12633736
KWVE20-B-N-V0-G2	20	V0	G2		63	27	71.4	12633737
KWVE20-B-N-V0-G3	20	V0	G3		63	27	71.4	12633738
KWVE20-B-N-V0-G4	20	V0	G4		63	27	71.4	12633739
KWVE20-B-N-V1-G1	20	V1	G1		63	27	71.4	12633740
KWVE20-B-N-V1-G2	20	V1	G2		63	27	71.4	12633741
KWVE20-B-N-V1-G3	20	V1	G3		63	27	71.4	12633742
KWVE20-B-N-RROC-V1-G3	20	V1	G3	Corrotect®	63	27	71.4	12635781
KWVE20-B-N-V1-G4	20	V1	G4		63	27	71.4	12633743
KWVE20-B-N-V2-G1	20	V2	G1		63	27	71.4	12633744
KWVE20-B-N-V2-G2	20	V2	G2		63	27	71.4	12633745
KWVE20-B-N-V2-G3	20	V2	G3		63	27	71.4	12633746
KWVE20-B-N-RROC-V2-G3	20	V2	G3	Corrotect®	63	27	71.4	12635782
KWVE20-B-N-V2-G4	20	V2	G4		63	27	71.4	12633748
KWVE25-B-N-V0-G1	25	V0	G1		70	31	83.3	12634101
KWVE25-B-N-V0-G2	25	V0	G2		70	31	83.3	12634102
KWVE25-B-N-V0-G3	25	V0	G3		70	31	83.3	12634103
KWVE25-B-N-V0-G4	25	V0	G4		70	31	83.3	12634104
KWVE25-B-N-UG-V1-G1	25	V1	G1		70	31	83.3	12634093
KWVE25-B-N-V1-G1	25	V1	G1		70	31	83.3	12634105
KWVE25-B-N-V1-G2	25	V1	G2		70	31	83.3	12634106
KWVE25-B-N-UG-V1-G2	25	V1	G2		70	31	83.3	12634094
KWVE25-B-N-UG-V1-G3	25	V1	G3		70	31	83.3	12634095
KWVE25-B-N-V1-G3	25	V1	G3		70	31	83.3	12634107
KWVE25-B-N-RROC-V1-G3	25	V1	G3	Corrotect®	70	31	83.3	12634089
KWVE25-B-N-V1-G4	25	V1	G4		70	31	83.3	12634108
KWVE25-B-N-UG-V1-G4	25	V1	G4		70	31	83.3	12634096

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungs- klasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE25-B-N-UG-V2-G1	25	V2	G1		70	31	83.3	12634097
KWVE25-B-N-V2-G1	25	V2	G1		70	31	83.3	12634109
KWVE25-B-N-UG-V2-G2	25	V2	G2		70	31	83.3	12634098
KWVE25-B-N-V2-G2	25	V2	G2		70	31	83.3	12634110
KWVE25-B-N-V2-G3	25	V2	G3		70	31	83.3	12634111
KWVE25-B-N-UG-V2-G3	25	V2	G3		70	31	83.3	12634099
KWVE25-B-N-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	70	31	83.3	12634090
KWVE25-B-N-UG-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	70	31	83.3	12634092
KWVE25-B-N-V2-G4	25	V2	G4		70	31	83.3	12634112
KWVE25-B-N-UG-V2-G4	25	V2	G4		70	31	83.3	12634100
KWVE30-B-N-V0-G1	30	V0	G1		90	38	99	12634411
KWVE30-B-N-V0-G2	30	V0	G2		90	38	99	12634412
KWVE30-B-N-V0-G3	30	V0	G3		90	38	99	12634413
KWVE30-B-N-V0-G4	30	V0	G4		90	38	99	12634414
KWVE30-B-N-V1-G1	30	V1	G1		90	38	99	12634415
KWVE30-B-N-V1-G2	30	V1	G2		90	38	99	12634416
KWVE30-B-N-V1-G3	30	V1	G3		90	38	99	12634417
KWVE30-B-N-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	90	38	99	12634409
KWVE30-B-N-V1-G4	30	V1	G4		90	38	99	12634418
KWVE30-B-N-V2-G1	30	V2	G1		90	38	99	12634419
KWVE30-B-N-V2-G2	30	V2	G2		90	38	99	12634420
KWVE30-B-N-V2-G3	30	V2	G3		90	38	99	12634421
KWVE30-B-N-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	90	38	99	12634410
KWVE30-B-N-V2-G4	30	V2	G4		90	38	99	12634422
KWVE35-B-N-V0-G1	35	V0	G1		100	44	112	12634672
KWVE35-B-N-V0-G2	35	V0	G2		100	44	112	12634673
KWVE35-B-N-V0-G3	35	V0	G3		100	44	112	12634674
KWVE35-B-N-V0-G4	35	V0	G4		100	44	112	12634675
KWVE35-B-N-V1-G1	35	V1	G1		100	44	112	12634676
KWVE35-B-N-V1-G2	35	V1	G2		100	44	112	12634677
KWVE35-B-N-V1-G3	35	V1	G3		100	44	112	12634678
KWVE35-B-N-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	100	44	112	12634670
KWVE35-B-N-V1-G4	35	V1	G4		100	44	112	12634679
KWVE35-B-N-V2-G1	35	V2	G1		100	44	112	12634680
KWVE35-B-N-V2-G2	35	V2	G2		100	44	112	12634681

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Hersteller ID	Grösse	Vorspannungsklasse	Genauigkeitsklasse	Beschichtung	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Artikel
KWVE35-B-N-V2-G3	35	V2	G3		100	44	112	12634682
KWVE35-B-N-RROC-V2-G3	35	V2	G3	Corrotect®	100	44	112	12634671
KWVE35-B-N-V2-G4	35	V2	G4		100	44	112	12634683
KWVE45-B-N-V0-G1	45	V0	G1		120	52	140.6	12634928
KWVE45-B-N-V0-G2	45	V0	G2		120	52	140.6	12634929
KWVE45-B-N-V0-G3	45	V0	G3		120	52	140.6	12634930
KWVE45-B-N-V0-G4	45	V0	G4		120	52	140.6	12634931
KWVE45-B-N-V1-G1	45	V1	G1		120	52	140.6	12634932
KWVE45-B-N-UG-V1-G1	45	V1	G1		120	52	140.6	12634920
KWVE45-B-N-UG-V1-G2	45	V1	G2		120	52	140.6	12634921
KWVE45-B-N-V1-G2	45	V1	G2		120	52	140.6	12634933
KWVE45-B-N-UG-V1-G3	45	V1	G3		120	52	140.6	12634922
KWVE45-B-N-V1-G3	45	V1	G3		120	52	140.6	12634934
KWVE45-B-N-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	120	52	140.6	12634918
KWVE45-B-N-UG-V1-G4	45	V1	G4		120	52	140.6	12634923
KWVE45-B-N-V1-G4	45	V1	G4		120	52	140.6	12634935
KWVE45-B-N-UG-V2-G1	45	V2	G1		120	52	140.6	12634924
KWVE45-B-N-V2-G1	45	V2	G1		120	52	140.6	12634936
KWVE45-B-N-V2-G2	45	V2	G2		120	52	140.6	12634937
KWVE45-B-N-UG-V2-G2	45	V2	G2		120	52	140.6	12634925
KWVE45-B-N-UG-V2-G3	45	V2	G3		120	52	140.6	12634926
KWVE45-B-N-V2-G3	45	V2	G3		120	52	140.6	12634938
KWVE45-B-N-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	120	52	140.6	12634919
KWVE45-B-N-UG-V2-G4	45	V2	G4		120	52	140.6	12634927
KWVE45-B-N-V2-G4	45	V2	G4		120	52	140.6	12634939

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3