

KTR ROTEX Kupplungsnabe Ausführung 1.0 mit Passfedernut und Feststellschraube

Merkmale

Serie: Rotex

Typ	Grösse	Version	Material	Bohrung mm	Artikel
Nabe	14	Teil 1a	Sinterstahl	8	12085345
Nabe	19	Teil 1a	Aluminium	24	23559581
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	8	13203944
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	11	23559541
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	12	23559542
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	14	24203651
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	15	12353961
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	15.87	23559556
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	18	24205311
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	19	24204991
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	19.05	23559557
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	20	12353960
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	22.22	13203955
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	24	24209604
Nabe	19	Teil 1a	Stahl	25	24208031
Nabe	19	Teil 1b	Stahl	19	23559554
Nabe	19	Teil 1	Aluminium	10	23559565
Nabe	19	Teil 1	Aluminium	18	23559571
Nabe	24		Stahl	15.88	12392144
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	10	23559589
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	11	13203964
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	12	23559590
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	12.7	23559606
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	14	24211688
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	15	24204899
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	19	12369885
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	19.05	23559607
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	22	23559597
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	22.22	23559610
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	24	23208177
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	25	24204042
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	25.38	13203968
Nabe	24	Teil 1a	Stahl	32	23208161
Nabe	24	Teil 1b	Stahl	19	12129777
Nabe	24	Teil 1b	Stahl	20	12394029
Nabe	24	Teil 1	Aluminium	10	23559621
Nabe	24	Teil 1	Aluminium	15	23559625
Nabe	24	Teil 1	Aluminium	16	23559626
Nabe	24	Teil 1	Aluminium	22	23559630
Nabe	28	Teil 1a	Aluminium	30	23559705
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	14	23559648
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	15	12326029
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	15.88	13203992

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0023_0044_JB_DE_15.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-10 | E-Mail: antriebstechnik@eriks.de

Typ	Grösse	Version	Material	Bohrung mm	Artikel
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	16	12406032
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	17	13203987
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	18	23559651
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	19	24210760
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	19.05	12451027
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	22.22	23559669
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	24	24201671
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	25	24201049
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	25.38	23559671
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	25.4	12436766
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	28	24203376
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	28.58	13203993
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	31.75	23559672
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	38	24200873
Nabe	28	Teil 1a	Stahl	40	12493860
Nabe	28	Teil 1b	Stahl	38	23559667
Nabe	28	Teil 1	Aluminium	14	23559687
Nabe	28	Teil 1	Aluminium	16	23559688
Nabe	28	Teil 1	Aluminium	18	23559689
Nabe	28	Teil 1	Aluminium	19	23559690
Nabe	28	Teil 1	Aluminium	19.05	23559697
Nabe	28	Teil 1	Aluminium	25	23559694
Nabe	38	Teil 1a	Aluminium	42	23559770
Nabe	38	Teil 1a	Grauguss	38	24203324
Nabe	38	Teil 1a	Grauguss	42	24211817
Nabe	38	Teil 1	Aluminium	20	23559760
Nabe	38	Teil 1	Aluminium	24	23559761
Nabe	38	Teil 1	Aluminium	25	23559762
Nabe	38	Teil 1	Aluminium	30	23559764
Nabe	38	Teil 1	Aluminium	32	23559765
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	16	13204012
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	18	23559713
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	22	23208114
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	22.22	23559727
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	22.22	23559726
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	24	12744561
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	25	12495370
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	25.4	13204013
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	31.75	13204014
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	34.925	13204015
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	35	24205178
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	38	23208086
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	38.07	13204016
Nabe	38	Teil 1	Grauguss	40	12497457
Nabe	38	Teil 1	Stahl	24	12507935
Nabe	38	Teil 1	Stahl	25	24040956
Nabe	38	Teil 1	Stahl	28	12507937
Nabe	38	Teil 1	Stahl	35	23559751
Nabe	38	Teil 1	Stahl	40	23559753
Nabe	38	Teil 1	Stahl	48	23559755
Nabe	42	Teil 1a	Aluminium	45	23559826
Nabe	42	Teil 1a	Aluminium	50	23559828
Nabe	42	Teil 1a	Grauguss	42	13204041

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0023_0044_JB_DE_15.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-10 | E-Mail: antriebstechnik@eriks.de

Typ	Grösse	Version	Material	Bohrung mm	Artikel
Nabe	42	Teil 1a	Grauguss	45	24211267
Nabe	42	Teil 1a	Grauguss	48	23208090
Nabe	42	Teil 1a	Grauguss	50	24211051
Nabe	42	Teil 1b	Grauguss	42	23559799
Nabe	42	Teil 1	Aluminium	30	23559819
Nabe	42	Teil 1	Aluminium	32	23559820
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	20	24203770
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	22	24205414
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	22.22	23559786
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	22.22	23559785
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	24	24210859
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	28	23559777
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	30	23208099
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	31.75	23559788
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	32	23208162
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	35	24211538
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	40	24202145
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	41.275	12679402
Nabe	42	Teil 1	Grauguss	42	23208113
Nabe	42	Teil 1	Stahl	32	12302713
Nabe	42	Teil 1	Stahl	40	23559809
Nabe	42	Teil 1	Stahl	42	23559810
Nabe	42	Teil 1	Stahl	48	23559811
Nabe	48	Teil 1a	Grauguss	48	13204069
Nabe	48	Teil 1a	Grauguss	50	23559849
Nabe	48	Teil 1b	Grauguss	60	23559853
Nabe	48	Teil 1	Grauguss	28	23559836
Nabe	48	Teil 1	Grauguss	30	23559837
Nabe	48	Teil 1	Grauguss	31.75	23559846
Nabe	48	Teil 1	Grauguss	38	23559840
Nabe	48	Teil 1	Grauguss	38.07	23559847
Nabe	48	Teil 1	Grauguss	40	24201573
Nabe	48	Teil 1	Grauguss	42	12405936
Nabe	48	Teil 1	Grauguss	48	23559844
Nabe	48	Teil 1	Grauguss	50	13204067
Nabe	48	Teil 1	Stahl	32	12591709
Nabe	48	Teil 1	Stahl	38	13204074
Nabe	48	Teil 1	Stahl	40	12667030
Nabe	48	Teil 1	Stahl	48	11959670
Nabe	48	Teil 1	Stahl	50	12667046
Nabe	48	Teil 1	Stahl	55	12499736
Nabe	55	Teil 1a	Grauguss	70	23559885
Nabe	55	Teil 1	Grauguss	30	23559869
Nabe	55	Teil 1	Grauguss	31.75	23559879
Nabe	55	Teil 1	Grauguss	38	23559872
Nabe	55	Teil 1	Grauguss	40	24210759
Nabe	55	Teil 1	Grauguss	42	23559874
Nabe	55	Teil 1	Grauguss	45	23559875
Nabe	55	Teil 1	Grauguss	50	24201347
Nabe	55	Teil 1	Grauguss	55	23208091
Nabe	55	Teil 1	Stahl	45	12402373
Nabe	55	Teil 1	Stahl	48	12749857
Nabe	55	Teil 1	Stahl	50	13204099

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0023_0044_JB_DE_15.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-10 | E-Mail: antriebstechnik@eriks.de

Typ	Grösse	Version	Material	Bohrung mm	Artikel
Nabe	55	Teil 1	Stahl	65	12402181
Nabe	65	Teil 1	Grauguss	35	23559898
Nabe	65	Teil 1	Grauguss	38.07	23559907
Nabe	65	Teil 1	Grauguss	42	24211248
Nabe	65	Teil 1	Grauguss	45	23559900
Nabe	65	Teil 1	Grauguss	48	23559901
Nabe	65	Teil 1	Grauguss	55	23559903
Nabe	65	Teil 1	Grauguss	60	24201943
Nabe	65	Teil 1	Grauguss	65	23559905
Nabe	65	Teil 1	Stahl	42	12749860
Nabe	75	Teil 1	Grauguss	38.07	23559931
Nabe	75	Teil 1	Grauguss	40	23559921
Nabe	75	Teil 1	Grauguss	48	23559923
Nabe	75	Teil 1	Grauguss	50	23559924
Nabe	75	Teil 1	Grauguss	60	23559926
Nabe	75	Teil 1	Grauguss	80	12146667
Nabe	75	Teil 1	Stahl	45	12936358
Nabe	75	Teil 1	Stahl	65	24204043
Nabe	75	Teil 1	Stahl	75	12526136
Nabe	90	Teil 1	Grauguss	50	23559946
Nabe	90	Teil 1	Grauguss	65	23559949
Nabe	90	Teil 1	Grauguss	75	23559951
Nabe	90	Teil 1	Grauguss	85	23559953
Nabe	90	Teil 1	Stahl	65	13204392
Nabe	90	Teil 1	Stahl	80	13204395
Nabe	100	Teil 1	Sphäroguss (GGG)	80	13204408
Nabe	100	Teil 1	Sphäroguss (GGG)	90	13204410
Nabe					24207166

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0023_0044_JB_DE_15.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-10 | E-Mail: antriebstechnik@eriks.de