

ERIKS HTD Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse Profil 14M Riemenbreite 40 Gusseisen

Merkmale

Serie: HTD TB **Typ:** 14M-040

Teilung [mm]: 14 mm **Riemenbreite:** 40 mm

Anzahl Zähne	Aufnahmebohrung	Taper Lock	Material	Artikel
16	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	14435947
72	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	14436009
80	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	14436010
90	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	14436011
112	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	14435944
144	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	14435945
168	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	14113660
192	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	14435946
264	kegeliger Bohrung	4040	Grauguss	14435948

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

