

OPTIBELT HTD Zahnriemenscheibe vorgebohrt Profil 5M Riemenbreite9 Stahl

Merkmale

Serie: HTD PB Typ: 5M-009

Teilung [mm]: 5 mm **Riemenbreite:** 9 mm

Anzahl Zähne	Aufnahmebohrung	Material	Ausführung	Artikel
12	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613050
14	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613051
15	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613052
16	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613053
18	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613054
20	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613055
21	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613056
22	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613057
24	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613058
26	Vorgebohrt	Stahl	6F	23833946
28	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613059
30	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613060
32	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613061
36	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613062
40	Vorgebohrt	Stahl	6F	23613063

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

