

## SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Serie: BSA 3..

Merkmale

**Serie:** BSA 3.. **Käfig:** Polyamid

Variante: Einseitig wirkend

## **Anwendung**

• Empfohlen in: Chemie

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Höhe	Kontaktwinkel	Mit Dichtung	Artikel
	mm	mm	mm			
BSA 305 CGA	50	124	34	62	Nein	24003158
BSA 305 CGB	50	124	34	62	Nein	24003159
BSA 308 CGB	80	180	46	62	Nein	24003161
BSA 308 CGA	80	180	46	62	Nein	24003160

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: waelzlager@eriks.de

Tel: (0) 3222 200 74-10

