



FAG Hochgenauigkeits-Schräggugellager Serie: B70..-C

Merkmale

Serie: B70..-C

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Kontaktwinkel	Mit Dichtung	Artikel
	mm	mm	mm	°		
B706-C-T-P4S-UL	6	17	6	15	Nein	14179829
B707-C-T-P4S-UL	7	19	6	15	Nein	13029992
B708-C-T-P4S-UL	8	22	7	15	Nein	14178348
B708-C-T-P4S-UM	8	22	7	15	Nein	14180407
B709-C-T-P4S-UL	9	24	7	15	Nein	14178349
B7000-C-T-P4S-UL	10	26	8	15	Nein	12624940
B7000-C-T-P4S-UM	10	26	8	15	Nein	12624941
B7000-C-T-P4S-DUL	10	26	16	15	Nein	12624939
B7001-C-T-P4S-UL	12	28	8	15	Nein	12053432
B7001-C-T-P4S-UM	12	28	8	15	Nein	12624946
B7001-C-T-P4S-DBL	12	28	16	15	Nein	13250841
B7001-C-T-P4S-DUL	12	28	16	15	Nein	12624945
B7002-C-T-P4S-UM	15	32	9	15	Nein	12624952
B7002-C-T-P4S-UL	15	32	9	15	Nein	11833314
B7002-C-T-P4S-DUM	15	32	18	15	Nein	12624951
B7002-C-T-P4S-DUL	15	32	18	15	Nein	12624950
B7003-C-T-P4S-K5-UL	17	35	10	15	Nein	12624958
B7003-C-T-P4S-UM	17	35	10	15	Nein	12624959
B7003-C-T-P4S-UL	17	35	10	15	Nein	11833315
B7003-C-T-P4S-DUL	17	35	20	15	Nein	12624956
B7004-C-T-P4S-UL	20	42	12	15	Nein	11833317
B7004-C-T-P4S-UM	20	42	12	15	Nein	12624963
B7004-C-T-P4S-K5-UL	20	42	12	15	Nein	12624962
B7004-C-T-P4S-DBL	20	42	24	15	Nein	13250847
B7004-C-T-P4S-DUM	20	42	24	15	Nein	12624961
B7004-C-T-P4S-DUL	20	42	24	15	Nein	12554125
B7005-C-T-P4S-UM	25	47	12	15	Nein	12624968
B7005-C-T-P4S-K5-UL	25	47	12	15	Nein	12624967
B7005-C-T-P4S-UL	25	47	12	15	Nein	11833318
B7005-C-T-P4S-DUL	25	47	24	15	Nein	12624966
B7005-C-T-P4S-DBL	25	47	24	15	Nein	13250849
B7005-C-T-P4S-DUM	25	47	24	15	Nein	13250851
B7006-C-T-P4S-K5-UL	30	55	13	15	Nein	12624971
B7006-C-T-P4S-UL	30	55	13	15	Nein	11833321
B7006-C-T-P4S-UM	30	55	13	15	Nein	23713080
B7006-C-T-P4S-DUM	30	55	26	15	Nein	12624970
B7006-C-T-P4S-DUL	30	55	26	15	Nein	12624969
B7007-C-T-P4S-K5-UL	35	62	14	15	Nein	12624978
B7007-C-T-P4S-UL	35	62	14	15	Nein	11833324
B7007-C-T-P4S-UM	35	62	14	15	Nein	12624980
B7007-C-T-P4S-DBL	35	62	28	15	Nein	13250863
B7007-C-T-P4S-DUL	35	62	28	15	Nein	11833323
B7008-C-T-P4S-UL	40	68	15	15	Nein	11833326

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Kontaktwinkel °	Mit Dichtung	Artikel
B7008-C-T-P4S-K5-UM	40	68	15	15	Nein	12624994
B7008-C-T-P4S-UL-GA21	40	68	15	15	Nein	14181511
B7008-C-T-P4S-K5-UL	40	68	15	15	Nein	12624992
B7008-C-T-P4S-UM	40	68	15	15	Nein	12624996
B7008-C-T-P4S-DUL	40	68	30	15	Nein	12624990
B7008-C-T-P4S-DUM	40	68	30	15	Nein	12624991
B7008-C-T-P4S-TUL	40	68	45	15	Nein	12624995
B7009-C-T-P4S-UL	45	75	16	15	Nein	11833329
B7009-C-T-P4S-K5-UM	45	75	16	15	Nein	12625005
B7009-C-T-P4S-K5-UL	45	75	16	15	Nein	12625004
B7009-C-T-P4S-UM	45	75	16	15	Nein	12625006
B7009-C-T-P4S-DBL	45	75	32	15	Nein	13250870
B7009-C-T-P4S-DUM	45	75	32	15	Nein	11833328
B7009-C-T-P4S-DUL	45	75	32	15	Nein	23713085
B7010-C-T-P4S-UL	50	80	16	15	Nein	11833330
B7010-C-T-P4S-UM	50	80	16	15	Nein	12625018
B7010-C-T-P4S-K5-UM	50	80	16	15	Nein	12625017
B7010-C-T-P4S-K5-UL	50	80	16	15	Nein	12625016
B7010-C-T-P4S-UH	50	80	16	15	Nein	13250875
B7010-C-T-P4S-DUM	50	80	32	15	Nein	12625015
B7010-C-T-P4S-DUL	50	80	32	15	Nein	12625013
B7010-C-T-P4S-TBTM	50	80	48	15	Nein	13250874
B7010-C-T-P4S-QBCL	50	80	64	15	Nein	13250872
B7011-C-T-P4S-UL	55	90	18	15	Nein	11833332
B7011-C-T-P4S-UM	55	90	18	15	Nein	12625031
B7011-C-T-P4S-K5-UM	55	90	18	15	Nein	12625030
B7011-C-T-P4S-K5-UL	55	90	18	15	Nein	12625029
B7011-C-T-P4S-DBL	55	90	36	15	Nein	13250881
B7011-C-T-P4S-DUM	55	90	36	15	Nein	12625028
B7011-C-T-P4S-DUL	55	90	36	15	Nein	12625027
B7012-C-T-P4S-UM	60	95	18	15	Nein	12625042
B7012-C-T-P4S-K5-UL	60	95	18	15	Nein	12625040
B7012-C-T-P4S-UL	60	95	18	15	Nein	12387867
B7012-C-T-P4S-DUM	60	95	36	15	Nein	11833334
B7012-C-T-P4S-DUL	60	95	36	15	Nein	12625039
B7012-C-T-P4S-DBL	60	95	36	15	Nein	13250885
B7013-C-T-P4S-K5-UM	65	100	18	15	Nein	12625053
B7013-C-T-P4S-K5-UL	65	100	18	15	Nein	12625052
B7013-C-T-P4S-UL	65	100	18	15	Nein	12579782
B7013-C-T-P4S-UM	65	100	18	15	Nein	12625055
B7013-C-T-P4S-UL-GA21	65	100	18	15	Nein	14177675
B7013-C-T-P4S-DUL	65	100	36	15	Nein	12625050
B7013-C-T-P4S-DUM	65	100	36	15	Nein	12625051
B7013-C-T-P4S-DBM	65	100	36	15	Nein	13250892
B7013-C-T-P4S-TUL	65	100	54	15	Nein	12625054
B7014-C-TVP-P4-UL	70	110	20	15	Nein	14181874
B7014-C-T-P4S-UL	70	110	20	15	Nein	11833339
B7014-C-T-P4S-UM	70	110	20	15	Nein	12625068
B7014-C-T-P4S-K5-UL	70	110	20	15	Nein	12625065
B7014-C-T-P4S-K5-UM	70	110	20	15	Nein	12625066
B7014-C-T-P4S-DBL	70	110	40	15	Nein	13250896
B7014-C-T-P4S-DUL	70	110	40	15	Nein	12625064

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

PR_RCO147_0080_DE_16.05.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Kontaktwinkel	Mit Dichtung	Artikel
	mm	mm	mm	°		
B7015-C-T-P4S-UL	75	115	20	15	Nein	11833341
B7015-C-T-P4S-K5-UL	75	115	20	15	Nein	12625078
B7015-C-T-P4S-UM	75	115	20	15	Nein	12625079
B7015-C-T-P4S-DUM	75	115	40	15	Nein	12625077
B7015-C-T-P4S-DUL	75	115	40	15	Nein	12625076
B7015-C-T-P4S-DBL	75	115	40	15	Nein	13250904
B7015-C-T-P4S-DFL	75	115	40	15	Nein	13250905
B7016-C-T-P4S-UM	80	125	22	15	Nein	12625095
B7016-C-T-P4S-UL	80	125	22	15	Nein	12625093
B7016-C-T-P4S-K5-UM	80	125	22	15	Nein	12625092
B7016-C-T-P4S-K5-UL	80	125	22	15	Nein	12625091
B7016-C-T-P4S-UL-GA21	80	125	22	15	Nein	14178342
B7016-C-T-P4S-DUL	80	125	44	15	Nein	12625088
B7016-C-T-P4S-DUM	80	125	44	15	Nein	12625089
B7016-C-T-P4S-DBL	80	125	44	15	Nein	13250912
B7016-C-T-P4S-TBTL	80	125	66	15	Nein	13250913
B7017-C-T-P4S-UL	85	130	22	15	Nein	11833342
B7017-C-T-P4S-K5-UL	85	130	22	15	Nein	12625110
B7017-C-T-P4S-UM	85	130	22	15	Nein	12625113
B7017-C-T-P4S-DUL	85	130	44	15	Nein	12625108
B7017-C-T-P4S-DBL	85	130	44	15	Nein	13250918
B7017-C-T-P4S-TUM	85	130	66	15	Nein	12625112
B7018-C-T-P4S-UL	90	140	24	15	Nein	12625132
B7018-C-T-P4S-UM	90	140	24	15	Nein	12625134
B7018-C-T-P4S-K5-UL	90	140	24	15	Nein	12625130
B7018-C-T-P4S-DBL	90	140	48	15	Nein	13250923
B7018-C-T-P4S-DUL	90	140	48	15	Nein	12625126
B7018-C-T-P4S-DUM	90	140	48	15	Nein	12625128
B7018-C-T-P4S-TBTL	90	140	72	15	Nein	13250926
B7019-C-T-P4S-UL	95	145	24	15	Nein	12625152
B7019-C-T-P4S-UM	95	145	24	15	Nein	12625154
B7019-C-T-P4S-DUL	95	145	48	15	Nein	12625148
B7019-C-T-P4S-DUM	95	145	48	15	Nein	12625150
B7020-C-T-P4S-K5-UL	100	150	24	15	Nein	12625168
B7020-C-T-P4S-UM	100	150	24	15	Nein	12625173
B7020-C-TVP-P4-UL	100	150	24	15	Nein	14182856
B7020-C-T-P4S-UL	100	150	24	15	Nein	11833343
B7020-C-T-P4S-DUL	100	150	48	15	Nein	12625164
B7020-C-T-P4S-DUM	100	150	48	15	Nein	12625166
B7020-C-T-P4S-TUM	100	150	72	15	Nein	12625171
B7021-C-T-P4S-UL	105	160	26	15	Nein	12625189
B7021-C-T-P4S-UM	105	160	26	15	Nein	12625191
B7021-C-T-P4S-DUL	105	160	52	15	Nein	12625187
B7022-C-T-P4S-UM	110	170	28	15	Nein	12625209
B7022-C-T-P4S-K5-UL	110	170	28	15	Nein	12625203
B7022-C-T-P4S-UL	110	170	28	15	Nein	12625207
B7022-C-T-P4S-DUL	110	170	56	15	Nein	12625201
B7022-C-T-P4S-QBCL	110	170	112	15	Nein	13250941
B7024-C-T-P4S-K5-UL	120	180	28	15	Nein	12625222
B7024-C-T-P4S-UM	120	180	28	15	Nein	12625225
B7024-C-T-P4S-UL	120	180	28	15	Nein	12625223
B7024-C-T-P4S-DUL	120	180	56	15	Nein	23713091

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Kontaktwinkel	Mit Dichtung	Artikel
	mm	mm	mm	°		
B7026-C-T-P4S-UL	130	200	33	15	Nein	12625246
B7026-C-T-P4S-UM	130	200	33	15	Nein	12625248
B7026-C-T-P4S-DUL	130	200	66	15	Nein	12625242
B7028-C-T-P4S-UM	140	210	33	15	Nein	12625269
B7028-C-T-P4S-UL	140	210	33	15	Nein	12625267
B7028-C-T-P4S-DUL	140	210	66	15	Nein	12625263
B7028-C-T-P4S-TUL	140	210	99	15	Nein	12625265
B7030-C-T-P4S-K5-UM	150	225	35	15	Nein	12625280
B7030-C-T-P4S-UL	150	225	35	15	Nein	11833344
B7030-C-T-P4S-DUL	150	225	70	15	Nein	12625278
B7030-C-T-P4S-TUL	150	225	105	15	Nein	12625282
B7032-C-T-P4S-UM	160	240	38	15	Nein	12625297
B7032-C-T-P4S-UL	160	240	38	15	Nein	12625296
B7034-C-T-P4S-UM	170	260	42	15	Nein	12625311
B7034-C-T-P4S-UL	170	260	42	15	Nein	12625309
B7034-C-T-P4S-DUL	170	260	84	15	Nein	12625307
B7036-C-T-P4S-UM	180	280	46	15	Nein	12625324
B7036-C-T-P4S-UL	180	280	46	15	Nein	12625322
B7036-C-T-P4S-DUL	180	280	92	15	Nein	12625320
B7038-C-T-P4S-UL	190	290	46	15	Nein	14178905
B7040-C-T-P4S-UL	200	310	51	15	Nein	14179176
B7044-C-T-P4S-UL	220	340	56	15	Nein	14179178
B7048-C-T-P4S-UL	240	360	56	15	Nein	14179961

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)