


FAG Zweireihiges Pendelkugellager zylindrischer Bohrung Offen



Merkmale

Serie: 12

Bohrung: zylindrischer Bohrung

Dichtung: Offen

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Lagerluft	Artikel
135-TVH	5	19	6	CN (normal)	11668856
126-TVH	6	19	6	CN (normal)	11668826
127-TVH	7	22	7	CN (normal)	11668827
108-TVH-C3	8	22	7	C3	12626819
108-TVH	8	22	7	CN (normal)	11668777
129-TVH	9	26	8	CN (normal)	24208476
1200-TVH-C3	10	30	9	C3	12626821
1200-TVH	10	30	9	CN (normal)	11668786
2200-TVH-C3	10	30	14	C3	12626857
2200-TVH	10	30	14	CN (normal)	11668860
1201-TVH-C3	12	32	10	C3	12626822
1201-TVH	12	32	10	CN (normal)	11668787
2201-TVH-C3	12	32	14	C3	12626858
2201-TVH	12	32	14	CN (normal)	11668862
1301-TVH	12	37	12	CN (normal)	11668829
1202-TVH-C3	15	35	11	C3	11831747
1202-TVH	15	35	11	CN (normal)	11668788
2202-TVH-C3	15	35	14	C3	12626859
2202-TVH	15	35	14	CN (normal)	11668864
1302-C3	15	42	13	C3	11831759
1302	15	42	13	CN (normal)	11668830
2302-TVH-C3	15	42	17	C3	13560799
2302-TVH	15	42	17	CN (normal)	11668912
1203-TVH-C3	17	40	12	C3	12626823
1203-TVH	17	40	12	CN (normal)	11668789
2203-TVH-C3	17	40	16	C3	12626860
2203-TVH	17	40	16	CN (normal)	11668866
1303-C3	17	47	14	C3	12626835
1303	17	47	14	CN (normal)	11668831
2303-C3	17	47	19	C3	13560800
2303	17	47	19	CN (normal)	11668913
1204-TVH-C3	20	47	14	C3	12626824
1204-TVH	20	47	14	CN (normal)	11668791
2204-TVH-C3	20	47	18	C3	12626861
2204-TVH	20	47	18	CN (normal)	11668868
1304-TVH-C3	20	52	15	C3	11831760
1304-TVH	20	52	15	CN (normal)	11668832
2304-C3	20	52	21	C3	12625736
2304	20	52	21	CN (normal)	11668915
1205-TVH-C3	25	52	15	C3	12626825
1205-TVH	25	52	15	CN (normal)	11668793
11505-TVH	25	52	15	CN (normal)	14179183
2205-TVH-C3	25	52	18	C3	11831826

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Artikel
	mm	mm	mm		
2205-TVH	25	52	18	CN (normal)	11668870
1305-TVH-C3	25	62	17	C3	12626837
1305-TVH	25	62	17	CN (normal)	11668833
2305-TVH-C3	25	62	24	C3	12625744
2305-TVH	25	62	24	CN (normal)	11668918
2305-M	25	62	24	CN (normal)	13560801
1206-TVH-C3	30	62	16	C3	11831749
1206-TVH>A	30	62	16	CN (normal)	14184747
1206-TVH	30	62	16	CN (normal)	11668795
2206-TVH-C3	30	62	20	C3	12626862
2206-TVH	30	62	20	CN (normal)	11668874
1306-TVH-C3	30	72	19	C3	12626838
1306-TVH	30	72	19	CN (normal)	11668835
2306-TVH-C3	30	72	27	C3	12625748
2306-M	30	72	27	CN (normal)	12625746
2306-TVH	30	72	27	CN (normal)	11668921
1207-TVH-C3	35	72	17	C3	11831750
1207-TVH	35	72	17	CN (normal)	11668797
2207-TVH-C3	35	72	23	C3	12626863
2207-TVH	35	72	23	CN (normal)	11668878
1307-TVH-C3	35	80	21	C3	12626839
1307-TVH	35	80	21	CN (normal)	11668837
2307-TVH-C3	35	80	31	C3	11832003
2307-TVH	35	80	31	CN (normal)	11668924
2307-M	35	80	31	CN (normal)	13560802
1208-TVH-C3	40	80	18	C3	12626826
1208-TVH	40	80	18	CN (normal)	11668799
2208-TVH-C3	40	80	23	C3	12626864
2208-TVH	40	80	23	CN (normal)	11668882
1308-TVH-C3	40	90	23	C3	12626840
1308-TVH	40	90	23	CN (normal)	11668839
2308-TVH-C3	40	90	33	C3	12625750
2308-TVH	40	90	33	CN (normal)	11668927
2308-M	40	90	33	CN (normal)	11832004
1209-TVH-C3	45	85	19	C3	12626827
1209-TVH	45	85	19	CN (normal)	11668801
2209-TVH-C3	45	85	23	C3	11831827
2209-TVH	45	85	23	CN (normal)	11668886
1309-TVH-C3	45	100	25	C3	12626841
1309-TVH	45	100	25	CN (normal)	11668841
1309-TVH>A	45	100	25	CN (normal)	14184748
2309-M-C3	45	100	36	C3	14177935
2309-TVH-C3	45	100	36	C3	12625752
2309-M	45	100	36	CN (normal)	13560803
2309-TVH	45	100	36	CN (normal)	11668930
1210-TVH-C3	50	90	20	C3	11831752
1210-TVH	50	90	20	CN (normal)	11668803
2210-TVH-C3	50	90	23	C3	12626866
2210-TVH	50	90	23	CN (normal)	11668890
1310-TVH-C3	50	110	27	C3	12626842
1310-TVH	50	110	27	CN (normal)	11668843
11310-TVH	50	110	27	CN (normal)	14179100
2310-M-C3	50	110	40	C3	14179101

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

PR_RCO151_0003_DE_15.05.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Artikel
	mm	mm	mm		
2310-TVH-C3	50	110	40	C3	11832005
2310-TVH	50	110	40	CN (normal)	11668933
2310-M	50	110	40	CN (normal)	13560804
1211-TVH-C3	55	100	21	C3	12626828
1211-TVH	55	100	21	CN (normal)	11668805
2211-TVH-C3	55	100	25	C3	12626867
2211-TVH	55	100	25	CN (normal)	11668894
1311-TVH-C3	55	120	29	C3	12626843
1311-TVH	55	120	29	CN (normal)	11668845
2311-TVH-C3	55	120	43	C3	12626877
2311-TVH	55	120	43	CN (normal)	11668935
1212-TVH-C3	60	110	22	C3	11831753
1212-TVH	60	110	22	CN (normal)	11668807
2212-TVH-C3	60	110	28	C3	12626868
2212-TVH	60	110	28	CN (normal)	11668897
1312-TVH-C3	60	130	31	C3	12626844
1312-TVH	60	130	31	CN (normal)	11668847
2312-TVH-C3	60	130	46	C3	11832014
2312-M-C3	60	130	46	C3	13560805
2312-TVH	60	130	46	CN (normal)	11668937
1213-TVH-C3	65	120	23	C3	11831754
1213-TVH	65	120	23	CN (normal)	11668809
2213-TVH-C3	65	120	31	C3	12626869
2213-TVH	65	120	31	CN (normal)	11668899
1313-TVH-C3	65	140	33	C3	12626845
1313-TVH	65	140	33	CN (normal)	11668849
2313-TVH-C3	65	140	48	C3	12626878
2313-TVH	65	140	48	CN (normal)	11668939
2313-M	65	140	48	CN (normal)	13560806
1214-TVH-C3	70	125	24	C3	13560785
1214-TVH	70	125	24	CN (normal)	11668810
2214-M	70	125	31	CN (normal)	12626870
1314-M	70	150	35	CN (normal)	11668850
2314-M-C3	70	150	51	C3	14177503
2314-M	70	150	51	CN (normal)	11668940
1215-TVH-C3	75	130	25	C3	12626830
1215-TVH	75	130	25	CN (normal)	11668812
2215-TVH-C3	75	130	31	C3	12626871
2215-TVH	75	130	31	CN (normal)	11668902
1315-M-C3	75	160	37	C3	13560792
1315-M	75	160	37	CN (normal)	11668852
2315-M-C3	75	160	55	C3	12448472
2315-M	75	160	55	CN (normal)	11668942
1216-TVH-C3	80	140	26	C3	11831756
1216-TVH	80	140	26	CN (normal)	11668814
2216-TVH-C3	80	140	33	C3	11831831
2216-TVH	80	140	33	CN (normal)	24201967
1316-M-C3	80	170	39	C3	13560793
1316-M	80	170	39	CN (normal)	12626847
2316-M-C3	80	170	58	C3	11832037
2316-M	80	170	58	CN (normal)	12626881
1217-TVH-C3	85	150	28	C3	13560787
1217-TVH	85	150	28	CN (normal)	11668816

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

PR_RCO151_0003_DE_15.05.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Artikel
	mm	mm	mm		
2217-M	85	150	36	CN (normal)	11668906
1317-M-C3	85	180	41	C3	13560794
1317-M	85	180	41	CN (normal)	12626849
2317-M-C3	85	180	60	C3	12626883
2317-M	85	180	60	CN (normal)	12626882
1218-TVH-C3	90	160	30	C3	11831757
1218-TVH	90	160	30	CN (normal)	11668818
2218-TVH-C3	90	160	40	C3	12626872
2218-TVH	90	160	40	CN (normal)	11668908
1318-M-C3	90	190	43	C3	13560795
1318-M	90	190	43	CN (normal)	12626851
2318-M-C3	90	190	64	C3	12626885
2318-M	90	190	64	CN (normal)	12626884
1219-M	95	170	32	CN (normal)	12626832
2219-M	95	170	43	CN (normal)	11668909
1319-M	95	200	45	CN (normal)	12626853
2319-M-C3	95	200	67	C3	12626887
2319-M	95	200	67	CN (normal)	12626886
1220-M-C3	100	180	34	C3	12626833
1220-M	100	180	34	CN (normal)	11668821
2220-M-C3	100	180	46	C3	12525879
2220-M	100	180	46	CN (normal)	11668911
1320-M	100	215	47	CN (normal)	12626855
2320-M-C3	100	215	73	C3	23712854
2320-M	100	215	73	CN (normal)	12626888
1221-M	105	190	36	CN (normal)	13560790
1222-M-C3	110	200	38	C3	12626834
1222-M	110	200	38	CN (normal)	11668823
2222-M-C3	110	200	53	C3	12626875
2222-M	110	200	53	CN (normal)	12626874
1322-M	110	240	50	CN (normal)	12626856
2322-M-C3	110	240	80	C3	14177955
2322-M	110	240	80	CN (normal)	13560807
1224-M-C3	120	215	42	C3	14177433
1224-M	120	215	42	CN (normal)	11668824
1226-M	130	230	46	CN (normal)	11668825
1228-M	140	250	50	CN (normal)	14177842
1230-M	150	270	54	CN (normal)	14177843

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4