

Gleitbuchse mit Bund Wartungsarm Sintered bronze/ Sintered bronze Serie: SBK



Merkmale

Serie: SBK

Mit Bund: Ja

Wartung: Wartungsarm

Material Lauffläche: Sinterbronze

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
SBK 003/005 X 04 - 008 X 1.5	3	5	4	12441360
SBK 003/006 X 04 - 009 X 1.5	3	6	4	12441361
SBK 003/006 X 05 - 009 X 1.5	3	6	5	12441362
SBK 003/006 X 06 - 009 X 1.5	3	6	6	12441363
SBK 003/006 X 10 - 009 X 1.5	3	6	10	12441364
SBK 004/008 X 04 - 012 X 2	4	8	4	12441365
SBK 004/008 X 05 - 012 X 2	4	8	5	12441366
SBK 004/008 X 06 - 010 X 1.5	4	8	6	12441367
SBK 004/008 X 06 - 012 X 2	4	8	6	12441369
SBK 004/008 X 08 - 012 X 2	4	8	8	12441370
SBK 004/008 X 10 - 012 X 2	4	8	10	12441371
SBK 004/008 X 12 - 012 X 2	4	8	12	12441372
SBK 005/009 X 04 - 013 X 2	5	9	4	12441373
SBK 005/009 X 05 - 013 X 2	5	9	5	12441374
SBK 005/009 X 08 - 013 X 2	5	9	8	12441375
SBK 005/010 X 06 - 012 X 2	5	10	6	12441376
SBK 006/010 X 04 - 014 X 2	6	10	4	12441377
SBK 006/010 X 05 - 014 X 2	6	10	5	12441378
SBK 006/010 X 06 - 014 X 2	6	10	6	12441379
SBK 006/010 X 08 - 014 X 2	6	10	8	12441380
SBK 006/010 X 10 - 014 X 2	6	10	10	12441381
SBK 006/010 X 15 - 014 X 2	6	10	15	12441382
SBK 006/010 X 16 - 014 X 2	6	10	16	12441383
SBK 006/012 X 06 - 014 X 2	6	12	6	12441384
SBK 006/012 X 20 - 014 X 2	6	12	20	12441385
SBK 008/012 X 06 - 016 X 2	8	12	6	12441386
SBK 008/012 X 10 - 016 X 2	8	12	10	12441389
SBK 008/012 X 12 - 016 X 2	8	12	12	12441390
SBK 008/012 X 14 - 016 X 2	8	12	14	12441392
SBK 008/012 X 14 - 014 X 2	8	12	14	12441391
SBK 008/012 X 15 - 016 X 2	8	12	15	12441394
SBK 008/012 X 15 - 014 X 2	8	12	15	12441393
SBK 008/012 X 16 - 016 X 2	8	12	16	12441395
SBK 008/012 X 20 - 016 X 2	8	12	20	12441396
SBK 008/014 X 08 - 018 X 3	8	14	8	12441397
SBK 010/013 X 10 - 016 X 1.5	10	13	10	12441398
SBK 010/013 X 16 - 016 X 1.5	10	13	16	12441399
SBK 010/013 X 20 - 016 X 1.5	10	13	20	12441400
SBK 010/014 X 10 - 018 X 2	10	14	10	12441401
SBK 010/014 X 15 - 018 X 2	10	14	15	12441402
SBK 010/014 X 20 - 018 X 2	10	14	20	12441403
SBK 010/015 X 10 - 020 X 3	10	15	10	12441405

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
SBK 010/015 X 10 - 020 X 2.5	10	15	10	12441404
SBK 010/015 X 15 - 020 X 3	10	15	15	12441406
SBK 010/015 X 16 - 020 X 2.5	10	15	16	12441407
SBK 010/015 X 20 - 020 X 3	10	15	20	12441408
SBK 010/016 X 08 - 020 X 3	10	16	8	12441409
SBK 010/016 X 08 - 022 X 3	10	16	8	12441410
SBK 010/016 X 10 - 022 X 3	10	16	10	12441411
SBK 010/016 X 16 - 022 X 3	10	16	16	12441413
SBK 010/016 X 20 - 022 X 3	10	16	20	12441414
SBK 012/015 X 10 - 018 X 1.5	12	15	10	12441415
SBK 012/015 X 12 - 018 X 1.5	12	15	12	12441416
SBK 012/015 X 16 - 018 X 1.5	12	15	16	12441417
SBK 012/015 X 20 - 018 X 1.5	12	15	20	12441418
SBK 012/016 X 15 - 018 X 2	12	16	15	12441419
SBK 012/016 X 20 - 018 X 2	12	16	20	12441420
SBK 012/017 X 10 - 022 X 3	12	17	10	12441421
SBK 012/017 X 12 - 022 X 3	12	17	12	12441423
SBK 012/017 X 12 - 022 X 2.5	12	17	12	12441422
SBK 012/017 X 15 - 022 X 3	12	17	15	12441424
SBK 012/017 X 16 - 022 X 2.5	12	17	16	12441425
SBK 012/017 X 20 - 022 X 2.5	12	17	20	12441426
SBK 012/017 X 20 - 022 X 3	12	17	20	12441427
SBK 012/017 X 25 - 022 X 2.5	12	17	25	12441428
SBK 012/017 X 25 - 022 X 3	12	17	25	12441429
SBK 012/018 X 08 - 024 X 3	12	18	8	12441430
SBK 012/018 X 10 - 022 X 3	12	18	10	12441431
SBK 012/018 X 12 - 024 X 3	12	18	12	12441433
SBK 012/018 X 12 - 022 X 3	12	18	12	12441432
SBK 012/018 X 20 - 024 X 3	12	18	20	12441434
SBK 012/018 X 25 - 024 X 3	12	18	25	12441435
SBK 014/018 X 14 - 022 X 2	14	18	14	12441436
SBK 014/018 X 18 - 022 X 2	14	18	18	12441437
SBK 014/018 X 22 - 022 X 2	14	18	22	12441438
SBK 014/020 X 10 - 026 X 3	14	20	10	12441439
SBK 014/020 X 12 - 025 X 3	14	20	12	12441440
SBK 014/020 X 14 - 026 X 3	14	20	14	12441441
SBK 014/020 X 15 - 025 X 3	14	20	15	12441442
SBK 014/020 X 18 - 026 X 3	14	20	18	12441443
SBK 014/020 X 20 - 026 X 3	14	20	20	12441445
SBK 014/020 X 20 - 025 X 3	14	20	20	12441444
SBK 014/020 X 22 - 026 X 3	14	20	22	12441447
SBK 014/020 X 22 - 025 X 3	14	20	22	12441446
SBK 014/020 X 25 - 025 X 3	14	20	25	12441448
SBK 014/020 X 28 - 026 X 3	14	20	28	12441449
SBK 014/020 X 30 - 025 X 3	14	20	30	12441450
SBK 015/019 X 14 - 023 X 2	15	19	14	12441451
SBK 015/019 X 16 - 023 X 2	15	19	16	12441452
SBK 015/019 X 20 - 023 X 2	15	19	20	12441453
SBK 015/019 X 25 - 023 X 2	15	19	25	12441454
SBK 015/020 X 10 - 027 X 2	15	20	10	12441455
SBK 015/020 X 15 - 027 X 3	15	20	15	12441457
SBK 015/020 X 15 - 025 X 3	15	20	15	12441456
SBK 015/020 X 20 - 025 X 3	15	20	20	12441458

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
SBK 015/020 X 25 - 025 X 3	15	20	25	12441459
SBK 015/020 X 30 - 025 X 3	15	20	30	12441460
SBK 015/021 X 10 - 027 X 3	15	21	10	12441461
SBK 015/021 X 15 - 027 X 3	15	21	15	12441462
SBK 015/021 X 16 - 027 X 3	15	21	16	12441463
SBK 015/021 X 20 - 027 X 3	15	21	20	12441464
SBK 015/021 X 25 - 027 X 3	15	21	25	12441465
SBK 015/021 X 32 - 027 X 3	15	21	32	12441466
SBK 015/022 X 12 - 028 X 3	15	22	12	12441467
SBK 015/022 X 16 - 028 X 3	15	22	16	12441468
SBK 016/020 X 16 - 024 X 2	16	20	16	12441469
SBK 016/020 X 20 - 024 X 2	16	20	20	12441470
SBK 016/020 X 25 - 024 X 2	16	20	25	12441471
SBK 016/022 X 12 - 028 X 3	16	22	12	12441472
SBK 016/022 X 12 - 028 X 4	16	22	12	12441473
SBK 016/022 X 15 - 028 X 3	16	22	15	12441474
SBK 016/022 X 16 - 028 X 3	16	22	16	12441475
SBK 016/022 X 16 - 028 X 4	16	22	16	12441476
SBK 016/022 X 20 - 028 X 3	16	22	20	12441477
SBK 016/022 X 25 - 028 X 3	16	22	25	12441478
SBK 016/022 X 30 - 028 X 3	16	22	30	12441479
SBK 016/022 X 32 - 028 X 3	16	22	32	12441480
SBK 018/022 X 18 - 026 X 2	18	22	18	12441481
SBK 018/022 X 20 - 026 X 2	18	22	20	12441482
SBK 018/022 X 22 - 026 X 2	18	22	22	12441483
SBK 018/022 X 28 - 026 X 2	18	22	28	12441484
SBK 018/024 X 12 - 030 X 3	18	24	12	12441485
SBK 018/024 X 18 - 030 X 3	18	24	18	12441486
SBK 018/024 X 22 - 030 X 3	18	24	22	12441487
SBK 018/024 X 28 - 030 X 3	18	24	28	12441488
SBK 018/024 X 30 - 030 X 3	18	24	30	12441489
SBK 018/025 X 12 - 032 X 4	18	25	12	12441490
SBK 018/025 X 16 - 032 X 4	18	25	16	12441491
SBK 018/025 X 20 - 032 X 4	18	25	20	12441492
SBK 018/025 X 25 - 032 X 4	18	25	25	12441493
SBK 018/025 X 30 - 032 X 4	18	25	30	12441494
SBK 018/025 X 35 - 032 X 4	18	25	35	12441495
SBK 020/024 X 12 - 028 X 2	20	24	12	12441496
SBK 020/024 X 16 - 028 X 2	20	24	16	12441497
SBK 020/024 X 20 - 028 X 2	20	24	20	12441498
SBK 020/024 X 25 - 028 X 2	20	24	25	12441499
SBK 020/026 X 15 - 032 X 3	20	26	15	12441500
SBK 020/026 X 16 - 032 X 3	20	26	16	12441501
SBK 020/026 X 20 - 032 X 3	20	26	20	12441502
SBK 020/026 X 25 - 032 X 3	20	26	25	12441503
SBK 020/026 X 30 - 032 X 3	20	26	30	12441504
SBK 020/026 X 32 - 032 X 3	20	26	32	12441505
SBK 020/028 X 16 - 035 X 4	20	28	16	12441506
SBK 020/028 X 18 - 035 X 3	20	28	18	12441507
SBK 020/028 X 20 - 035 X 4	20	28	20	12441508
SBK 020/028 X 25 - 035 X 4	20	28	25	12441509
SBK 020/028 X 30 - 035 X 4	20	28	30	12441510
SBK 020/028 X 35 - 035 X 4	20	28	35	12441511

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

PR_RCO158_0015_DE_19.05.2024

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
SBK 022/027 X 18 - 032 X 2.5	22	27	18	12441512
SBK 022/027 X 22 - 032 X 2.5	22	27	22	12441513
SBK 022/027 X 28 - 032 X 2.5	22	27	28	12441514
SBK 022/028 X 15 - 034 X 3	22	28	15	12441515
SBK 022/028 X 25 - 033 X 4	22	28	25	12441516
SBK 022/028 X 30 - 033 X 4	22	28	30	12441517
SBK 022/028 X 30 - 034 X 3	22	28	30	12441518
SBK 022/028 X 35 - 033 X 4	22	28	35	12441519
SBK 022/028 X 40 - 033 X 4	22	28	40	12441520
SBK 022/029 X 22 - 036 X 3.5	22	29	22	12441521
SBK 022/029 X 28 - 036 X 3.5	22	29	28	12441522
SBK 022/029 X 36 - 036 X 3.5	22	29	36	12441523
SBK 025/030 X 20 - 035 X 2.5	25	30	20	12441524
SBK 025/030 X 25 - 035 X 2.5	25	30	25	12441525
SBK 025/030 X 32 - 035 X 2.5	25	30	32	12441526
SBK 025/032 X 16 - 039 X 3.5	25	32	16	12441527
SBK 025/032 X 20 - 039 X 3.5	25	32	20	12441528
SBK 025/032 X 25 - 039 X 3.5	25	32	25	12441529
SBK 025/032 X 25 - 040 X 4	25	32	25	12441530
SBK 025/032 X 30 - 039 X 3.5	25	32	30	12441531
SBK 025/032 X 30 - 040 X 4	25	32	30	12441532
SBK 025/032 X 32 - 039 X 3.5	25	32	32	12441533
SBK 025/032 X 40 - 040 X 4	25	32	40	12441535
SBK 025/035 X 16 - 045 X 5	25	35	16	12441536
SBK 025/035 X 25 - 045 X 5	25	35	25	12441537
SBK 025/035 X 30 - 045 X 5	25	35	30	12441538
SBK 028/033 X 22 - 038 X 2.5	28	33	22	12441540
SBK 028/033 X 36 - 038 X 2.5	28	33	36	12441541
SBK 028/036 X 22 - 044 X 4	28	36	22	12441542
SBK 028/036 X 25 - 044 X 4	28	36	25	12441543
SBK 028/036 X 28 - 044 X 4	28	36	28	12441544
SBK 028/036 X 30 - 044 X 4	28	36	30	12441545
SBK 028/036 X 36 - 044 X 4	28	36	36	12441546
SBK 028/036 X 40 - 044 X 4	28	36	40	12441547
SBK 030/038 X 20 - 046 X 4	30	38	20	12441548
SBK 030/038 X 25 - 046 X 4	30	38	25	12441549
SBK 030/038 X 30 - 046 X 4	30	38	30	12441550
SBK 030/040 X 20 - 050 X 5	30	40	20	12441551
SBK 030/040 X 25 - 048 X 4	30	40	25	12441552
SBK 030/040 X 30 - 050 X 5	30	40	30	12441553
SBK 030/040 X 35 - 048 X 4	30	40	35	12441554
SBK 030/040 X 40 - 048 X 4	30	40	40	12441555
SBK 032/038 X 20 - 044 X 3	32	38	20	12441556
SBK 032/038 X 25 - 044 X 3	32	38	25	12441557
SBK 032/038 X 32 - 044 X 3	32	38	32	12441558
SBK 032/040 X 20 - 048 X 4	32	40	20	12441559
SBK 032/040 X 25 - 048 X 4	32	40	25	12441560
SBK 032/040 X 30 - 048 X 4	32	40	30	12441561
SBK 032/040 X 32 - 048 X 4	32	40	32	12441562
SBK 032/040 X 40 - 048 X 4	32	40	40	12441563
SBK 035/045 X 20 - 055 X 5	35	45	20	12441564

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4